



# MESTO PIEŠŤANY

Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany

č. k. : 7244/3/2023/OVaD-Ku  
Vybavuje : Ing. arch. Alena Kubalcová Figurová  
Tel. č. : 033/77 65 475

Piešťany 22.01.2024

## Verejná vyhláška

### Rozhodnutie

Mesto Piešťany ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“), podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), § 46, § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“), po uskutočnenom stavebnom konaní rozhodol takto:

podľa § 66 v spojení s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a príslušných ustanovení správneho poriadku vydáva

### stavebné povolenie

na stavbu: „**Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Jánošíkova 3.sc.**“  
Stavba je projektovaná ako jeden stavebný objekt v nasledovnom členení:  
**SO 01 Plynovody**  
**SO 01.1 Pripojovacie plynovody**  
**SO 01.2 Dopojenia OPZ**  
**SO 01.3 Prepoje a odpoje**

stavebník: **SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Plátennícka 2, 821 09 Bratislava (IČO:35 910 739)**

v zastúpení: **Ing. David Mezei, bytom A. Behúnka 1899/16, 900 81 Šenkvice**

miesto stavby: na pozemkoch parc. č. **2851/3, 2848, 2847, 2846/1, 2844, 2845, 2836, 2834, 2465, 2464/1, 2358, 2357, 2356, 2355, 2353, 2352, 2270, 2764, 2217, 2226, 2227, 2230, 2231, 2235, 2238, 2239, 2253, 2256, 2257, 2261, 2262/3, 2262/2, 2269, 2267, 2287, 2285, 2284, 2283, 2282, 2271, 1730/4, 1730/7, 1730/8, 2041/1, 1723, 1731/1, 1709, 1744/1, 1752, 1757, 1759/2, 1695/3, 1784, 1684, 1676, 1674, 1841/2, 1844, 1846, 1669/2, 1663, 1656, 1873, 1656, 1874, 1876, 1648, 1885/1, 1642, 1622/1** na ulici **Jánošíkova, Vodárenská, Kláštorská, Haluzického, Topoľová**, k. ú. Piešťany.

druh stavby: zmena dokončenej stavby plynovodov

účel stavby: inžinierska a líniová stavba – miestne rozvody plynu

doba trvania stavby: **trvalá.**

**Opis stavby:**

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v meste Piešťany s tým, že navrhovaná hladina časti STL1 plynovodov bude 90 kPa. Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch.

Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu a s rešpektovaním ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí. Križovanie spevnených plôch bude riešené prednostne bezvýkopovou technológiou.

Existujúce prípojky, ak sú zrealizované z materiálu PE 100 budú dopojené na rekonštruovaný plynovod PE a v prípade zmeny tlakovej hladiny na STL budú existujúcim odberateľom do skriniek DRZ doplnené regulátory tlaku plynu.

Na stavenisku dôjde k styku s ochrannými pásmami vzdušného elektrického vedenia a podzemných inžinierskych sietí. Pri súbehu a križovaní novobudovaných plynovodov a plynovodných prípojok s existujúcimi inžinierskymi sieťami sa musí postupovať v zmysle STN 73 6005.

Všade tam, kde budú realizované nevyhnutné výkopové práce pre možnosť uplatnenia technológií pre obnovu plynovodov a prípojok plynu, bude nutné pred zahájením výkopových prác vykonať vytýčenie týchto vedení a v ochrannom pásme v prípade križovania a súbehu plynovodov s týmito vedeniami sa musia všetky práce vykonať ručne.

Ručne sa musia vykonať výkopové práce i v blízkosti nadzemných vedení v prípade, že by mohlo dôjsť k poškodeniu nadzemného zariadenia, prípadne k ohrozeniu pracovníkov.

V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 9.7.2009 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení je jestvujúce zariadenie zaradené podľa prílohy č.1, časť IV:

- STL plynovody a plynovodné prípojky, oceľová časť prípojky za HUP ako plynové zariadenie skupiny B, písmeno g, rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm<sup>3</sup>/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane.
- Regulátory ako plynové zariadenie skupiny B, písmeno f, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm<sup>3</sup>/h, okrem zariadení uvedených v písmene g.

Základné údaje o dĺžkach a počtoch						
Technológia		Výkopová + bezvýkopová		Poznámka	Pretlakovanie	
		m	ks		m	ks
Plynovody		1574	-		0	-
Prípojky plynu	Vodorovná časť	1304,5	138		-	-
	Zvislá časť	196,5			-	-
Dopojenia OPZ		-	32		-	-
Prepoje / odpoje		-	6/5		-	-

**Plynovody**

Vetva	Ulica	D	Materiál	Tlak	Dĺžka
		[mm]		[kPa]	[m]
<b>A</b>	Vodárenská, Jánošíkova	225	PE100 RC	90	1250,0
<b>A1</b>	Vodárenská	40	PE100 RC	90	60,0
<b>A2</b>	Topoľova	40	PE100 RC	90	85,0
<b>A3</b>	Odbočka Topoľova	110	PE100 RC	90	5,0
<b>A4</b>	Odbočka Topoľova	110	PE100 RC	90	5,0

<b>A5</b>	Kláštorská	50	PE100 RC	90	80,0
<b>A6</b>	Haluzického	50	PE100 RC	90	85,0
<b>A7</b>	Odbočka Čkalovova		PE100 RC	90	5,0
<b>Rekonštruované plynovody</b>					<b>1575,0</b>
Zmena prevádzkového tlaku z NTL 2,1 kPa na STL 100 kPa					
Rekonštruované a pretlakované plynovody spolu					<b>1575,0</b>

Pripojovacie plynovody

Vetva	Ulica	D/d	Materiál	Tlak	Počet	Dĺžka
		[mm]				
<b>A</b>	Vodárenská, Jánošíkova	32	PE100 RC	90	128	1250
<b>A1</b>	Vodárenská	32	PE100 RC	90	1	5,0
<b>A2</b>	Topoľova	32	PE100 RC	90	2	5,5
<b>A5</b>	Kláštorská	32	PE100 RC	90	2	11,0
<b>A6</b>	Haluzického	32	PE100 RC	90	5	5,5
<b>vodorovná dĺžka PP</b>						<b>1304,5</b>
<b>zvislá časť</b>						<b>196,5</b>
<b>Rekonštruované prípojky plynu spolu</b>					<b>126</b>	<b>1501,0</b>
Pretlakované prípojky plynu spolu						-

**Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:**

- So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší stavebný úrad. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
- Na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad predĺžiť platnosť stavebného povolenia, avšak o žiadosti na predĺženie jeho platnosti musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím dvojročnej zákonnej lehoty.
- Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracovali Ing. arch. Richard Blažo, zodp. projektant Ing. Anna Valová, ev.č.1622\*Z\*A2, SPP – distribúcia, a. s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava v novembri 2023.
- Bez osobitného povolenia stavebného úradu nie je možné odchyliť sa od schválenej projektovej dokumentácie.
- Stavebník je povinný dodržiavať pokyny projektanta, bezpečnostné, hygienické a požiarne predpisy a všeobecno-technické požiadavky na výstavbu.
- Stavba sa povoľuje ako trvalá.
- Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota 24 mesiacov. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi údaje o zhotoviteľovi stavebnému úradu v oznámení o začiatku stavebných prác.
- Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začiatok stavebných prác pred zahájením stavebných prác.
- Stavebné práce môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavebných prác vykonáva stavbyvedúci.
- Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom „Stavba povolená“ s týmito údajmi:
  - označenie stavby
  - označenie stavebníka
  - kto stavbu realizuje

- meno osoby zodpovednej za odborné vedenia stavby - stavbyvedúceho
- kto a kedy stavbu povolil (dátum a číslo tohto rozhodnutia),
- termín začatia a ukončenia stavby.

Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby.

10. Podľa § 75 stavebného zákona, pred začatím stavby (zmeny stavby) musí stavebník zabezpečiť vytyčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Vytyčovanie sa robí podľa vytyčovacích výkresov v súlade s územným rozhodnutím alebo stavebným povolením. Doklady o vytyčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.
11. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať správcov inžinierskych sietí a vnútorných rozvodov o ich presné vytyčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných platných predpisov a noriem.
12. Počas stavebných prác musí byť postarané o bezpečnosť pracovníkov v zmysle platných predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti práce.
13. V prípade potreby sa v zmysle § 135 ods. 1 stavebného zákona ukladá vlastníkom susedných nehnuteľností, aby v nevyhnutnej miere strpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.
14. Podľa § 135 ods. 2 stavebného zákona stavebníci sú povinní dbať, aby čo najmenej rušili užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení stavby sú povinní uviesť susedné pozemky do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkom náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
15. Stavebníci zodpovedajú v plnej miere za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemkoch, pokiaľ nevyvolali ich závadný stav. Stavebníci ďalej zodpovedajú za bezpečnosť zariadení, ich technickú spôsobilosť a estetickú kvalitu.
16. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť o stavbe stavebný denník.
17. Podľa § 43f stavebného zákona na uskutočnenie stavebných prác možno navrhnuť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (ďalej len „vhodný stavebný výrobok“).
18. Technologickou disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebnej činnosti na životné prostredie.
19. Počas stavebných prác musí stavebník zabezpečiť opatrenia v zmysle Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
20. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na jeho vydanie podá stavebník písomne 15 dní pred dokončením stavby.
21. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení vhodných stavebných výrobkov - certifikáty preukázania zhody.
22. Stavebník je povinný nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23. Objekty zariadenia stavby, skladovacie plochy a kontajnery na stavebný odpad budú umiestnené prednostne v rámci vlastného pozemku, alebo so súhlasom majiteľa pozemku len na čas nakladania s odpadom za dodržania hygienických, estetických

a protipožiarňých podmienok. V prípade nevyhnutného záberu verejného priestranstva zariadením staveniska, resp. skládkami stavebných materiálov je pred realizáciou nutné požiadať Mestský úrad Piešťany, Odbor výstavby a dopravy – Referát dopravy a technickej infraštruktúry v zmysle cestného zákona o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (užívanie verejného priestranstva).

24. V prípade, že prepravou stavebného materiálu nákladnými vozidlami dôjde k znečisteniu alebo poškodeniu povrchu miestnych komunikácií alebo konštrukcie vozovky, je žiadateľ povinný bezodkladne závalu odstrániť na vlastné náklady a vozovku, resp. chodník uviesť do pôvodného stavu.
25. Vozidlá zabezpečujúce prepravu sypkých a odpadových materiálov musia tieto prepravovať spôsobom, ktorý vylúči znečistenie komunikácií.
26. V zmysle VZN mesta Piešťany č.4/2000 o čistote je nutné počas výstavby udržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách. Po skončení výstavby je nutné bez odkladu uviesť verejné priestranstvo v súvislosti s jeho čistotou do pôvodného stavu. V prípade poškodenia jestvujúceho chodníka, resp. vozovky je investor povinný zabezpečiť opravu na vlastné náklady.

**Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v rozhodnutiach, vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií uvedených v tomto rozhodnutí.**

**Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava, Rozhodnutie č. k. KPUTT-2023/16550-5/72341/Grz zo dňa 11.09.2023.**

**Mesta Piešťany, MsÚ Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany – združené stanovisko č. 58101/2023/3264 zo dňa 06.10.2023:**

**Stanovisko Odboru stratégie a rozvoja mesta, referát stratégie, úsek územného plánovania a architektúry:**

V zmysle ÚPN, ktorého záväzná časť je ku dňu vydania vyjadrenia vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 3/1998 v znení noviel 4/2005, 5/2007, 9/2007, 2/2011, 6/2013, 9/2014, 2/2016, 11/2021, 1/2023 a 10/2023 (ďalej len „ÚPN“), je stavba „Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Jánošíkova, 3.SC“ situovaná v rámci funkčných plôch urbanizovaného územia, najmä monofunkčné **Plochy dopravy** (zberné a obslužné cesty s príslušným dopravným zariadením), stabilizované polyfunkčné **Plochy prímestského bývania (BP)**, monofunkčné **Plochy občianskej vybavenosti** (školsťvo Š) a monofunkčné **Plochy zelene** (izolačná zeleň, nezastavateľná zeleň NPZ 2 Potok Dubová, miestny biokoridor). Príslušné alebo nevyhnutné plochy technického vybavenia sú v rámci plôch prímestského bývania a občianskej vybavenosti vhodnou funkciou a v rámci plôch dopravy a zelene prípustnou funkciou.

V zmysle záväznej časti ÚPN **Návrh miestneho územného systému ekologickej stability** je navrhovaná stavba situovaná aj v rámci prvkov územného systému ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“), Miestny biokoridor Dubová, kde je technické vybavenie územia podmienečne prípustnou funkciou. Podmienkou prípustnosti je umiestnenie stavby s ohľadom na existenciu prvkov ÚSES, najmä zabezpečenie ich ochrany pred poškodením a v prípade potreby ich následná obnova.

Budovanie, resp. rekonštrukcia plynovodov je v záujme rozvoja a zabezpečenia krytia požiadaviek nových aktivít základnou rozvojovou zásadou v oblasti energetickej infraštruktúry.

Navrhovaná stavba nesmie obmedziť výstavbu verejnoprospešných stavieb (ďalej len „VPS“) podľa zoznamu VPS uvedených v záväznej časti ÚPN, ktorými sú o. i. výstavba a rekonštrukcie komunikácií, ciest, chodníkov, cyklotrás alebo technického vybavenia územia (VPS č. 53, 56).

Podmienky umiestnenia stavby v dotyku s verejnoprospešnou stavbou cyklotrasy v rámci revitalizácie vodného toku Dubová sú určené v stanovisku úseku koncepcie dopravy.

**Stavba nie je v rozpore s reguláciou záväznej časti ÚPN** a s verejnými záujmami sledovanými na úseku územného plánovania.

S umiestnením stavby súhlasíme s podmienkou:


- Vzhľadom na špecifické podmienky verejných priestorov v jednotlivých polohách **navrhovaných rozvodných skriň nie je možné vydať všeobecný súhlas s ich umiestnením podľa predloženej PD.** Rozvodné skrine a iné zariadenia je potrebné umiestňovať prednostne mimo verejný priestor chodníkov, spevnených plôch alebo zelene. V prípade nevyhnutnosti umiestnenia takéhoto zariadenia v rámci verejného priestoru, žiadame každú takúto situáciu jednotlivo odkonzultovať a odsúhlasiť príslušnými pracovníkmi MsÚ (OSRM, OVD, OŽP) na základe podrobného okótovaného situačného výkresu, resp. v prípade potreby aj priamo v teréne.
- Po realizácii stavby žiadame **odovzdať geodetické porealizačné zameranie** na Odbor stratégie a rozvoja mesta, referát GIS, v digitálnej forme (formát DGN/DWG, SHP).

**Stanovisko Odboru stratégie a rozvoja mesta, referát stratégie, úsek koncepcie dopravy:**

S realizáciou stavby referát pre koncepciu dopravy **súhlasí** pri splnení nasledovných podmienok:

Mesto Piešťany pripravuje projekt pre pokračovanie cyklotrasy v rámci revitalizácie vodného toku Dubová. V súčasnosti cyklotrasa končí na ulici A. Hlinku a realizácia už jestvujúceho projektu sa pripravuje v úseku A. Hlinku – Vodárenská. V ďalšom úseku Vodárenská – Orviská cesta, bude trasa prechádzať aj v dotknutých častiach navrhovaných pre uloženia siete STL. **Plynovod požadujeme realizovať s ohľadom na pokračovanie tejto cyklotrasy (červená čiara), tak aby nebolo potrebné v budúcnosti sieť prekladať, či ukladať do chráničiek.**

Približná trasa cyklotrasy Vodárenská – Orviská cesta a výrez verejnoprospešné stavby ÚPN



Všeobecné požiadavky:

1. stavebník je pred zahájením prác povinný požiadať Odbor výstavby a dopravy mesta Piešťany o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest (rozkopávkového povolenia);
2. v prípade obmedzenia dopravy je potrebné tiež požiadať o vydanie určenia na použitie prenosného dopravného značenia počas realizácie so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu na miestnych cestách a ceste III/1257 Kláštorská a Krajského dopravného inšpektorátu na ceste I/61 Žilinská cesta;

3. v prípade realizácie stavby v blízkosti priechodov pre chodcov požadujeme realizovať spätnú úpravu ako bezbariérovú, tzn. horná hrana cestného obrubníka bude v celej šírke priechodu uložená na úroveň vozovky a priečny a pozdĺžny sklon chodníka bude max. 1:8 s použitím tzv. obrubníkovej rampy.
4. Priechody budú zabezpečené varovným a vodiacim pásom podľa platných technických podmienok TP 048. Taktiež požadujeme upraviť spevnené aj nespevnené plochy v zmysle požiadaviek OVD uvedených v rozkopávkovom povolení;
5. výkopová ryha bude najmä v častiach zvýšeného pohybu chodcov riadne zabezpečená proti pádu;
6. križovanie ciest požadujeme realizovať bezvýkopovou metódou;
7. pri stavebných prácach nesmie dôjsť k znečisteniu miestnej cesty. V prípade znečistenia je investor povinný zabezpečiť bezodkladné čistenie;
8. pred začatím prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a postupovať podľa stanovísk správcov týchto sietí;
9. na uliciach Jánošíkova a Kláštorská sú vedené linky MAD Piešťany. Navrhovaná trasa prechádza a križuje autobusové zastávky MAD (Jánošíkova). Práca je potrebné realizovať po etapách tak, aby nedošlo k prerušeniu činnosti MAD. V prípade potreby uzávery ulice je nevyhnutné postup prác koordinovať so službami mesta Piešťany, okresným dopravným inšpektorátom a OVD.

Stavba nie je z dopravného hľadiska v rozpore s ÚPN mesta Piešťany.

**Stanovisko Odboru životného prostredia:**

**Pri realizácii výkopov na plochách zelene, v dotyku s plochami zelene alebo v blízkosti jestvujúcich stromov žiadame :**

Pri vykonávaní stavebnej, prevádzkovej alebo inej činnosti na plochách verejnej zelene sú obstarávatelia (investori), stavebníci a fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce tieto činnosti povinní :

- a) predchádzať poškodeniu a ničeniu drevín (debnenie kmeňov, vyviazanie konárov, podkopávanie koreňovej sústavy) a príslušenstva na plochách zelene,
  - b) nevyhnutné a povolené zásahy do zelene vykonávať odbornými záhradníckymi úkonmi so súhlasom vlastníka alebo správcu plôch zelene,
  - c) po odkrytí koreňovej sústavy drevín, vykonať opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov (zakrytie, zaliatie),
  - d) na založenie novej a rekonštrukciu jestvujúcej zelene musí byť vypracovaná projektová dokumentácia oprávneným projektantom alebo organizáciou,
  - e) po ukončení stavebnej alebo inej činnosti zabezpečiť odstránenie všetkého stavebného odpadu a zabezpečiť dovoz a rozprestretie biologicky činnej zeminy v minimálnej vrstve 20 cm na vopred skyprený terén. Investor je povinný dodržiavať daný technologický postup zaručujúci optimálny vývoj vegetácie a odovzdať plochu správcovi verejnej zelene preberacím protokolom,
  - f) investor alebo správca zariadenia ručí za kvalitu úpravy zelene po rozkopávke, po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania príslušnému správcovi, vlastníkovi zelene,
  - g) pri hĺbení výkopov nezasahovať do ochranného koreňového priestoru dreviny. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm,
- Pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť jestvujúcu vzrastlú zeleň v trase uloženia inžinierskej siete a v okolí jej výstavby,

- Pred samotným vytýčením a realizáciou stavby je potrebné s dodávateľom prác vykonať obhliadku trasovania výkopov za účasti pracovníka Odboru životného prostredia (Ing. Marián Ondrišík, tel. 033/7765 421),
- V prípade výrubu drevín je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2003 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle § 17 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. (1. Okresný úrad životného prostredia, Krajinská 13, 921 01 Piešťany, pokiaľ dreviny rastú na pozemkoch mimo zastavaného územia obce, 2. Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany, pokiaľ dreviny rastú na pozemkoch v zastavanom území obce),
- **Pri výstavbe žiadame dodržiavať STN 83 7010 o ošetrovaní a údržbe stromovej vegetácie a uloženie inžinierskej siete v trase bližšej ako 2,5 m od vzrastlých drevín alebo kríkov realizovať ručným výkopom alebo podtláčaním – nie strojovým výkopom!**
- Po ukončení prác a zahrnutí výkopov žiadame terén zhutniť, vyrovať, vyhrabať od stavebných zvyškov, zatrávniť osivom trávnej zmesi parkového trávniku a následne zavalcovať.

#### **Stanovisko Odboru investícií a majetku mesta:**

Vzhľadom na rekonštrukciu pôvodného plynovodu a jeho umiestneniu v pôvodnom ochrannom pásme, odbor investícií a majetku mesta, MsÚ Piešťany **súhlasí** k umiestneniu stavby, k projektovej dokumentácii, realizácii a vydaniu príslušných rozhodnutí a povolení pre stavbu „**Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Jánošíkova, 3.SC**“, podľa predloženej projektovej dokumentácie, pri dodržaní nasledovných podmienok:

- požadujeme dodržať podmienky spätných úprav miestnych ciest, ktoré MsZ zobralo na vedomie uznesením č. 61/2023, kde upozorňujeme, že v prípade spätných úprav stavebnej ryhy po zriaďovaní nových podzemných vedení alebo ich opráv a údržby v miestnych cestách vo vozovkách požadujeme realizovať kryciu vrstvu z asfaltobetónu hr. min. 4 cm od krajnice cesty/obrubníka do polovice vozovky a upravenej do okolitých spádov, v chodníkoch požadujeme kryciu vrstvu zrealizovanú z asfaltobetónu frakcie max. do 8 mm v hr. 3 cm v celej šírke chodníka
- správcom miestnych ciest Mesta Piešťany sú Služby mesta Piešťany preto požadujeme predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky
- výkopová zemina ak je to možné musí byť umiestnená mimo vozovku miestnej cesty a jej prebytočná časť musí byť odvezená na skládku. V prípade, že príde k znečisteniu odvodnenie komunikácie budeme požadovať úpravu a vyčistenie odvodňovacieho systému.

Taktiež požadujeme dodržanie ostatných príslušných odborov MsÚ Piešťany. Na dotknutých parcelách patriacich do vlastníctva Mesta Piešťany je zriadené vecné bremeno. Je ale nutné, po ukončení stavby zabezpečiť pôvodný stav okolia.

**Mesto Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany, Odbor výstavby a dopravy, referát dopravy a technickej infraštruktúry – vyjadrenie č. Dopr. 3726/55439/48/1/2023 zo dňa 27.10.2023:**

**Charakter stavby:**

Trasy plynovodov a prípojok sú navrhnuté vo verejných komunikáciách s asfaltovým povrchom, v chodníkoch s asfaltovým a betónovým povrchom, v dlažbe a v upravenej zeleni. Stavbou nebude vyvolaná prekládka inžinierskych sietí.

Po rekonštrukcii sa povrchy uvedú do pôvodného stavu. Rekonštrukcia bude realizovaná výkopovou metódou a bezvýkopovou metódou.

Na základe uvedeného rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Jánošíkova 3. SC je akceptovateľná za nasledovných podmienok:

1. Dodržať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je nutné pred zahájením prác požiadať o povolenie zvláštneho užívania miestnych komunikácií (rozkopávkové povolenie) Mesto Piešťany - Mestský úrad Piešťany – Odbor výstavby a dopravy (úsek dopravy)
3. V prípade obmedzenia dopravy je potrebné tiež požiadať o vydanie určenia na použitie prenosného dopravného značenia počas realizácie so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu na miestnych cestách a ceste III/1257 Kláštorská a Krajského dopravného inšpektorátu na ceste I/61 Žilinská cesta.
4. V prípade záberu verejného priestranstva (skládky, zariadenia a pod.) je nutné pred zahájením prác požiadať MsÚ Piešťany – Odbor výstavby a dopravy (úsek dopravy) v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o povolenie na užívanie verejného priestranstva.
5. Križovanie ciest požadujeme realizovať bezvýkopovou metódou – pokiaľ to technológia povoľuje – ak nie, požadujeme upraviť spevnené aj nespevnené plochy v zmysle požiadaviek OVaD uvedených v rozkopávkovom povolení.
6. S osadením skriň domovej regulačnej zostavy nesúhlasíme na verejnom priestranstve, t. j. v chodníkoch. Tieto je potrebné riešiť zemným modulom, osadením skrine do fasád objektov alebo oplotení. **V prípade nevyhnutnosti osadenia týchto zariadení do verejných priestranstiev, t. j. chodníkov, zelene je nutné tieto pred realizáciou odsúhlasiť s Mestským úradom – Odborom výstavby a dopravy Piešťany.**
7. Držiteľ stavebných odpadov, ktoré vzniknú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác počas výstavby je povinný zabezpečiť ich likvidáciu odvozom na riadenú skládku odpadov cez oprávnenú zberovú spoločnosť. Doklad o uložení odpadu na skládku je potrebné predložiť pri kolaudácii stavby.
8. Dodržiavať VZN mesta Piešťany č.2/2013 o zeleni.
9. Po vytýčení trás, pred začiatkom realizácie výkopových prác prizvať pracovníka MsÚ, oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta na terénnu obhliadku na odsúhlasenie trasy.
10. V rámci dokumentácie je potrebné riešiť situovanie zariadenia staveniska vrátane nevyhnutných skládok materiálov potrebného počas realizácie rekonštrukcie plynovodov. Skládky materiálov a zariadenia staveniska požadujeme odsúhlasiť na Mestskom úrade – Odbor výstavby a dopravy - úsek dopravy (dočasné skládky stavebného materiálu, zariadenia staveniska a prístupové trasy pre stavebné mechanizmy na stavbu).

11. Realizáciu rekonštrukcie plynovodov v danej lokalite požadujeme realizovať po jednotlivých etapách, ktoré je potrebné pred realizáciou prerokovať s Mestským úradom – Odbor výstavby a dopravy - úsek dopravy.
12. Počas realizácie pokládky plynovodu je nutné v úsekoch pred objektmi rodinných domov zabezpečiť prístupy pre peších a motorové vozidlá k jednotlivým objektom, rodinným domom a garážam.
13. Výkopová ryha v častiach zvýšeného pohybu chodcov musí byť riadne zabezpečená proti pádu.
14. Pri realizácii prác udržiavať priebežne čistotu dopravných trás. V prípade znečistenia komunikácií počas stavebných prác zabezpečiť ich následné vyčistenie.
15. Pred zahájením zemných prác prizvať správcov jednotlivých inžinierskych sietí na ich presné vytyčenie.
16. Na uliciach Jánošíkova a Kláštorská sú vedené linky MAD Piešťany. Navrhovaná trasa prechádza cez zastávky MAD na Jánošíkovej ulici. Práce je potrebné realizovať po etapách tak, aby nedošlo k prerušeniu činnosti MAD. V prípade potreby uzávery ulice je nevyhnutné postup prác koordinovať so službami mesta Piešťany, okresným dopravným inšpektorátom a OVaD.
17. **V zmysle čl.5 odst.10) Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.15/2022 o dani za užívanie verejného priestranstva sa za plochu rozkopávky miestnej komunikácie (vozovka, chodník, zelený pas) vyrubuje daň podľa umiestnenia a dĺžky trvania rozkopávky**
18. Vykopaná zemina nesmie byť skladovaná vo vozovke a na chodníkoch, musí byť odvázaná na skládku.
19. Najneskôr do jedného mesiaca po ukončení stavby odstrániť všetky závady, spôsobené realizáciou stavby, poškodené chodníky, komunikácie a ostatné priestranstvá uviesť do pôvodného stavu, zelené plochy vyčistiť od stavebných zvyškov. V miestach, kde dôjde k poškodeniu alebo ku škodám, uhradiť vzniknutú škodu.

**Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, 917 01 Trnava – stanovisko č. 11819/2023/OI-2 zo dňa 30.08.2023:**

- Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. II/499 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Pred akýmkoľvek zásahom do cesty III. triedy je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Piešťany, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.
- Technické podmienky, týkajúce sa vedenia plynovodu v súvislosti s cestou III. triedy, je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky.
- Križovanie trasy plynovodu s cestou III. triedy požadujeme vykonať pretláčaním alebo mikrotunelovaním (podvítavaním) a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. 1,5 m od okraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie trasy vedenia požadujeme viesť mimo konštrukciu cesty III. triedy.
- Stavebnou činnosťou - výkopovými prácami nesmie dôjsť k ohrozeniu telesa cesty č. III/1257 z hľadiska narušenia jej stability, stavebno-technického stavu, odtokových pomerov (odvádzania dažďových vôd z telesa cesty) a bezpečnosti cestnej premávky.

- Montážne jamy žiadame vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Pri spätných úpravách montážnych jám žiadame klásť dôraz na riadne zhutnenie jednotlivých zásypových vrstiev.
- Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená na skládku. V prípade potreby zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu podložia a vozovky.
- Obmedzenie cestnej premávky na ceste III. triedy žiadame navrhnuť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov.
- Pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný zabezpečiť ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty III. triedy v úseku dotknutom predmetnou stavbou.
- Všetky škody na ceste č. III/1257 vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu.
- V prípade realizácie vedenia na pozemkoch vo vlastníctve TTSK, požadujeme zriadenie vecného bremena zmluvne ošetriť. Vecné bremeno sa zriaďuje na základe žiadosti budúceho oprávneného a za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame kontaktovať zástupcov Oddelenia nakladania s majetkom TTSK.
- Platnosť stanoviska odboru dopravnej politiky TTSK a podmienok v ňom obsiahnutých je jeden rok odo dňa vyhotovenia. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne predložiť na vyjadrenie.

Trnavský samosprávny kraj, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska, **súhlasí** s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Jánošíkova 3.sc.“.

**Okresného úradu Piešťany, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajinská cesta 13, 921 01 Piešťany – vyjadrenie č. OU-PN-OCDPK-2023/007871-002 zo dňa 11.08.2023:**

V zmysle § 3 ods. 1, písm. c) a ods. 5, písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), k predloženej projektovej dokumentácii hore uvedenej stavby vydávame ako príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy nasledovné stanovisko:

1. Pri vydaní povolení podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov i pri samotnej realizácii stavby musia byť dodržané ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
2. Každý prípadný zásah do telesa cesty III/1257 môže byť zrealizovaný až po vydaní povolenia Okresného úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií /napojenie na inžinierske siete, umiestnenie dopravných značiek, zriadenie pripojenia/.
3. V prípade, že v rámci realizácie stavby dôjde k obmedzeniu alebo ohrozeniu cestnej

- premávky na ceste III/1257, stavebník je povinný zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie stavby prenosným dopravným značením podľa určenia na použitie prenosného dopravného značenia, ktoré na základe žiadosti vydá Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Projektová dokumentácia prenosného dopravného značenia sa predkladá v 3 vyhotoveniach. Určenie na použitie prenosného dopravného značenia musí byť vydané do vydania stavebného povolenia.
4. V rámci realizácie stavby má prísť k zvláštnemu užívaniu cesty, ktorým bude uloženie STL a NTL PE plynovodu do telesa cesty III/1257. Tento zásah môže byť zrealizovaný až po vydaní povolenia na zvláštne užívanie cesty (ďalej len ZUC). Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií požaduje, aby toto ZUC bolo vykonané bezrozkopávkovým spôsobom, t. j. formou kolmého pretláčania pod cestou. Žiadosť o povolenie ZUC je stavebník povinný podať na Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií min. 4 týždne pred uskutočnením ZUC.
  5. Na základe požiadaviek SaÚC TTSK, plynovod musí byť vedený mimo telesa cesty, ktorým bude uloženie plynovodu do telesa cesty III/1257.
  6. Projektová dokumentácia stavby „Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Jánošíkova, 3.sc.“ musí byť predložená OR PZ ODI Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava a SaÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava.
  7. Každý ďalší stupeň projektovej dokumentácie hore uvedenej stavby musí byť predložený Okresnému úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií na vyjadrenie.
  8. Realizáciou stavby nesmie vzniknúť prekážka pri údržbe cesty III/1257, taktiež nesmú byť narušené odtokové pomery odtoku dažďovej vody z tejto cesty.
  9. Na ceste III/1257 počas realizácie stavby, nemôže byť uložený žiadny materiál ani zemina z výkopov.
  10. Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisteniu vozovky cesty III/1257, prípadné znečistenie musí byť bezodkladne a dôkladne odstránené.
  11. Prípadné poškodenie cesty III/1257 alebo jej súčastí musí byť bezodkladne uvedené do pôvodného stavu.
  12. Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Jánošíkova, 3.sc.“ v prípade, že budú dodržané podmienky uvedené v bodoch č. 1. až 11.
  13. V prípade, že v rámci stavby dôjde k porušeniu ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, bude voči stavebníkovi zahájené priestupkové konanie v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

**Okresného úradu Piešťany, Odbor krízového riadenia, Krajinská cesta 13, 921 01 Piešťany – vyjadrenie č. OU-PN-OKR- 0024759/2023 zo dňa 21.08.2023:**

Po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia nemá k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska civilnej ochrany pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu.

**NAFTA a.s., Votrubova 1, 829 01 Bratislava, stanovisko č. Z-NAF-011307/2023 zo dňa 26.09.2023:**

Stavba v zmysle predloženej projektovej dokumentácie je situovaná mimo osobitné územia určené toho času spoločnosti, taktiež sa nenachádza v oblasti, v ktorej sú umiestnené zariadenia spoločnosti, ani do nej nezasahujú ich ochranné resp. bezpečnostné pásma. Vzhľadom na vyššie uvedené spoločnosť **nemá námietky** k stavbe „Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Jánošíkova 3.sc.“ plánovanej v k. ú. Piešťany podľa predloženej PD.

**Okresného úradu Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Ochrana prírody a krajiny, Krajinská cesta 13, 921 01 Piešťany – vyjadrenie č. OU-PN-OSZP-2023/008990-002 zo dňa 25.09.2023:**

1. Pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť existujúcu vzrastlú zeleň v okolí výstavby.
2. Rekonštrukciu plynovodov je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k výrubu a poškodeniu drevín, ani ich koreňového systému a v miestach, kde bude zásah do zelene minimálny.
3. Počas výstavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 zabezpečiť ochranu drevín tak, aby nedošlo k ich poškodeniu:
  - Z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému drevín výkopové práce realizovať ručne minimálne 2,5 m od päty kmeňov stromov,
  - Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm,
  - Zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov dreveným debnením, ktoré je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 1,5 m od kmeňov stromov,
  - Neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu,
  - V priemete koruny stromu neskladovať ťažké stavebné materiály a neparkovať ťažké stavebné mechanizmy,
  - Neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín.
4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v mieste stavby je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny (v intraviláne – Mesta Piešťany, v extraviláne – tunajšieho úradu) v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny. Žiadosť musí obsahovať žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle § 22 ods. 8 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
5. Stavebné povolenie bude možné v zmysle § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny vydať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o výrube drevín.
6. Výrub drevín bude uskutočnený až po nadobudnutí právoplatnosti súhlasu na výrub drevín a po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia pred začatím stavebných prác.

**Okresného úradu Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa, Krajinská cesta 13, 921 01 Piešťany – vyjadrenie č. OU-PN-OSZP-2023/008185-002 zo dňa 23.08.2023:**

- V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde ku križovaniu alebo súbehu inžinierskych sietí, je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať správcov týchto sietí o vyjadrenie a nimi stanovené podmienky pri realizácii stavby dodržiavať.
- Ak pri stavbe stavebník poškodí vodnú stavbu nachádzajúcu sa v dotknutom území, budú sa náklady na jej odstránenie považovať za vyvolanú investíciu a uvedenie vodnej stavby do pôvodného stavu sa bude realizovať na náklad investora stavby.
- Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.
- Realizáciou prác nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
- Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

**Okresného úradu Piešťany, Odbor odpadového hospodárstva, Krajinská cesta 13, 921 01 Piešťany – vyjadrenie č. OU-PN-OSZP- 2023/008097-002 zo dňa 18.08.2023:**

- Pre odpady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach (výkopová zemina, betón, kamenivo, bitúmenové zmesi, plasty, izolačný materiál, obaly, drevo, odpad z káblov, kovový odpad a pod.) je držiteľ (pôvodca) odpadu povinný zabezpečiť spracovanie tohto

odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva od prípravy na opätovné použitie, cez recykláciu, zhodnocovanie až po poslednú možnosť, ktorou je zneškodnenie odpadov na riadenej skládke odpadov.

- Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch (nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) pôvodcom odpadu pri stavebných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania právnickej osoby (podnikateľa) je právnická osoba (podnikateľ), pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
- Pôvodca odpadu pri stavebných prácach zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 12 a § 14 zákona o odpadoch (zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch, ohlasovať údaje z evidencie a pod.).
- Skladovanie odpadov na stavenisku obmedziť na minimum.
- Nebezpečné odpady (napr. bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht, oleje, obaly, kovy, zemina a iné odpady kontaminované nebezpečnými látkami) vzniknuté pri stavebných prácach odovzdať na základe zmluvy na zneškodnenie osobe oprávnenej na túto činnosť. Nebezpečné odpady zabezpečiť pred odcudzením, znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom v zmysle § 25 zákona o odpadoch.
- Zmluvy a doklady o odbere odpadov oprávnenu osobou počas výstavby predložiť ku kolaudácii. Zdokladovať vznik, množstvo, zhodnotenie a zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby.

**Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany – vyjadrenie č. ORHZ-PN1-2023/000333-001 zo dňa 09.08.2023:**

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie "Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Jánošíkova 3.sc." a s predloženou projektovou dokumentáciou **súhlasí** bez pripomienok.

**Služby Mesta Piešťany, Valova 44, 921 01 Piešťany – vyjadrenie č. SMP 001/2023/330/039 zo dňa 19.12.2023:**

Služby mesta Piešťany ako správca miestnych ciest na území mesta Piešťany **vydáva súhlasné stanovisko** projektu stavby Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Jánošíkova 3.sc projektové číslo SD/22316 za dodržania nasledovných podmienok:

- Predmetným územím prechádzajú podzemné káblové vedenia verejného osvetlenia, preto žiadame rešpektovať všetky káblové vedenia verejného osvetlenia (ďalej len VO) v majetku mesta.
- Rešpektovať uzemňovaciu sústavu VO.
- Každé poškodenie podzemného vedenia VO je potrebné bezodkladne nahlásiť na mobil 0911 431 101.
- Pri výkopových prácach prekryť uličnú vpusť dažďovej vody, k zabráneniu znečistenia zeminou. V prípade znečistenia uličnej vpuste výkopovým materiálom je nutné túto vyčistiť na vlastné náklady.
- Pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu vytyčiť podzemné káblové vedenia. Vytyčovanie podzemných vedení vykonáva Stredisko údržby - Služby mesta Piešťany, na základe písomnej objednávky na adrese [smp@sluzbymesta.sk](mailto:smp@sluzbymesta.sk)
- Začiatok realizácie prác je potrebné nahlásiť 3 dni vopred správcovi miestnych ciest t. j. Služby mesta Piešťany – Stredisko správy a údržby majetku, Ing. Vrba Oliver tel. č. 0911 617 198 resp. Peter Úlehla tel. č. 0902 143 787,

- Žiadateľ je povinný po skončení prác v telese MK tieto do 7 dní odovzdať správcovi miestnych ciest t. j. Služby mesta Piešťany – Stredisko správy a údržby majetku Ing. Vrba Oliver tel. č. 0911 617 198 resp. Peter Úlehla tel. č. 0902 143 787, vo forme preberacieho konania,
- Pri rozkopávkach v zeleni je potrebné nahlásiť realizácie prác 3 dni vopred na Služby mesta Piešťany – Stredisko verejnej zelene, Ing. Verchola na tel. č. 0911 845 807,
- Po ukončení prác a zahrnutí výkopov je nutné terén dotknutý stavebnou činnosťou upraviť odstránením stavebných zvyškov a častí rastlín, ktoré sa obtiažne rozkladajú, vyhrabať kamene väčšie ako 3 cm, zhutniť, vyrovnat', vysiať osivom trávnej zmesi parkového trávniku (výsevne množstvo 30 g/m<sup>2</sup>), zapracovať osivo do pôdy a následne zavalcovať. Napojenie na obrubníky a komunikácie musí byť plynulé a napojenie upraveného terénu na miestne komunikácie musí byť max. 3 cm pod úroveň obrubníka alebo okraja komunikácie.

**Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., OZ Piešťany, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany – vyjadrenie č. 19885/2023/AOp zo dňa 07.09.2023:**

- Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vlastní a/alebo prevádzkuje v riešenej lokalite verejné vodovody a verejné kanalizácie. Verejné siete a prípojky žiadame počas stavebných a výkopových prác rešpektovať a nepoškodiť.
- **Pred začatím výkopových prác je nutné presnú polohu verejných sietí vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi TAVOS, a.s. v teréne.**
- Pri vedení plynovodov žiadame dodržať ochranné pásmo verejných sietí v zmysle zákona NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, §-u 19, ods.2.
- Pri vedení plynovodov a plynovodných prípojok žiadame dodržať ochranné pásmo verejných sietí v zmysle zákona NR SR č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, §-u 19, ods.2. Pásmo ochrany je vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti **1,8 m** pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a **3,0 m** pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. Priestorová úprava vedení technického vybavenia v STN 73 6005 rieši minimálnu vzdialenosť pri krátkych úsekoch súbehov, nie v celej trase ukladania vedení. V prípade problémov pri umiestňovaní, riešiť uloženie vopred s prevádzkovateľom.
- Pri križovaní s verejným vodovodom je nutné plynovod uložiť do chráničky s minimálnym presahom 1m na každú stranu.
- Pred zasypaním križovaní a súbehov žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatiu, bez potvrdenia ich prítomnosti v stavebnom denníku, nevydáme súhlasné vyjadrenie k uvedeniu stavby do prevádzky. S predloženou projektovou dokumentáciou **súhlasíme** za dodržania vyššie uvedených podmienok.

**Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 – vyjadrenie č. CDP 026142/2023 zo dňa 28.08.2023:**

Z hľadiska rozvoja s predkladanou stavbou, pri splnení nasledovných podmienok **súhlasíme**:

- V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a **je nutné podať žiadosť o preložku.**
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná

vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

- Pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej.

**SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava – vyjadrenie č. TD/PS/0339/2023/Ga zo dňa 29.09.2023:**

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): **SÚHLASÍ** s vydaním stavebného povolenia a realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správny orgánom,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je zhotoviteľ povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré musia byť vytýčené priestorovo a výškovo, a to osobitne v každom mieste, kde bude dochádzať ku križovaniu s jestvujúcim plynárenským zariadením,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Peter Mikuška, tel. č. +421 32 2423201) vsup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov a noriem,
- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie stavby,

**TECHNICKÉ PODMIENKY:**

- pri realizácii križovania aktívneho plynovodu bezvýkopovou metódou bez realizácie kontrolných sond (horizontálne víťanie, pretláčanie, riadené ako aj neriadené mikrotunelovanie a podobné technológie či postupy) je stavebník povinný zabezpečiť asistenciu pracovníkov sekcie údržby SPP-D, alebo je stavebník povinný zabezpečiť súhlas SPP-D s manipuláciou s uzávermi pre zmluvného zhotoviteľa rekonštrukcie,

- pred realizáciou pretláčania je stavebník povinný zabezpečiť označenie a prístupnosť trasových uzáverov (dopravný kužeľ, značka, iný vhodný spôsob) tak, aby počas celej doby realizácie pretláčania nemohli byť zneprístupnené napr. parkujúcim motorovým vozidlom tretej osoby a pod.,
- realizácia pretláčania musí prebiehať v zmysle návodu výrobcu pre konkrétne zariadenie, ktorým sa pretláčanie realizuje a príslušných noriem a predpisov pre takýto postup, pričom pri pretláčaní je potrebné klásť osobitný dôraz na predchádzanie poškodeniam inžinierskych sietí a najmä plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis,
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Nové Mesto nad Váhom, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy.

**Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie č. 6612324330 zo dňa 07.09.2023:**

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a. s., dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie: **dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r.o.

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
  - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s

preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, [hradil@suptel.sk](mailto:hradil@suptel.sk), 0907 777474

- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
  - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
  - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
  - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
  - Zhutnenie zeme pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
  - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
  - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
  - UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, [anton.laco@telekom.sk](mailto:anton.laco@telekom.sk), +421902719840

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
9. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**  
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. **Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.**
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

**Orange-u Slovensko, a.s. v zast. MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany – vyjadrenie č. BA-3431 2023 zo dňa 02.10.2023:**

**Dôjde** ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a. s.. **Mechanická ochrana a prekládka budu realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia.** Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

#### **Upozorňujeme, že :**

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.

**Ďalej,** pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia  $\pm 30$  cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbice stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme,
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou.
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a. s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke **uvedte číslo vyjadrenia** o existencii PTZ.

**Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu - odštepny závod, Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany –vyjadrenie č. SVP 2019/2023/2, zo dňa 16.08.2023:**

Trasa plynovodu resp. vetva A Vodárenská križuje vodny tok Dubová a súčasne vedie v súbehu s ním. Križovanie toku v mieste parc. č. 2464/1 KN-C, k. ú. Piešťany riešite riadeným mikrotunelovaním, s uložením plynovodu do ochrannej rúry PE D315 v dĺžke 28,5 m. Vrchná časť ochrannej rúry bude uložená min. 1,0 m pod niveletou dna. Existujúce plynovodné potrubie vedené ponad vodný tok v mieste navrhovaného podzemného križovania bude po vykonaní stavebných prác v rámci tejto stavby odstránené.

**Z hľadiska záujmov správcu vodohospodársky významného toku Dubová, č. hydrolog. poradia 4-21-10, identifikátor č. 1551, v správcovstve pod č. 031 a správcu pozemku č. 2464/1 KN-C, k. ú. Piešťany, vodné plochy, LV č. 270 – vo vlastníctve SR, k predloženej projektovej dokumentácii (Ing. Valová, 08/2023) uvádzame nasledovné:**

- v súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku v šírke min. 6 m od brehovej čiary resp. návodnej päty hrádze a do 10 m od vzdušnej päty hrádze obojstranne. V ochrannom pásme nie je prípustná výstavba bežných inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, navážanie zeminy, vytváranie skládok, atď. Ako správca vodných tokov máme zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) právo užívať pobrežné pozemky (pri vodohospodársky významnom vodnom toku pozemky do 10 m od brehovej čiary obojstranne) pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrane daného územia.
- Podľa nami dostupnej dokumentácie resp. technického pasportu vodného toku Dubová sa jedná o ohradzovaný vodný tok, pri ktorom s odstupom času došlo k vytvoreniu terénnych depresí z obidvoch strán toku v prerušovaných úsekoch.
- S návrhom križovania toku Dubová riadeným mikrotunelovaním súhlasíme.
- Uloženie vrchnej časti ochrannej rúry žiadame zabezpečiť min. 1,2 m pod zameranou niveletou dna resp. pod pevným dnom.
- Uloženie ochrannej rúry ako aj situovanie pomocných jám riešiť za ochranné pásmo toku z obidvoch strán, ktoré stanovujeme v šírke min. 6 m od brehovej čiary toku (ľavá strana toku - v smere prúdenia vôd) a min. 4 m od vzdušnej päty hrádze (pravá strana toku - v smere prúdenia vôd v toku), nakoľko sa jedná o hrádzu do výšky 2 m. Miesto križovania v teréne označiť.
- Súbežné uloženie plynovodu na ľavej strane toku žiadame situovať mimo ochranné pásmo, t. j. v odstupovej vzdialenosti min. 6 m od brehovej čiary toku.
- Existujúce plynovodné potrubie v mieste navrhovaného križovania toku po ukončení stavebných prác odstrániť.
- K zahájeniu prác v dotyku s vodným tokom (križovanie a súbežné uloženie plynovodu) prizvať zástupcu Prevádzkového strediska Piešťany (Ing. Raksányi, 0911 428 521) a jeho pokyny rešpektovať.
- Pri realizácii stavby postupovať v súlade s STN 75 2101 a STN 73 6822.
- Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k znečisteniu povrchových ako aj podzemných vôd.
- Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!!!
- Po ukončení prác narušený terén v ochrannom pásme toku zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Prípadné škody na nami spravovanom majetku vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- V prípade, že ku dnešnému dňu nie je uzatvorený zmluvný vzťah s našou organizáciou k uloženiu plynovodu na pozemku v správe SVP, š. p., ktorý je predmetom rekonštrukcie podľa predloženej PD, požadujeme túto skutočnosť doriešiť prostredníctvom nášho

oddelenia správy majetku v Piešťanoch (kontaktná osoba: richard.novak@svp.sk), do doby vydania stavebného povolenia na danú stavbu.

- Po ukončení prác bude za prítomnosti zástupcu Prevádzkového strediska Piešťany (Ing. Raksányi) vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia, kde mu bude súčasne odovzdaný výkres skutočného vyhotovenie uloženia plynovodu v súbehu s tokom ako križovanie potoka Dubová so zameranou skutočnou hĺbkou uloženia potrubia resp. ochrannej rúry v súradnicovom systéme a porealizačné zameranie stavby v papierovej aj v digitálnej podobe. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.
- Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní.
- Realizácia stavby podlieha vydaniu súhlasu OÚ Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa ustanovení § 27 ods. 1 vodného zákona.
- S vydaním stavebného povolenia a realizáciou stavby, za dodržania podmienok nášho vyjadrenia, súhlasíme.

**TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava – Odborné stanovisko č. 7165053631/20/23/GT/OS/R zo dňa 13.11.2023:**

Dokumentácia **spĺňa** základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, TPP 702 01:2012, TPP 702 02:2002, STN EN 12007-1 (38 6409):2013, STN EN 12007-2 (38 6409):2013 a STN EN 12327 (38 6437):2013.

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:

- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia;
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené.

**Upozornenie:**

Ak rozvod plynu bude klasifikovaný ako plynovod z nekovového materiálu je potrebné vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v nadväznosti na prílohu č. 9 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

**Ministerstva vnútra SR, Odbor telekomunikácií – sekcia riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, vyjadrenie č. SITB-OT4-2023/001066-130 zo dňa 22.08.2023:**

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Jánošíkova 3.sc.“, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Piešťany, nemá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky žiadne vlastné telekomunikačné siete.

**Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava, stanovisko č. 06660/2023/6555/SUCTt-4 zo dňa 26.10.2023:**

S horeuvedenou stavbu podľa predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie **súhlasíme** za podmienok uvedených v tomto vyjadrení.

- Plynovod musí byť vedený mimo telesacesty III/1257, t. j. min. 2,0 m od asfaltového okraja cesty.
- Všetky križenia cesty III/1257 musia byť vedené kolmo na os cesty a musia byť riešené bezvýkopovou metódou, uložením chráničky min. v hĺbke 1,2 m od nivelety cesty. Montážne jamy musia byť mimo cestné teleso, a to min. 3,0 m od asfaltového okraja cesty.

- V prípade použitia PDZ na ceste III/1257 žiadame o predloženie dokumentácie na odsúhlasenie.
- Nakoľko každý rok v čase od 15.11.-31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1257 vykonávané mimo uvedený termín.
- Začatie prác v dotyku s cestou III/1257 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Piešťany, tel. č. 0902 818 658. Premávka na ceste III/1257 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov.
- Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

**Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, pracovisko: Dopravná 7/24, 921 01 Piešťany, stanovisko zo dňa 11.09.2023:**

Nakoľko bude čiastočné obmedzenie dopravy na dotknutých komunikáciách odsúhlasené príslušným Okresným dopravným inšpektorátom, tak nemáme pripomienky.

Dotknutý úsek cesty na Kláštorskej ulici musí byť prejazdny na oba smery.

V stavebnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania ani dotknutých orgánov. Toto rozhodnutie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

### **O d ô v o d n e n i e**

Stavebník - SPP – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (IČO:35 910 739) v zast. Ing. Davidom Mezeiom, bytom A. Behúnka 16, 900 81 Šenkvice, podal dňa 30.11.2023 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Záhradná, 1 sc. Piešťany“, na pozemkoch parc. č. 2851/3, 2848, 2847, 2846/1, 2844, 2845, 2836, 2834, 2465, 2464/1, 2358, 2357, 2356, 2355, 2353, 2352, 2270, 2764, 2217, 2226, 2227, 2230, 2231, 2235, 2238, 2239, 2253, 2256, 2257, 2261, 2262/3, 2262/2, 2269, 2267, 2287, 2285, 2284, 2283, 2282, 2271, 1730/4, 1730/7, 1730/8, 2041/1, 1723, 1731/1, 1709, 1744/1, 1752, 1757, 1759/2, 1695/3, 1784, 1684, 1676, 1674, 1841/2, 1844, 1846, 1669/2, 1663, 1656, 1873, 1656, 1874, 1876, 1648, 1885/1, 1642, 1622/1 na ulici Jánošíkova, Vodárenská, Kláštorská, Haluzického, Topoľová, k. ú. Piešťany. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Podľa § 58 ods. (4) stavebného zákona, stavebník podzemných stavieb podliehajúci tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

Po preskúmaní žiadosti a vyhodnotení účastníkov konania stavebný úrad oznámil listom – verejnou vyhláškou č.k. 7244/1/2023/OVaD-Ku zo dňa 04.12.2023 začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nakoľko mu boli dobre známe pomery staveniska, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho konania a miestneho zisťovania. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od obdržania oznámenia, inak sa na ne podľa § 61 ods.1 stavebného zákona neprihliadne. Tú istú lehotu určil dotknutým orgánom na uplatnenie stanovísk s upozornením podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona.

V stavebnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania ani dotknutých orgánov.

Tunajší stavebný úrad posúdil žiadosť, predpísanú dokumentáciu a príslušné doklady v zmysle § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Stavebník preukázal k predmetným pozemkom iné právo v zmysle § 96 ods. 4 v súčinnosti s § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za vydanie rozhodnutia bol v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 60 písm. g) uhradený správny poplatok vo výške 600,- EUR (slovom šesťsto eur), bankovým prevodom na účet Mesta Piešťany.

Návrh bol doložený predpísanou projektovou dokumentáciou, ku ktorej sa vyjadrili citované dotknuté orgány, organizácie. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií boli zapracované do podmienok rozhodnutia vo výrokovej časti.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods.1 správneho poriadku a musí byť podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach mesta.

**Dňom doručenia rozhodnutia je 15.deň vyvesenia rozhodnutia na úradnej tabuli a CUET.**

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (správny poriadok) podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. Mesto Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany, prostredníctvom Mestského úradu v Piešťanoch. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

**Mgr. Peter J a n č o v i č, PhD.**

primátor mesta Piešťany

Dátum vyvesenia: \_\_\_\_\_

Dátum zvesenia: \_\_\_\_\_

Pečiatka:

Pečiatka:

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Príloha: 1× overená projektová dokumentácia pre stavebníka

**Doručuje sa:**

Účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. vlastníkom pozemkov registra „C“ na pozemkoch parc. č. 2851/3, 2848, 2847, 2846/1, 2844, 2845, 2836, 2834, 2465, 2464/1, 2358, 2357, 2356, 2355, 2353, 2352, 2270, 2764, 2217, 2226, 2227, 2230, 2231, 2235, 2238, 2239, 2253, 2256, 2257, 2261, 2262/3, 2262/2, 2269, 2267, 2287, 2285, 2284, 2283, 2282, 2271, 1730/4, 1730/7, 1730/8, 2041/1, 1723, 1731/1, 1709, 1744/1, 1752, 1757, 1759/2, 1695/3, 1784, 1684, 1676, 1674, 1841/2, 1844, 1846, 1669/2, 1663, 1656, 1873, 1656, 1874, 1876, 1648, 1885/1, 1642, 1622/1 v k.ú. Piešťany
2. vlastníkom susedných pozemkov a najbližších stavieb, ako aj právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
3. SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava v zastúpení
4. Ing. David Mezei, A. Behúnka 16, 900 81 Šenkvice
5. Mesto Piešťany, Odbor investícií a majetku mesta, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
6. Ing. Anna Valová, SPP-distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (projektant)

Účastníkom konania na vedomie:

7. SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava v zastúpení Ing. David Mezei, A. Behúnka 16, 900 81 Šenkvice (stavebník)

**Dotknutým orgánom:**

8. Mesto Piešťany, Odbor investícií a majetku mesta, Nám. SNP 3, 921 25 Piešťany
9. Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie (OCHPaK, OH, ŠVS), Krajinská 13, 921 25 Piešťany
10. Okresný úrad Piešťany, Pozemkový a lesný odbor, Krajinská 13, 921 25 Piešťany
11. Okresný úrad Piešťany, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajinská cesta 13, 921 25 Piešťany
12. Okresný úrad Piešťany, Odbor krízového riadenia, Krajinská 13, 921 25 Piešťany
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
14. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
16. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Piešťany, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
17. SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 010 08 Žilina
19. Orange Slovensko a.s., v zast. MICHLOVSKÝ spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
20. UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava
21. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
22. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie dolného Váhu, o. z., Nábr. Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
23. Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44, 921 01 Piešťany
24. Mesto Piešťany, Odbor stratégie a rozvoja mesta, Nám. SNP 3, 921 25 Piešťany
25. Mesto Piešťany, Odbor životného prostredia, Nám. SNP 3, 921 25 Piešťany

Co: Mesto Piešťany. MsÚ Piešťany – Odbor výstavby a dopravy – referát stavebného poriadku a ŠFRB - spis