

Nové číslovanie	Napájanie			Podperný bod					Svietidlo			Svetel.zdroj		Súradnice GPS		Poznámka
	RVO			Ulica	Druh stĺpu	Číslo stĺpu	Počet svietidiel na stožiar	Výška svietidla (m)	Rok inštalácie	typ	istenie	Typ zdroja	Výkon (W)	Šírka (° , ' , '')	Dĺžka (° , ' , '')	
2163	R05	Ružová 8	V	Jarná	BP	3	1	7,80	2008	NV		Na	70	48 34 56,092	17 49 46,402	
2164	R05	Ružová 8	V	Jarná	BP	4	1	7,80	2008	NV		Na	70	48 34 57,101	17 49 46,312	
2165	R05	Ružová 8	V	Jarná	BPZ	5	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 34 58,065	17 49 46,182	
2166	R05	Ružová 8	V	Jarná	BP	6	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 34 58,968	17 49 46,041	
3127	R05	Ružová 8	V	Jarná	BP		1	7,80	2012	NV		Na	70	48 34 59,805	17 49 45,870	
2167	R05	Ružová 8	V	Jarná	BP	7	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 0,986	17 49 45,782	
2168	R05	Ružová 8	V	Kúpeľná	BPZ	?	1	7,80	2008	NV	6A	Na	70	48 35 2,408	17 49 45,811	
2169	R05	Ružová 8	V	Kúpeľná	BPV	49	1	7,80	2008	NV	6A	Na	70	48 35 2,472	17 49 46,759	
2170	R05	Ružová 8	V	Slnečná	BP	52	1	7,80	2008	NV	6A	Na	70	48 35 2,135	17 49 48,510	
2171	R05	Ružová 8	V	Slnečná	BP	?	1	7,80	2008	NV	6A	Na	70	48 35 1,334	17 49 50,051	
2172	R05	Ružová 8	V	Slnečná	BP	?	1	7,80	2008	NV	6A	Na	70	48 35 0,557	17 49 51,422	
2173	R05	Ružová 8	V	Slnečná	BP	?	1	7,80	2008	NV	6A	Na	70	48 35 0,029	17 49 52,349	
2174	R05	Ružová 8	V	Slnečná	BP	51	1	7,80	2008	NV	6A	Na	70	48 34 59,513	17 49 53,249	
2175	R05	Ružová 8	V	Krížna	BP	3	1	7,80	2013	Malaga		Na	70	48 35 0,412	17 49 54,303	
3128	R05	Ružová 8	V	Krížna	BP		1	7,80	2013	Malaga		Na	70	48 35 1,428	17 49 54,042	
2176	R05	Ružová 8	V	Krížna	BP	2	1	7,80	2013	Malaga		Na	70	48 35 2,486	17 49 53,795	
3129	R05	Ružová 8	V	Krížna	BP		1	7,80	2013	Malaga		Na	70	48 35 3,433	17 49 53,535	
2177	R05	Ružová 8	V	Krížna	BP	1	1	7,80	2013	Malaga		Na	70	48 35 4,557	17 49 53,277	
2178	R05	Ružová 8	Z	Dubčeka	O	53	3	10,50	2008	NV	6A	Na	70	48 35 2,675	17 49 48,080	
2179	R05	Ružová 8	Z	Dubčeka	O	13	1	10,50	2008	NV	6A	Na	70	48 35 3,989	17 49 49,088	
2180	R05	Ružová 8	Z	Dubčeka	OP	?	1	2,50	1)	zelené	6A	Na	70	48 35 3,621	17 49 50,098	
2181	R05	Ružová 8	Z	Dubčeka	OP	?	1	2,50	1)	zelené	6A	Na	70	48 35 3,503	17 49 50,372	
2182	R05	Ružová 8	Z	Dubčeka	O	12	1	10,50	2008	NV	6A	Na	70	48 35 4,735	17 49 49,990	
2183	R05	Ružová 8	Z	Dubčeka	O	11	1	10,50	2008	NV	6A	Na	70	48 35 5,420	17 49 50,928	
2184	R05	Ružová 8	Z	Dubčeka	O	10	1	10,50	2008	NV	6A	Na	70	48 35 6,210	17 49 51,840	
2185	R05	Ružová 8	Z	Dubčeka	O	9	1	10,50	2008	NV	6A	Na	70	48 35 6,919	17 49 52,643	
2186	R05	Ružová 8	Z	Dubčeka	O	8	1	10,50	2008	NV	6A	Na	70	48 35 7,661	17 49 53,537	
2187	R05	Ružová 8	Z	Dubčeka	O	6	1	10,50	2008	NV	6A	Na	70	48 35 8,458	17 49 54,542	
2188	R05	Ružová 8	Z	Dubčeka	OP	?	1	5,50	1)	tanier	10A	Na	100	48 35 7,720	17 49 56,070	
2189	R05	Ružová 8	Z	Dubčeka	O	2	1	10,50	2008	NV	6A	Na	70	48 35 9,276	17 49 55,519	
2190	R05	Ružová 8	Z	Dubčeka	O	3	1	8,00	2008	NV	6A	Na	70	48 35 8,638	17 49 57,060	
2191	R05	Ružová 8	Z	Vážska	O	5	1	8,00	2008	NV	6A	Na	70	48 35 7,505	17 49 59,826	
2192	R05	Ružová 8	Z	Vážska	O	4	1	8,00	2008	NV	6A	Na	70	48 35 7,956	17 49 58,703	
2193	R05	Ružová 8	V	Nám.J.Kráľa	BP	54	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 3,535	17 49 46,736	
2194	R05	Ružová 8	V	Nám.J.Kráľa	BPZ	55	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 3,474	17 49 45,287	
2195	R05	Ružová 8	V	Nám.J.Kráľa	BP	56	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 3,401	17 49 44,081	
2196	R05	Ružová 8	V	Nám.J.Kráľa	BP	57	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 3,260	17 49 42,585	
2197	R05	Ružová 8	V	Nám.J.Kráľa	BP	58	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 3,230	17 49 41,354	
2198	R05	Ružová 8	V	Nám.J.Kráľa	BP	59	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 3,153	17 49 40,097	
2199	R05	Ružová 8	V	Kúpeľná	BPZ	45	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 1,493	17 49 31,916	
2200	R05	Ružová 8	V	Kúpeľná	BP	46	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 1,722	17 49 35,007	
2201	R05	Ružová 8	V	Nám.J.Kráľa	BP	47	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 1,926	17 49 38,047	
2202	R05	Ružová 8	V	Nám.J.Kráľa	BP	?	1	7,80	2008	NV	6A	Na	70	48 35 2,032	17 49 40,036	

Nové číslovanie	Napájanie				Podperný bod					Svietidlo			Svetel.zdroj		Súradnice GPS			Poznámka
	RVO			Vetva	Druh stĺpu	Číslo stĺpu	Počet svietidiel na stožiar	Výška svietidla (m)	Rok inštalácie	typ	istenie	Typ zdroja	Výkon (W)	Šírka (° , ' , '')	Dĺžka (° , ' , '')			
2203	R05	Ružová 8		V	Nám.J.Kráľa	BPZ	48	1	7,80	2008	NV	6A	Na	70	48 35 2,098	17 49 41,203		
2204	R05	Ružová 8		V	Nám.J.Kráľa	BP	?	1	7,80	2008	NV	6A	Na	70	48 35 2,200	17 49 42,687		
2205	R05	Ružová 8		V	Nám.J.Kráľa	BP	48	1	7,80	2008	NV	6A	Na	70	48 35 2,260	17 49 44,070		
2206	R05	Ružová 8		V	Tichá	BP	8	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 5,177	17 49 45,123		
3130	R05	Ružová 8		V	Tichá	BP		1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 6,138	17 49 45,061		
2207	R05	Ružová 8		V	Tichá	BP	9	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 7,107	17 49 45,121		
3131	R05	Ružová 8		V	Tichá	BP		1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 7,533	17 49 45,080		
2208	R05	Ružová 8		V	Tichá	BP	10	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 8,078	17 49 45,070		
2209	R05	Ružová 8		V	Panenská	BP	1	1	7,80	1)	rakva		Hg	125	48 35 7,417	17 49 40,800		
2210	R05	Ružová 8		V	Panenská	BP	?	1	7,80	1)	rakva		Na	70	48 35 6,441	17 49 40,777		
2211	R05	Ružová 8		V	Panenská	BP	3	1	7,80	1)	rakva		Hg	125	48 35 5,337	17 49 40,786		
2212	R05	Ružová 8		V	Panenská	BP	4	1	7,80	1)	rakva		Hg	125	48 35 4,326	17 49 40,971		
3132	R05	Ružová 8		V	Južná	BP		1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 0,850	17 49 41,304		
2213	R05	Ružová 8		V	Južná	BP	17	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 34 59,737	17 49 41,490		
3133	R05	Ružová 8		V	Južná	BP		1	7,80	2012	NV		Na	70	48 34 58,584	17 49 41,544		
2214	R05	Ružová 8		V	Južná	BP	18	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 34 57,464	17 49 41,765		
3134	R05	Ružová 8		V	Južná	BP		1	7,80	2012	NV		Na	70	48 34 56,640	17 49 41,943		
2215	R05	Ružová 8		V	Južná	BP	19	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 34 55,756	17 49 42,108		
2216	R05	Ružová 8		V	Skalná	BP	5	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 34 55,256	17 49 36,023		
3135	R05	Ružová 8		V	Skalná	BP		1	7,80	2012	NV		Na	70	48 34 56,176	17 49 35,927		
2217	R05	Ružová 8		V	Skalná	BP	4	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 34 57,048	17 49 35,782		
3136	R05	Ružová 8		V	Skalná	BP		1	7,80	2012	NV		Na	70	48 34 58,023	17 49 35,652		
2218	R05	Ružová 8		V	Skalná	BP	3	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 34 59,212	17 49 35,544		
3137	R05	Ružová 8		V	Skalná	BP		1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 0,503	17 49 35,318		
2219	R05	Ružová 8		V	Skalná	BP	2	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 3,789	17 49 34,950		
3138	R05	Ružová 8		V	Skalná	BP		1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 4,942	17 49 34,882		
2220	R05	Ružová 8		V	Skalná	BP	1	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 6,098	17 49 34,664		
2221	R05	Ružová 8		V	Dlhá	BP	7	1	7,80	2006	Malaga		Na	70	48 35 8,363	17 49 29,482		
2222	R05	Ružová 8		V	Dlhá	BP	10	1	7,80	2012	Malaga		Na	70	48 34 55,127	17 49 27,203		
3139	R05	Ružová 8		V	Dlhá	BP		1	7,80	2012	Malaga		Na	70	48 34 56,199	17 49 27,773		
2223	R05	Ružová 8		V	Dlhá	BP	9	1	7,80	2012	Malaga		Na	70	48 34 57,389	17 49 28,227		
3140	R05	Ružová 8		V	Dlhá	BP		1	7,80	2012	Malaga		Na	70	48 34 58,556	17 49 28,522		
2224	R05	Ružová 8		V	Dlhá	BP	8	1	7,80	2006	Malaga		Na	70	48 34 59,812	17 49 28,865		
3141	R05	Ružová 8		V	Dlhá	BP		1	7,80	2012	Malaga		Na	70	48 35 0,493	17 49 28,955		
2225	R05	Ružová 8		V	Dlhá	BPZ	7	1	7,80	2012	Malaga		Na	70	48 35 1,211	17 49 29,094		
2226	R05	Ružová 8		V	Dlhá	BP	6	1	7,80	2012	Malaga		Na	70	48 35 2,346	17 49 29,222		
3142	R05	Ružová 8		V	Dlhá	BP		1	7,80	2012	Malaga		Na	70	48 35 3,789	17 49 29,388		
2227	R05	Ružová 8		V	Dlhá	BP	5	1	7,80	2012	Malaga		Na	70	48 35 5,197	17 49 29,534		
3143	R05	Ružová 8		V	Dlhá	BP		1	7,80	2012	Malaga		Na	70	48 35 6,233	17 49 29,635		
2228	R05	Ružová 8		V	Dlhá	BP	4	1	7,80	2012	Malaga		Na	70	48 35 7,161	17 49 29,847		
2229	R05	Ružová 8		V	Ružová	BP	?	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 8,419	17 49 31,339		
3144	R05	Ružová 8		V	Ružová	BP		1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 8,485	17 49 33,013		
2230	R05	Ružová 8		V	Ružová	BPZ	5	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 8,557	17 49 34,738		
3145	R05	Ružová 8		V	Ružová	BP		1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 8,513	17 49 36,096		

Nové číslovanie	Napájanie				Podperný bod					Svietidlo			Svetel.zdroj		Súradnice GPS				Poznámka
	RVO			Vetva	Druh vedenia	Ulica	Druh stĺpu	Číslo stĺpu	Počet svietidiel na stožiar	Výška svietidla (m)	Rok inštalácie	typ	istenie	Typ zdroja	Výkon (W)	Šírka (° , ' , '')	Dĺžka (° , ' , '')		
2231	R05	Ružová 8		V		Ružová	BPZ	4	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 8,511	17 49 37,704		
3146	R05	Ružová 8		V		Ružová	BP		1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 8,581	17 49 39,241		
2232	R05	Ružová 8		V		Ružová	BPZ	3	1	7,80	2008	NV		Na	70	48 35 8,572	17 49 40,829		
3147	R05	Ružová 8		V		Ružová	BP		1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 8,677	17 49 43,361		
2233	R05	Ružová 8		V		Ružová	BP	2	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 8,697	17 49 47,949		
3148	R05	Ružová 8		V		Ružová	BP		1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 8,650	17 49 46,011		
2234	R05	Ružová 8		V		Ružová	BPV	1	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 8,730	17 49 50,085		
3149	R05	Ružová 8		V		Ružová	BP		1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 8,732	17 49 51,786		
2235	R05	Ružová 8		V		Ružová	BP	?	1	7,80	2012	NV		Na	70	48 35 7,708	17 49 50,346		
2236	R05	Ružová 8		Z		Krajinská	O	21	1	10,50	2008	Selenium	10A	Na	150	48 35 10,296	17 49 39,680		
2237	R05	Ružová 8		Z		Krajinská	O	22	1	10,50	2008	Selenium	10A	Na	150	48 35 10,289	17 49 41,064		
2238	R05	Ružová 8		Z		Krajinská	O	23	1	10,50	2008	Selenium	10A	Na	150	48 35 10,426	17 49 42,496		
2239	R05	Ružová 8		Z		Krajinská	O	24	1	10,50	2008	Selenium	10A	Na	150	48 35 10,399	17 49 43,971		
2240	R05	Ružová 8		Z		Krajinská	O	25	1	10,50	2008	Selenium	10A	Na	150	48 35 10,393	17 49 45,449		
2241	R05	Ružová 8		Z		Krajinská	O	26	1	10,50	2008	Selenium	10A	Na	150	48 35 10,398	17 49 46,926		
2242	R05	Ružová 8		Z		Krajinská	O	27	1	10,50	2008	Selenium	10A	Na	150	48 35 10,419	17 49 48,357		
2243	R05	Ružová 8		Z		Krajinská	O	28	1	10,50	2008	Selenium	10A	Na	150	48 35 10,436	17 49 49,808		
2244	R05	Ružová 8		Z		Krajinská	O	29	1	10,50	2008	Selenium	10A	Na	150	48 35 10,454	17 49 51,288		
2245	R05	Ružová 8		Z		Krajinská	O	30	1	10,50	2008	Selenium	10A	Na	150	48 35 10,469	17 49 52,787		
2246	R05	Ružová 8		Z		Krajinská	O	31	1	10,50	2008	Selenium	10A	Na	150	48 35 10,500	17 49 54,291		

POČET PODPERNÝCH BODOV:	107
POČET SVIETIDIEL:	109

Inštalovaný príkon na rozvádzači (kW):	8,565
--	-------

1) rok inštalácie nie je známy, predpoklad je medzi rokmi 1975-1995