

Nové číslovanie	Napájanie				Podporný bod					Svietidlo			Svetel.zdroj		Súradnice GPS		Poznámka
	RVO			Vetva	Ulica	Druh stĺpu	Číslo stĺpu	Počet svietidiel na stožiar	Výška svietidla (m)	Rok inštalácie	typ	istenie	Typ zdroja	Výkon (W)	Šírka (° , ' , '')	Dĺžka (° , ' , '')	
43	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	92	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 44,312	17 49 26,080	
44	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	91	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 44,469	17 49 24,730	
45	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	90	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 44,628	17 49 22,961	
46	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	89	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 44,817	17 49 21,557	
47	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	88	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 45,003	17 49 20,146	
48	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	87	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 45,197	17 49 18,756	
49	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	86	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 45,406	17 49 17,326	
50	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	85	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 45,588	17 49 15,921	
51	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	84	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 45,806	17 49 14,424	
52	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	83	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 45,982	17 49 13,096	
53	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	82	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 46,174	17 49 11,711	
54	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	81	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 46,404	17 49 10,354	
55	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	80	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 46,544	17 49 8,880	
56	R22	A.Hlinku 44		Z	Železničná	O	137	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 46,458	17 48 59,324	
57	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	136	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 47,225	17 49 0,478	
58	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	135	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 46,991	17 49 2,219	
59	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	134	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 46,832	17 49 3,500	
60	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	133	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 46,627	17 49 4,948	
61	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	132	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 46,415	17 49 6,350	
62	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	131	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 46,171	17 49 7,658	
63	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	130	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 46,103	17 49 9,012	
64	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	129	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 45,925	17 49 10,306	
65	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	128	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 45,698	17 49 11,723	
66	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	127	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 45,501	17 49 13,135	
67	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	126	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 45,280	17 49 14,514	
68	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	125	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 45,199	17 49 15,799	
69	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	124	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 44,879	17 49 17,417	
70	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	123	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 44,663	17 49 18,917	
71	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	122	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 44,550	17 49 20,231	
72	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	121	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 44,245	17 49 21,621	
73	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	120	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 44,124	17 49 23,253	
74	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	119	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 43,894	17 49 24,710	
75	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	118	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 43,639	17 49 26,595	
76	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	117	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 43,324	17 49 28,919	
77	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	116	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 43,166	17 49 30,428	
78	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	115	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 42,974	17 49 31,896	
79	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	114	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 42,757	17 49 33,153	
80	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	113	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 42,521	17 49 34,827	
81	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	112	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 42,332	17 49 36,195	
82	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	111	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 42,081	17 49 38,145	
83	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	110	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 41,842	17 49 39,636	
84	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	109	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 41,743	17 49 40,650	
85	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	108	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 41,474	17 49 42,061	
86	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	106	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 42,479	17 49 39,217	
87	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	105	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 42,692	17 49 37,981	
88	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	104	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 42,920	17 49 35,965	
89	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	103	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 43,309	17 49 34,291	
90	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	102	1	6,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 44,060	17 49 34,485	
91	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	101	1	6,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 44,899	17 49 33,981	
92	R22	A.Hlinku 44		Z	A.Hlinku	O	100	1	6,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 45,625	17 49 33,637	

Nové číslovanie	Napájanie				Podporný bod					Svietidlo			Svetel.zdroj		Súradnice GPS		Poznámka	
	RVO			Vetva	Druh vedenia	Ulica	Druh stúpu	Číslo stúpu	Počet svietidiel na stožiar	Výška svietidla (m)	Rok inštalácie	typ	istenie	Typ zdroja	Výkon (W)	Šírka (° , ' , '')		Dĺžka (° , ' , '')
93	R22	A.Hlinku 44		Z		A.Hlinku	O	99	1	6,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 45,090	17 49 32,979	
94	R22	A.Hlinku 44		Z		A.Hlinku	O	96	1	6,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 44,539	17 49 31,787	
95	R22	A.Hlinku 44		Z		A.Hlinku	O	95	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 43,292	17 49 32,812	
96	R22	A.Hlinku 44		Z		A.Hlinku	O	94	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 43,499	17 49 31,276	
97	R22	A.Hlinku 44		Z		A.Hlinku	O	93	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	250	48 35 43,774	17 49 29,946	
98	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	20	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 38,722	17 49 24,817	
99	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	19	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 39,004	17 49 24,004	
100	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	18	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 39,265	17 49 22,853	
101	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	17	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 39,654	17 49 21,593	
102	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	16	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 40,058	17 49 20,336	
103	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	15	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 40,464	17 49 18,978	
104	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	14	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 40,858	17 49 17,744	
105	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	13	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 41,279	17 49 16,418	
106	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	12	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 41,707	17 49 14,831	
107	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	11	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 42,046	17 49 13,449	
108	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	10	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 42,433	17 49 11,754	
109	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	9	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 42,801	17 49 10,060	
110	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	8	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 43,077	17 49 8,711	
111	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	7	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 43,366	17 49 7,413	
112	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	6	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 43,687	17 49 5,993	
113	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	5	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 43,968	17 49 4,718	
114	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	4	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 44,289	17 49 3,253	
115	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	3	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 44,605	17 49 1,869	
116	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	2	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 44,914	17 49 0,460	
117	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	1	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 45,202	17 48 59,077	
118	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	Bpar	138	1	5,50	1)	tanier	6A	Na	70	48 35 46,167	17 49 0,530	
119	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	Bpar	139	1	5,50	1)	tanier	6A	Na	70	48 35 45,421	17 49 1,343	
120	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	140	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 44,911	17 49 2,744	
121	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	141	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 45,486	17 49 2,912	
122	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	142	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 45,368	17 49 4,098	
123	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	143	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 45,171	17 49 5,436	
124	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	144	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 44,210	17 49 6,481	
125	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	145	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 45,006	17 49 6,787	
126	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	146	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 44,853	17 49 8,035	
127	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	148	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 44,653	17 49 9,636	
128	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	147	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 43,952	17 49 9,579	
129	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	149	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 44,452	17 49 10,863	
130	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	150	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 44,270	17 49 12,276	
131	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	159	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 43,096	17 49 13,403	
132	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	151	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 43,991	17 49 13,998	
133	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	152	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 43,790	17 49 15,308	
134	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	153	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 43,597	17 49 16,794	
135	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	157	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 42,613	17 49 16,598	
136	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	156	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 42,929	17 49 15,170	
137	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	154	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 43,218	17 49 17,804	
138	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	155	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 43,019	17 49 19,541	
139	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	156	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 43,728	17 49 20,008	
140	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	162	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 42,198	17 49 20,055	
141	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	161	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 41,449	17 49 19,796	
142	R22	A.Hlinku 44		Z		Staničná	O	160	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 41,718	17 49 17,634	

Nové číslovanie	Napájanie				Podperný bod					Svietidlo			Svetel.zdroj		Súradnice GPS		Poznámka	
	RVO			Vetva	Druh vedenia	Ulica	Druh stĺpu	Číslo stĺpu	Počet svietidiel na stožiar	Výška svietidla (m)	Rok inštalácie	typ	istenie	Typ zdroja	Výkon (W)	Šírka (° , ' , '')		Dĺžka (° , ' , '')
143	R22	A.Hlinku 44		Z	Staničná	O	163		1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 42,727	17 49 21,495	
144	R22	A.Hlinku 44		Z	Staničná	O	164		1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 43,373	17 49 22,853	
145	R22	A.Hlinku 44		Z	Staničná	O	165		1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 42,669	17 49 22,599	
146	R22	A.Hlinku 44		Z	Staničná	O	166		1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 42,389	17 49 23,759	
147	R22	A.Hlinku 44		Z	Staničná	O	167		1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 43,046	17 49 25,353	
148	R22	A.Hlinku 44		Z	Staničná	O	168		1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 42,441	17 49 24,986	
149	R22	A.Hlinku 44		Z	Staničná	O	169		1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 41,693	17 49 25,715	
150	R22	A.Hlinku 44		Z	Staničná	O	170		1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 40,317	17 49 25,865	
151	R22	A.Hlinku 44		Z	Žilinská cesta	O	63	2	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 40,288	17 49 26,912	
152	R22	A.Hlinku 44		Z	Žilinská cesta	O	62	2	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 40,744	17 49 27,021	
153	R22	A.Hlinku 44		Z	Žilinská cesta	O	61	2	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 41,684	17 49 27,430	
154	R22	A.Hlinku 44		Z	Žilinská cesta	O	60	2	2	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 42,522	17 49 27,747	
155	R22	A.Hlinku 44		Z	Žilinská cesta	O	59	1	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 44,116	17 49 28,409	
156	R22	A.Hlinku 44		Z	Žilinská cesta	O	58	1	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 45,094	17 49 28,866	
157	R22	A.Hlinku 44		Z	Žilinská cesta	O	57	1	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 45,973	17 49 29,253	
158	R22	A.Hlinku 44		Z	Žilinská cesta	O	97	1	1	6,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 46,138	17 49 30,144	
159	R22	A.Hlinku 44		Z	Žilinská cesta	O	98	1	1	6,00	2008	Malaga	6A	Na	70	48 35 45,580	17 49 31,318	
160	R22	A.Hlinku 44		Z	Žilinská cesta	O	56	1	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 49,046	17 49 30,497	
161	R22	A.Hlinku 44		Z	Žilinská cesta	O	?	1	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 49,998	17 49 30,900	
162	R22	A.Hlinku 44		Z	Žilinská cesta	O	?	1	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 50,920	17 49 31,315	
163	R22	A.Hlinku 44		Z	Žilinská cesta	O	53	1	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 51,773	17 49 31,676	
164	R22	A.Hlinku 44		Z	Hoštáky	O	52	1	1	10,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 52,755	17 49 32,600	
165	R22	A.Hlinku 44		Z	Pažický cintorín	OP	?	1	1	4,00	2007	ATACHé	6A	FLC	36	48 35 52,114	17 49 34,832	
166	R22	A.Hlinku 44		Z	Pažický cintorín	OP	2	1	1	4,00	2007	ATACHé	6A	FLC	36	48 35 50,551	17 49 35,068	
167	R22	A.Hlinku 44		Z	Pažický cintorín	OP	3	1	1	4,00	2007	ATACHé	6A	FLC	36	48 35 49,380	17 49 35,187	
168	R22	A.Hlinku 44		Z	Pažický cintorín	OP	4	1	1	4,00	2007	ATACHé	6A	FLC	36	48 35 49,661	17 49 35,684	
169	R22	A.Hlinku 44		Z	Pažický cintorín	OP	5	1	1	4,00	2007	ATACHé	6A	FLC	36	48 35 49,917	17 49 36,639	
170	R22	A.Hlinku 44		Z	Pažický cintorín	OP	6	1	1	4,00	2007	ATACHé	6A	FLC	36	48 35 49,993	17 49 37,707	
171	R22	A.Hlinku 44		Z	Pažický cintorín	OP	7	1	1	4,00	2007	ATACHé	6A	FLC	36	48 35 50,535	17 49 37,827	
172	R22	A.Hlinku 44		Z	Pažický cintorín	OP	8	1	1	4,00	2007	ATACHé	6A	FLC	36	48 35 50,938	17 49 36,735	
173	R22	A.Hlinku 44		Z	Pažický cintorín	OP	9	1	1	4,00	2007	ATACHé	6A	FLC	36	48 35 51,824	17 49 36,952	
174	R22	A.Hlinku 44		Z	Pažický cintorín	OP	10	1	1	4,00	2007	ATACHé	6A	FLC	36	48 35 52,222	17 49 36,334	

POČET PODPERNÝCH BODOV:	132
POČET SVIETIDIEL:	156

Inštalovaný príkon na rozvážači (kW):	24,540
---------------------------------------	--------

1) rok inštalácie nie je zmáňy, predpoklad je medzi rokmi 1975-1995