

## 6429 - MST

Vestník č. 78/2014 - 22.04.2014

### OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011

**Druh postupu:** Verejná súťaž

**Druh zákazky:** Tovary

#### ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

##### I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

###### Mesto Piešťany

Vnútroštátne identifikačné číslo: 00612031

Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Slovensko

**Kontaktné miesto (miesta):** Mesto Piešťany

Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara

Telefón: +421 337765416

Fax: +421 33838776544

Email: peter.bittara@piestany.sk

**Internetová adresa (internetové adresy)**

**Ďalšie informácie možno získať na adrese:**

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

**Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)**

**možno získať na adrese:**

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

**Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:**

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

##### I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Druh verejného obstarávateľa

Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

##### I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Hlavný predmet alebo predmety činnosti: Všeobecné verejné služby

##### I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV

Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov

Nie

#### ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

##### II.1) OPIS

###### II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom

Nákup techniky pre služby mesta Piešťany

###### II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Tovary

Kúpa

Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Služby mesta Piešťany,

Valová ulica č.1919/44, 921 39 Piešťany

Kód NUTS:SK

###### II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)

Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

###### II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je nákup a dodávka špeciálnej techniky pre stredisko verejnej zelene na údržbu ciest, chodníkov a zelene ( kosačka na diaľkové ovládanie, multifunkčný nosič náradia s kabínou - kosačka + zimná výbava, nosič náradia - polievacia cisterna + zimná výbava a 2 ks traktor kolesový. Podrobný opis predmetu zákazky jednotlivkej techniky sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

###### II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 16600000-1

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 34114000-9

###### II.1.7) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie

### II.1.8) Časti

Táto zákazka sa delí na časti: Áno

Počet častí: 4

jednu alebo viac častí

### II.1.9) Informácie o variantoch

Varianty sa budú prijímať: Nie

### II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY

#### II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah

Zákazka na dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe verejného obstarávania na celý predmet zákazky štyri zmluvy na dodanie tovaru samostatne pre :

Časť č.1 - 1 ks kosačka na diaľkové ovládanie

Časť č.2 - 1 spr multifunkčný nosič náradia s kabínou kosačka + zimná výbava

Časť č.3 - 1 spr nosič náradia polievacia cisterna + zimná výbava

Časť č.4 - 2 ks kolesový traktor

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Hodnota: 325 000,0000 EUR

#### II.2.2) Informácie o opciách

Opcie: Nie

#### II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní

Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie

### II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)

Hodnota: 6

## PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH

Časť: 1

### NÁZOV

Kosačka na diaľkové ovládanie

#### 1) STRUČNÝ OPIS

Kosačka na diaľkové ovládanie

Verejný obstarávateľ umožňuje použiť ekvivalentný typ strojového zariadenia, ktorý však musí spĺňať nasledovné technické parametre alebo parametre vyššej kvality.

V prípade, ak uchádzač vo svojej ponuke predloží ekvivalentný typ strojového zariadenia, upozorní na to vo svojej ponuke v časti ponuky označenej slovom Ostatné.

Svahová dostupnosť min. 55 °

Pohon kolies 4x4 - hydraulický

Riadenie kolies 360°

Motor : 4 taktný

min. 2 valcový

výkon min 24 HP

zdvihový objem motora, min 700 cm

Ovládanie stroja: obsluha stroja na diaľku

rádiovým signálom + diaľkový ovládač

elektronické zapalovanie + elektrický štartér

plynule nastaviteľná výška kosenia 70 120mm

Žacie ústrojenstvo: rotačné žacie ústrojenstvo

záber kosenia min 1,2m

počet nožov min 4 pevné

mulčovací systém kosenia

spúšťanie nožov elektromagnetickou spojkou

hmotnosť kosačky do 350 kg

produktivita kosenia min. 3000 m/ hod

pojzdová rýchlosť min. 8 km/hod

hlučnosť stroja max. Lwa 98 dB

palivo , benzín

sprievodná technická dokumentácia v úradnom jazyku v zmysle platnej legislatívy SR  
zaškolenie obsluhy kosačky v cene  
záručný a pozáručný servis do 48 hod vrátane dodávky náhradných dielov  
originál alebo overená kópia, prehlásenia o zhode od výrobcu kosačky

**2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)**

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 16310000-1

**3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH**

Nákup 1 ks

Hodnota: 25 000,0000 EUR

**4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA**

**Obdobie**

v mesiacoch (od zadania zákazky)

Hodnota: 6

Časť: 2

**NÁZOV**

Multifunkčný nosič náradia s kabínou-kosačka + zimná výbava

**1) STRUČNÝ OPIS**

Multifunkčný nosič náradia s kabínou kosačka + zimná výbava

Verejný obstarávateľ umožňuje použiť ekvivalentný typ strojového zariadenia, ktorý však musí spĺňať nasledovné technické parametre alebo parametre vyššej kvality.

V prípade, ak uchádzač vo svojej ponuke predloží ekvivalentný typ strojového zariadenia, upozorní na to vo svojej ponuke v časti ponuky označenej slovom Ostatné.

Kosenie so zberom, zimná údržba - odhŕňanie snehu, posyp chodníkov, možnosť zametania a polievania:

Rozmery nosiča :

dĺžka do 2200 mm .šírka do 1 200 mm, výška do 2 150 mm s kabínou,

váha do 1 200 kg

Motor :

-Diesel, minimálne 3-valec, vodou chladený,

-maximálny výkon motora, minimálne 42Hp,

-výkon ECE R24 minimálne 28KW/38hp

-Batéria minimálne 65Ah, alternátor min. 50A kvôli použitiu v zime, prídavné osvetlenie, maják

-obsah palivovej nádrže minimálne min. 45 l

Kabína:

-integrovaná bezpečnostná, odpružená, otvárateľný strešný poklop

-slniečna roleta, stierač a ostrekovač predného skla, bezpečnostné predné sklo, spätné zrkadlá

-Teplovodné kúrenie a klimatizácia, palubná doska s ukazovateľmi -otáčkomer, teplota motora, palivomer

-Počítadlo prevádzkových hodín

-oranžový výstražný maják

-sedadlo obsluhy komfortné, anatomické, nastaviteľné váhovo a smerovo, výška, sklon operadla

-riadenie:

-plne hydraulické, polohovo nastaviteľný volant

Prevodovka:

-plynulá hydrostatická, minimálne 2-stupňová, rýchlosť vpred 0- 22km/hod

- automatické nastavenie otáčok motora podľa rýchlosti pojazdu

-tempomat

-možnosť prepínania režimu pohonu -automaticky a manuálne spínateľný pohon všetkých kolies 4x4

-uzávierka diferenciálu minimálne na 1 nápravu

-ovládanie pojazdu vpred-vzad dvomi samostatnými pedálmi

Brzdy

-Kotúčové v olejovom kúpeli

-parkovacia brzda

Hydraulika:

-čelný hydraulicky ovládaný záves pre pracovné nástavce, s trojuholníkovým rýchlozávesom

-automatické rozdelenie záťaže predného príslušenstva na prednú nápravu

Predné hydraulické vývody pre uvedené pracovné nástavce min. 2 ks

Čelný výstupný hriadeľ (kardan):

2000 ot/min, spínateľný pod záťažou, normovaný profil 1 3/8(35 mm)

#### PRÍSLUENSTVO:

-čelná žacia lišta - rotačná 3- nožová kosa profesionálna:

Šírka záberu minimálne 150cm,

- možnosť vyklopenia do servisnej polohy pre prístup k nožom bez demontáže

- nastaviteľná výška kosenia od 30-120 mm, pohon kardanom, bočné vyhadzovanie

-zberacie zariadenie - kôš s vysýpaním do výšky:

-minimálny objem koša 1000l, z pevného materiálu- plechový,

- plnenie koša nasávacou turbínou hadicou od žacej kosa, zapínanie cez el.magnetickú spojku,

- signalizácia naplnenia koša

-minimálna výška zdvihu koša 2200mm,

- zadný presah vysýpania do vlečky minimálne 500mm pri plnej výške zdvihu

-možnosť odpojenia plniacej hadice od kosa ,možnosť zberu trávy a lístia z kôp

- vybavenie nadstavby odkladacími stojanmi, ktoré umožňujú uloženie, montáž resp. demontáž s jednomužnou obsluhou bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení

-Snehová radlica - trojuholníkový rýchlzáves:

-hydraulicky nastaviteľná radlica minimálna š-1300-1500mm maximálna/ na chodníky/

-hydraulické natáčanie z miesta vodiča 25, istená odpružením 7-15

-gumoplastová hrana lišty, oporné výškovo nastaviteľné kolesá

-valcový sypač na posyp inertným posypovým materiálom na zimnú údržbu:

-minimálna šírka posypu 1000mm, celková šírka posypu nesmie presahovať šírkové obrysy stroja

-minimálny objem zásobníka posypových hmôt 200l

-možnosť pripojenia sypača pri namontovanej transportnej plošine na stroji

-osvetlenie sypača pre premávku na verejných komunikáciách

-Transportná plošina

- nesená vzadu za kabínou, nad kapotou motora, minimálne rozmery š x d x v 1000 x 1200 x 350 mm,

sklopné zadné čelo, vyklápanie, nosnosť minimálne 500 kg, v zime na posypový materiál, v lete s možnosťou naloženia polievacej cisterny s vodou

Ostatné:

Autolekárnica nie staršia ako 6 mesiacov

Výstražný trojuholník

Spravidelná technická dokumentácia v úradnom jazyku v zmysle platnej legislatívy SR

Nápisy na bezpečnostných nálepkách v úradnom slovenskom jazyku

Zaškolenie obsluhy v cene

Záručný a pozáručný servis do 48 hod. vrátane dodávky náhradných dielov

Originál alebo overená kópia, prehlásenia o zhode výrobku od výrobcu

Vybavenie vozidla podľa vyhlášky o premávke na cestných komunikáciách

Potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača pre príslušnú továrenskú značku vozidla.

Spravidelná technická dokumentácia v úradnom jazyku v zmysle platnej legislatívy SR vrátane návodov na obsluhu, údržbu a servis.

## 2) **SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)**

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 16600000-1

## 3) **MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH**

1 spr

Hodnota: 167 000,0000 EUR

## 4) **ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA**

**Obdobie**

v mesiacoch (od zadania zákazky)

Hodnota: 6

Časť: 3

**NÁZOV**

Nosič náradia-polievacia cisterna+zimná výbava

## 1) **STRUČNÝ OPIS**

Nosič náradia-polievacia cisterna+zimná výbava

Verejný obstarávateľ umožňuje použiť ekvivalentný typ strojového zariadenia, ktorý však musí spĺňať nasledovné technické parametre alebo parametre vyššej kvality.

V prípade, ak uchádzač vo svojej ponuke predloží ekvivalentný typ strojového zariadenia , upozorní na to vo svojej ponuke v časti ponuky označenej slovom Ostatné.

Podvozok nákladného automobilu s pohonom 4x4 s doplnenou hydraulikou

- celkovou hmotnosťou 18 000 kg a užitočnou hmotnosťou min. 11500 kg

- naftovým vodou chladeným motorom s výkonom min. 210 kW zabezpečujúcim v plnom rozsahu
- činnosť všetkých funkcií sypača súčasne
- motor spĺňajúcim podmienky EURO VI
- mechanickou prevodovkou s rozsahom pracovných rýchlostí 4-60 km/hod.
- prepravou rýchlosťou v rozsahu 85-90 km/hod.
- zosilneným šasi a rámom umožňujúcim uchytenie čelnej snehovej radlice
- pohonom všetkých náprav a kolies so zapínateľnými uzávierkami diferenciálov všetkých hnaných náprav
- redukcia do pomala pri jazde v teréne a do rýchla pri jazde na bežných komunikáciách s možnosťou všetkých uzávierok pre obidve možnosti
- predná náprava s nosnosťou min. 7,8 t
- zadná náprava s nosnosťou min. 11,5 t
- vysokoúčinnými prevádzkovými brzdami s ABS a brzdovými rozvodmi odolnými voči korózii a agresívnym účinkom chemických posypových materiálov
- vyvedením výfuku s výfukovou rúrou a ohybovou koncovkou, zvislo za kabínou vodiča
- parkovacou núdzovou a motorovou brzdou
- obsaditeľnosť kabíny (vodič + 2 osoby)
- ľavostranným riadením s posilňovačom
- prevodovkou mechanickou s min. 9 st. synchronizovanými rýchlosťami
- kabínou krátkou s oknom na zadnej stene, vybaveným ochranným pletivom
- vybavenie klimatizáciou s automatickou reguláciou teploty, autorádiom,
- nezávislým pomocným hydraulickým pohonom od motora podvozku s rozsahom otáčok motora od voľnobežných až po maximálne otáčky, umožňujúci odber výkonu s dostatočnou rezervou pre prevádzkovanie celkovej zostavy sypača v nepriaznivých zimných podmienkach
- silový hydraulický okruh pre pohon nadstavby vybavený hydraulickým čerpadlom s premenlivým geometrickým objemom (nie zubové čerpadlo) s možnosťou riadenia množstva oleja nadstavbou (LS regulácia).
- samostatné hydraulické čerpadlo pre ovládanie snehovej radlice, min. 3 páry rýchlospojok + odkvap pre ovládanie snehovej radlice, resp. kropiaceho ramena
- hydraulický systém vybavený indikáciu znečistenia filtrov, snímačom min. hladiny a teploty hydraulického média dodatočnými úpravami podvozku nákladného automobilu a jeho doplnením o ďalšie hydraulické prvky s len jednou zásobnou nádržou hydraulického oleja (sypač, sn. radlica, kropiaca cisterna a pod.)
- prípadnými dodatočnými úpravami podvozku nákladného automobilu a jeho doplnením o ďalšie hydraulické prvky s len jednou zásobnou nádržou hydraulického oleja umiestnenou za kabínou vozidla (sypač, kropnica a pod.)
- sezónnym využitím a možnosťou ďalšieho použitia pre iné účelové nadstavby (vysprávková súprava a pod.) pričom hydraulické prvky sústavy zostávajú súčasťou podvozku nákladného automobilu i s výstupmi rýchlospojok v štandardnom vyhotovení
- upínacím zariadením podľa normy DIN 76060 (pre montáž čelnej snehovej radlice) originálnym prevedením z výrobného závodu namontovaným na predný priečnik podvozku a s plastovým krytom upínacej dosky pre jej zakrytie pri jazde bez náradia,
- odklápacou kabínou po odklopení umožňujúcou prístup k pohonnému agregátu
- 2 ks majákov oranžovej farby umiestnených na kabíne vozidla
- vysokovýkonnými stieračmi čelného skla a vyhrievanými spätnými vonkajšími zrkadlami
- vysokovýkonnými prednými reflektormi a smerovými svetlami nad čelnou snehovou radlicou v prepravnej polohe
- odrušením kabíny podvozku nákladného automobilu umožňujúcim nerušenú komunikáciu vodiča a osádky s dispečingom spojovacou rádiovou technikou vrátane prípravy pre inštaláciu rádiostanice
- zadným lapačom nečistôt (tzv. gumová zástera) po celej šírke vozidla
- doplnenie podvozku plnohodnotnou rezervou s držiakom rezervy ovládaným hydraulicky umiestneným v priestore za kabínou vozidla, a ťažným zariadením ako jeho príslušenstvo, tvoriace jeho súčasť aj pri výkone sypača resp. kropiacej cisterny

- zvukovou výstražnou signalizáciou pri spätnom chode podvozku nákladného automobilu
- závesom pre ťahanie prívesu - ťažné zariadenie 40 mm a hydraulickým rozvodom s prípojkou na príves
- vybavením vozidla podľa aktuálne platnej legislatívy SR (blatníky, bočné zábrany, bočné pozičné osvetlenie a pod.)
- vybavenie rýchlovýmenným systémom pre montáž výmenných nadstavieb spĺňajúce technické a kvalitatívne parametre predpísané výrobcou nosiča
- rýchlovýmenný systém riešený pomocou odklopných skrutiek s okom a s uchytením cez protikusy
- vybavenie povinnou výbavou podvozku v zmysle aktuálne platnej legislatívy SR: sada náradia, homologizovaný výstražný trojuholník, lekárnička, výstražná vesta, sada žiaroviek, výstražná lampa, prenosný 6 kg práškový hasiaci prístroj pod stálym tlakom (upevnený v kabíne)
- farebné vyhotovenie v odtieni oranžová RAL 2011

Výmenná sypačová nadstavba na posyp inertným posypovým materiálom (IPM),

- objem násypky na materiál 6 m
- materiálové vyhotovenie násypky z ocele
- násypka vybavená dvojitou stenou s ohrevom externým zdrojom - dieselovým s dostatočným odvetraním
- optimálnym využitím celkovej a užitočnej hmotnosti vozidla vzhľadom k hmotnosti naplneného zásobníka nadstavby 6 m<sup>3</sup> a hmotnosti čelnej snehovej radlice
- pohon nadstavby od komunálnej hydrauliky nosiča
- mechanizmus dávkovania s doplňujúcimi systémami zabezpečujúcimi automatickú aplikáciu prostredníctvom zadného rozmetadla posypových materiálov a to inertných posypových materiálov v rozsahu 50-400 g/m (krokom po 50 g/m resp. kontinuálne)
- prísun posypového materiálu k rozmetadlu dvomi proti sebe rotujúcimi kovovými závitovkami s oteruvzdornými hranami zabezpečujúcimi prísun posypového materiálu
- šírka aplikácie posypových materiálov v rozsahu od 2 do 8 m s možnosťou krokovej regulácie po jednom metri resp. kontinuálne
- vyhotovenie zásobníka s dvojitou stenou pre ohrev nezávislým kúrením z dostatočnou odolnosťou (odpovedajúcou povrchovou úpravou resp. správnu voľbou materiálu minimálnej hrúbky 3 mm) voči dlhodobým negatívnym účinkom používaných posypových materiálov
- vyhotovenie zadného rozmetadla z nehrdzavejúcej ocele
- kovové časti nadstavby vyhotovené s antikoroziou ochranným náterom odolným voči účinkom posypových materiálov
- zabezpečenie dávkovania posypového materiálu za každých klimatických podmienok
- odnímateľné zabezpečenie zásobníka voči vniknutiu nadrozmerných predmetov pri jeho plnení nad veľkosť 10 cm (napr. kovový rošt) s dostatočnou pevnosťou voči rázom a prehybom
- ochrana zásobníka materiálu voči zrážkovej vlhkosti jeho zakrytím a zaistením v prepravnej polohe voči samovoľnému otváraniu tlakom náporového vzduchu (napr. kapotáž s plachtou)
- osvetlenie vnútrajška zásobníka a zadného rozmetadla
- bezkontaktný snímač posypu umiestnený na zadnom rozmetadle
- hlavný ovládací panel umiestnený v kabíne vozidla so spätnou kontrolou vykonávaného posypu
- vybavenie nadstavby na zadnom čele veľkou výstražnou rampou s výstražnými svetlami (prevedenie šípka/križ) a bezpečnostným reflexným červenobielym šrafovaním pre zvýšenie bezpečnosti posádky pri práci, v zadnej časti s kovovým rebríkom pre fyzickú kontrolu množstva posypového materiálu v nadstavbe
- výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača vo výške 2750 mm od úrovne terénu (v nezaťaženom stave).
- vybavenie nadstavby odkladacími stojanmi, ktoré umožňujú uloženie, montáž resp. demontáž jednoducho obsluhou bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení
- farebný odtieň oranžová RAL 2011 s bezpečnostným reflexným šrafovaním okrajových častí s doplnením odrazovými sklami a odrazovými doskami
- uchytenie nadstavby na vozidlo je prevedená na rýchlovýmenný rám namiesto kropacej cisternovej nadstavby s uchytením pomocou odklopných skrutiek
- pripojenie nadstavby sypača k hydraulickému okruhu vozidla je realizované pomocou hydraulických rýchlospojok
- vybavenie riadiacich systémov nadstavby a podvozku tak aby boli pripravené cez výstupné rozhranie na prenos dát cez GPS po prípadnej montáži GPS (GPS - nie je predmetom obstarávania)
- farebné vyhotovenie oranžová RAL 2011

Čelne nesená snehová radlica

- základné teleso oceľové, odolné na prácu v sťažených zimných (snehových) podmienkach, pričom je zaručený plynulý pohyb snehu po telese radlice bezpečnou rýchlosťou upevnením na upínacej doske so zabezpečením pracovných resp. prepravných polôh pomocou hydraulického systému nosiča s pripojením rýchlospojkami
- teleso radlice z ocele
- pohon od komunálnej hydrauliky podvozku
- upínacie zdvíhacie zariadenie umožňujúce nastaviť jej pracovnú plávajúcu polohu a prepravnú polohu
- aretácia nastavenej prepravnej polohy zamedzujúca jej samovoľnému prestaveniu
- pripojenie a uchytenie na nosič čelnou rýchloupínacou kovovou doskou DIN 76060
- konštrukčná šírka umožňujúca zhrňovať sneh v pracovnej šírke min. 2600 mm

- rozsah nastavenia uhla záberu voči pozdĺžnej osi vozidla 60°-70° pri nastavení na požadovanú pracovnú šírku s možnosťou zhrňovania snehu do pravej a ľavej strany pri doprednom pohybe nosiča
- prepravná poloha vo výške min. 300 mm od úrovne terénu pri zaťaženom nosiči
- možnosť odhrňovať sneh na pravú aj ľavú stranu v smere jazdy (hydraulicky)
- ochrana proti poškodeniu na boku radlice, tzv. bočné dorazy
- výška pluhu min. 1100 mm
- konštrukčné zabránenie úniku zhrňovaného snehu cez hornú hranu radlice na čelnú plochu nosiča doplnením o pevné prekrytie (tzv. oceľový tunel)
- pružné uloženie stieracích britov eliminujúce prenos chvenia na podvozok a zabezpečenie ich preklopenia pri náraze na prekážku
- spodné záberové brity vyhotovené z kvalitného pryžového oteruvzdorného materiálu, zabezpečujúceho stieranie snehu s minimálnym zostatkom snehovej vrstvy bez poškodzovania povrchu vozovky, pričom konštrukcia uchytenia musí umožňovať ich ľahkú a rýchlu výmenu, napríklad nahradenie vulkolamovými britmi
- vybavenie výškovo nastaviteľnými pojazďovými kolesami, výstražnými vlajkami a pozičným osvetlením
- okrajové osvetlenie radlice v zmysle platných noriem s odpružením eliminujúcim otrasy a jeho poškodzovanie (24V)
- elektroinštalácia 24V
- vybavenie odkladacími stojanmi, umožňujúcimi uloženie, montáž resp. demontáž jednomožnou obsluhou bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení
- možnosť núdzového prestavenia aj v prípade poruchy
- farebné vyhotovenie vrchných náterov oranžová RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí, v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a noriem v kombinácii odtieňov biela a červená s doplnením odrazovými sklami a odrazovými doskami zvláštneho určenia (Vyhl. č. 116/97 Z. z. §46)
- zvýšená ochrana proti korózii
- ovládacie a signalizačné prvky v kabíne vodiča v jeho zornom poli, s určením prepravnej a pracovnej polohy
- pripojenie snehovej radlice k hydraulického okruhu vozidla je realizované pomocou hydraulických rýchlospojok
- farebné vyhotovenie oranžová RAL 2011

#### Kropiace rameno

- pracovný dosah kropiaceho ramena musí byť min. 4 m od stredu vozidla, na pravú a ľavú stranu v smere jazdy,
- umiestnenie kropiaceho ramena pred kabínou vozidla, montáž sa prevedenie na predné upínacie zariadenie nosiča,
- ovládanie kropiaceho ramena hydraulicky, z kabíny vodiča
- vybavenie ramena zalievacou tryskou s možnosťou výmeny za sprchovaciu hlavicu
- súčasťou uchytenia kropiaceho ramena bude aj kropiaca lišta-
- prepojenie vodného okruhu ramena s kropiacou cisternou rýchlovýmenným príslušenstvom napr. rýchlospojками
- farebné vyhotovenie v odtieni oranžová RAL 2011

#### Výmenná kropiaca nadstavba

- objem cisterny na vodu min. 7 m
- materiál Fe tr.11 s vnútorným antikoróznym náterom proti prehrdzaveniu
- uzamykateľný priestor pomocou roliet s odkladacím priestorom pre doplnkovú výbavu a náhradné diely
- vrchný inšpekčný otvor min. 560 mm s prístupovým nerezovým rebríkom do nádrže
- vodné čerpadlo min. výkon: 600 L/min pri 8 baroch
- ovládanie čerpadla z panelu v kabíne vozidla / aj počas jazdy /
- zadné mlženie na nadstavbe so samostatným ovládaním z kabíny za znižovanie prašnosti v meste
- samonavíjací bubon s tvarovo stálou hadicou na polievanie zelene a dĺžkou min. 20 m umiestnený v technologickom priestore nadstavby
- možnosť plnenia cisterny:
  - z hydrantu cez bajonetovú prípojku veľkosť C-52
  - zo zdroja tlakovej vody vekom nádrže
  - prevádzkový režim 3 až 15 km /hod
  - pohon nadstavby od komunálnej hydrauliky nosiča
  - otvorená schránka hliníková na príslušenstvo, prípadne antikorová na boku nadstavby
  - prídavný záhradný navijak s hadicou min. 20 m a polievacou koncovkou
  - 1 x pracovné svetlo
  - 1 x maják na nadstavbe v zadnej časti
  - 1 x plniaca hadica C - 52
  - 1 x hákový kľúč na B/C koncovku
  - 1 x redukcia B/C
- meracie zariadenie umožňujúce kontrolu vydaja vody pri polievaní
- vybavenie nadstavby odkladacími stojanmi, ktoré umožňujú uloženie, montáž resp. demontáž jednomožnou obsluhou bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení
- uchytenie nadstavby na vozidlo je prevedená na rýchlovýmenný rám namiesto sypačovej nadstavby s uchytením pomocou odklopných skrutiiek

pripojenie kropiacej nadstavby k hydraulického okruhu vozidla je realizované pomocou hydraulických rýchlospojok

- vybavenie nadstavby na zadnom čele veľkou výstražnou rampou s výstražnými oranžovými svetlami (prevedenie šípka/križ) a bezpečnostným reflexným červenobielym šrafovaním pre zvýšenie bezpečnosti posádky pri práci
- farebný odtieň oranžová RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí s doplnením odrazovými sklami a odrazovými doskami

umývacia lišta:

- predná umývacia lišta - uchytenie lišty na prednej upínacej doske DIN 76060 ako súčasť závesu kropiaceho ramena
- šírka min. 2300 mm
- s min. 10 tryskami

Súčasťou predmetu zákazky sa požaduje:

- zaškolenie obsluhy v počte min. 3 osôb,
- sprievodná technická dokumentácia v úradnom slovenskom jazyku, pozostávajúca z návodov na obsluhu a údržbu a servisnej dokumentácie (podvozok a nadstavby).
- nápisy na bezpečnostných nálepkách v úradnom slovenskom jazyku (podvozok a nadstavby)

Ďalšie požiadavky - pri dodaní:

- montáž polievacej nadstavby na podvozku,
- zariadenia musia spĺňať podmienky pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR podľa platných právnych noriem vrátane hygienických,
- písomné schválenie od výrobcu podvozku na montáž nadstavieb.
- Záruka: 24 mesiacov od prebratia
- Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu
- Opis, prospektový materiál alebo farebné fotografie tovaru podľa ponuky
- Farebná fotodokumentácia zobrazujúca systém pracovných nadstavieb (posýpacia nadstavba, snehová radlica, kropiaca cisterna) v vyhotovení ponúkanom do tejto súťaže
- Výrobný výkres resp. rozmerový náčrt jednoznačne zobrazujúci dĺžkové a výškové dispozície kompletného sypacieho vozidla bez snehovej radlice v nezaťaženom stave v bokorysnom zobrazení najmä s uvedením kót údajov požadovaných v súťažných podkladoch
- Výrobný výkres resp. rozmerový náčrt jednoznačne zobrazujúci dĺžkové a výškové dispozície kompletného kropiaceho vozidla bez kropiaceho ramena v nezaťaženom stave v bokorysnom zobrazení najmä s uvedením kót údajov požadovaných v súťažných podkladoch
- Certifikát kvality ISO 9001:2008
- Písomné potvrdenie v úradnom jazyku SR o autorizovanom zastúpení uchádzača pre príslušnú továrenskú značku vozidla od hromadného dovozcu resp. výrobcu v prípade, že uchádzač nie je zástupcom výrobcu resp. výrobcom.
- Autorizácia zástupcu výrobcu resp. výrobcu podvozkov schválená MDVRR SR.
- Písomné potvrdenie potvrdenie v úradnom jazyku o autorizovanom zastúpení uchádzača od výrobcu pre ponúkaný typ posýpacej nadstavby, čelnej snehovej radlice, kropiacej cisterny, v prípade že uchádzač nie je ich výrobcom.

## 2) **SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)**

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 16600000-1

## 3) **MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH**

1 spr

Hodnota: 58 000,0000 EUR

## 4) **ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA**

**Obdobie**

v mesiacoch (od zadania zákazky)

Hodnota: 6

Časť: 4

**NÁZOV**

2 ks traktor kolesový

## 1) **STRUČNÝ OPIS**

Kolesový traktor

Verejný obstarávateľ umožňuje použiť ekvivalentný typ strojového zariadenia, ktorý však musí spĺňať nasledovné technické parametre alebo parametre vyššej kvality.

V prípade, ak uchádzač vo svojej ponuke predloží ekvivalentný typ strojového zariadenia, upozorní na to vo svojej ponuke v časti ponuky označenej slovom Ostatné.

Štvorkolesový, náhon 4x4, prepravná rýchlosť min. 40 km/hod  
Motor vznetový, štvorvalcový, preplňovaný, kvapalinou chladený  
Emisne limity motora musia spĺňať aktuálne platné normy v SR  
Objem motora min 4100 cm<sup>3</sup>



Homologovaný výkon motora min 64 kW  
Krútiaci moment min 370 Nm  
Prevodovka mechanická reverzačná, synchronizovaná počet prevodov min. 12 dopredu a 12 dozadu  
Nezávislý vývodový hriadeľ otáčky 540 aj 1000 otáčok/minútu + Závislý vývodový hriadeľ so spätným chodom  
Kolesá zadné 16,9R34 a predné 12,4R24;  
Počet vonkajších hydraulických okruhov min 2 okruhy vzadu + voľný prepád (t.j. min 4 + 1 rýchlo spojok)  
Dodávka čerpadla hydrauliky min 50 l/minútu s tlakom min 19 MPa;  
Trojbodový záves II kategória;  
Zdvihová sila trojbodového závesu na konci tiahel min 42 kN  
Kabína bezpečnostná, odhlučnená s kúrením, vetraním, klimatizáciou, nastaviteľný volant  
Sedačka vodiča komfortná ergonomická, vzduchom odpružená s pneumatickým pružením  
Sedačka spolujazdca s bezpečnostným pásom musí byť schválená a uvedená v osvedčení o evidencii motorového vozidla  
Brzdy traktora hydraulické  
Brzdy prívěsu vzduchové jedno aj dvojhadicové;  
Výškovo nastaviteľný zadný záves pre prívěsy  
Spodný zdvíhací záves tzv. agrohák s výmennou rozvidlenou koncovkou  
Hmotnosť traktora min. 4200 kg

Ďalšia výbava:

Zachytávanie vytečeného oleja z rýchlo spojok t.j. odkvapový systém rýchlo spojok,  
Pracovné svetlá predné min 4 ks a zadné min. 2 ks + 1 ks hľadáčik  
Závažia do zadných kolies min 270 kg  
Predné závažia min 400 kg  
Vyhrievané zadné sklo a vonkajšie spätné zrkadlá  
Ohrievač chladiacej kvapaliny motora  
Ovládanie zadného trojbodového závesu na zadnom blatníku traktora  
Autorádio  
Maják oranžovej farby  
Zakladací klin  
Autolekárnica nie staršia ako 6 mesiacov  
Výstražný trojuholník  
Uzamykateľná zátka na nádrži paliva  
sprievodná technická dokumentácia v úradnom jazyku v zmysle platnej legislatívy SR  
Nápisy na bezpečnostných nálepkách v úradnom slovenskom jazyku  
zaškolenie obsluhy v cene  
záručný a pozáručný servis do 48 hod vrátane dodávky náhradných dielov  
originál alebo overená kópia, prehlásenia o zhode výrobku od výrobcu  
Prenosný práškový hasiaci prístroj, trvale upevnený na dobre viditeľnom, ľahko prístupnom mieste s hmotnosťou náplne minimálne 6 kg

## 2) **SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)**

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 16700000-2

## 3) **MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH**

2 ks

Hodnota: 75 000,0000 EUR

## 4) **ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA**

**Obdobie**

v mesiacoch (od zadania zákazky)

Hodnota: 6

## **ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE**

### **III.1) **PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY****

#### **III.1.1) **Požadované zábezpeky a záruky****

Zábezpeka ponuky sa vyžaduje.

16.2 Zábezpeka je stanovená vo výške: 4 800,- EUR pokiaľ uchádzač bude predkladať cenovú ponuku na všetky štyri časti verejnej súťaže. Pokiaľ sa zúčastní na :

Časť č.1 kosačka na diaľkové ovládanie zábezpeka je stanovená vo výške 300,00 EUR s DPH,

Časť č.2 multifunkčný nosič náradia s kabínou kosačka + zimná výbava zábezpeka je stanovená vo výške 2 500,00 EUR s DPH,

Časť č.3 nosič náradia polievacia cisterna + zimná výbava zábezpeka je stanovená vo výške 1 000,00 EUR s DPH,

Časť č.4 2 ks kolesový traktor zábezpeka je stanovená vo výške 1 000,00 EUR s DPH.

16.3 Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky

16.3.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo

16.3.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

16.4 Podmienky zloženia zábezpeky ponuky

16.4.1 poskytnutie bankovej záruky za uchádzača

16.4.1.1 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len banka).

16.4.1.2 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:

16.4.1.2.1 banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu 1) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa podľa bodu 16.7,

16.4.1.2.2 banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 16.2,

16.4.1.2.3 banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 21 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 16.4.2.1,

16.4.1.2.4 banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká dorúčením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi,

16.4.1.2.5 platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky banke písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk,

16.4.1.2.6 banková záruka zanikne

16.4.1.2.6.1 plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa,

16.4.1.2.6.2 odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa,

16.4.1.2.6.3 uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.

16.4.1.3 Záručná listina podľa bodov 16.4.1.2, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.

16.4.1.4 Ak záručná listina podľa bodu 16.4.1.3 nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený.

16.4.1.5 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:

16.4.1.5.1 Verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača do 7 dní, ak uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

16.4.1.5.2 Verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača do 7 dní, ak vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní .

16.4.1.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:

16.4.1.6.1 Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

16.4.2 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

16.4.2.1 Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 16.2 musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedený v PRIMA BANKE, a.s. číslo účtu 5204374023/5600 s uvedením variabilného symbolu číslo: 253114. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.

16.4.2.2 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodu 16.4.2.2, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený.

16.4.2.3 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2.

16.4.2.4 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:

16.4.2.4.1 Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku podľa § 36 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní do 7 dní, ak uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

16.4.2.4.2 Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku podľa § 36 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní do 7 dní, ak vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

16.4.2.4.3 Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 16.2, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, s príslušným úrokom, ktorý poskytla verejnému obstarávateľovi banka.

16.4.2.4.4 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:

16.4.2.4.5 Zábezpeka ponuky bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

16.4.2.4.6 Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 16.2, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, s príslušným úrokom, ktorý poskytla verejnému obstarávateľovi

banka.

16.5Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 16.4.

16.6V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2 zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

16.7Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk a v prípadoch podľa § 32 ods. 11 nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech alebo neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods.9.

16.8Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi vo výške podľa bodu 16.2 s príslušným úrokom, ktorý poskytla verejnému obstarávateľovi banka.

### **III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia**

Platobné a fakturačné podmienky

1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa čl. IV. zmluvy na základe riadneho plnenia predmetu zmluvy.

2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.

3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán.

4.Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:

-meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne predávajúceho, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,

-meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska kupujúceho tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,

-poradové číslo faktúry

-dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,

-dátum vyhotovenia faktúry,

-množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,

-základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene v eur,

-sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,

-výšku dane celkom v eur,

-meno osoby, ktorá faktúru vystavila,

-pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

- dátum splatnosti faktúr.

5. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu kúpy podľa čl. V. tejto zmluvy.

6. Faktúra je splatná do 21 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, kupujúci túto faktúru vráti predávajúcemu. Predávajúci zašle novú faktúru s novou lehotou splatnosti.

7. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 21-dňová lehota splatnosti.

### **III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky**

Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: Nie

### **III.2) PODMIENKY ÚČASTI**

#### **III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov**

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok

Osobné postavenie podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:

1.1.1nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých účasti na terorizme, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním uchádzač preukazuje splnenie podmienok výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

1.1.2nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre

nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukazuje splnenie podmienok potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

1.1.3 nemá evidované nedoplatky poisťného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje splnenie podmienok potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

1.1.4 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje splnenie podmienok potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,

1.1.5 je oprávnený dodávať tovar - uchádzač preukazuje splnenie podmienok dokladom o oprávnení dodávať tovar.

1.1.6 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ods.

1.1.1 1.1.5 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

1.1.7 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

1.1.8 uchádzač, môže doklady uvedené v bodoch 1.1.1 - 1.1.5 nahradiť platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 zákona o verejnom obstarávaní.

1.1.9 potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a čestným vyhlásením, že nie je osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2b. právny nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právny nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

### **III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť**

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa zákona §27 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu. Uchádzač predkladá originálne doklady alebo ich úradne overené kópie.

Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže:

1.2.1. Pozitívne vyjadrenie/vyjadrenia tej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek zahraničnej banky/bánk, v ktorej je uchádzač klientom a má otvorený/vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky. Doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk.

1.2.2. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, v tomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukazovanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou a touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

1.2.3. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Ide o ochranu verejného obstarávateľa, aby sa neuzavrela zmluva s uchádzačom, ktorý má problémy s plnením svojich záväzkov napr. pre dlhy voči veriteľom.

Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, doručí verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie uvedených dokladov a to spôsobom podľa bodu 21 týchto súťažných podkladov.

### **III.2.3)Technická spôsobilosť**

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok

Technická alebo odborná spôsobilosť- Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §28 zákona o verejnom obstarávaní:

1.3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (dodávka špeciálnej techniky na spracovanie bioodpadu ) za predchádzajúce tri roky ( rok 2011, 2012, 2013 ) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.

K zoznamu uchádzač priloží minimálne 3 referenčné listy, originál, alebo úradne overenú kópiu s uvedením názvu obchodného mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena dodávateľa, názvu predmetu zmluvy, stručného opisu predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny prepočítanej na EUR bez DPH, lehoty dodania, miestom dodania, vyjadrením objednávateľa, kontaktnej osoby objednávateľa, meno, priezvisko, telefónne číslo u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť uvedené údaje.

1.3.2podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť predložením originálu alebo overenej kópie nasledovných dokladov:

1.3.2.1 Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.

1.3.2.2 V prípade, ak sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúci sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazujú spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3.2.3 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru resp. výrobkov s podobným zložením a účelom využitia za predchádzajúce tri roky 2011, 2012 a 2013 (spolu) celkom vo výške 390 000 EUR s DPH ak sa zúčastní na všetky štyri časti.

Ak sa zúčastní na Časť č.1 kosačka na diaľkové ovládanie 30 000,00 EUR s DPH, na Časť č.2 multifunkčný nosič náradia s kabínou kosačka + zimná výbava 200 000,00 EUR s DPH, na Časť č.3 nosič náradia polievacia cisterna a zimná výbava 70 000,00 EUR s DPH a na Časť č.4 2 ks kolesový traktor 90 000,00 EUR s DPH.

### **III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách**

## **ODDIEL IV: POSTUP**

### **IV.1) DRUH POSTUPU**

#### **IV.1.1) Druh postupu**

Otvorená

### **IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK**

#### **IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Najnižšia cena

#### **IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii**

Použije sa elektronická aukcia: Áno

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: A.3.3 Elektronická aukcia:

Elektronická aukcia bude vykonaná samostatne pre Časť č.1 1 spr. kosačka na diaľkové ovládanie, pre Časť č.2 1 spr. multifunkčný nosič náradia s kabínou kosačka + zimná výbava, pre Časť č.3 1 spr. nosič náradia polievacia cisterna a zimná výbava a pre Časť č.4 2 ks kolesový .

### **PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE**

Elektronická aukcia - je podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Elektronická aukcia (ďalej len e-aukcia) nie je samostatný postup, ale súčasťou postupu zadávania zákazky, konkrétne vyhodnotenia ponúk automatizovaným spôsobom.

Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

E-aukcia sa nemôže začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii. (§ 43, ods. 9).

Podmienky a špecifikácia technického pripojenia

- Počítač s operačným systémom Windows (XP, Vista, 7), Linux
- MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
- Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom.
- Inštalovanú podporu jazyka Java min. ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom
- V internetovom prehliadači nastavený jazyk "Slovenčina"
- Adobe Acrobat 6.x Standard a vyššie verzie pre vyplňanie a podpisovanie formulárov a ponúk.

Výzva na predloženie ponuky do elektronickej aukcie - bude uchádzačom, ktorí neboli vylúčení, zaslaná e-mailom na adresu, ktorú uviedli vo svojej ponuke. Táto výzva bude obsahovať procedurálne informácie ohľadom priebehu e-aukcie v súlade s § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vrátane dátumov a časov začatia, ukončenia a spôsobu ukončenia elektronickej aukcie.

V termíne na ukončenia prijímania ponúk, ktorý bude stanovený vo výzve je povinnosťou uchádzača zadať vstupné hodnoty svojej ponuky, ktoré sú zhodné s tými, ktoré zaslal verejnému obstarávateľovi v písomnej ponuke.

V priebehu elektronickej aukcie môže uchádzač zadávať nové hodnoty jednotkových cien v ľubovoľnom počte krokov, a to vždy iba nižšie ako sú jeho aktuálne jednotkové ceny. Nová ponuka ceny pre jednotlivú položku nemôže byť zhodná s aktuálnou najlepšou ponukou. Najmenší krok zníženia ceny položky môže byť 1 %, maximálny krok zníženia ceny položky môže byť 50%.

Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť

cenou za rovnaký predmet zákazky ako bol špecifikovaný v písomnej ponuke uchádzača.

V priebehu elektronickej aukcie bude každý účastník informovaný, na ktorom mieste sa aktuálne nachádza a bude mu zobrazená najnižšia jednotková cena v jednotlivých položkách.

Riešenia nepredvídateľných situácií počas e-aukcie.

V prípade akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity k internetu, alebo inej objektívne príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní účastníka v aukcii) účastník kontaktuje administrátora, ktorý rozhodne o ďalšom postupe a tento oznámi všetkým účastníkom.

UPOZORNENIE ceny za 1 mernú jednotku

zadávať v EUR bez DPH, zaokrúhlenú

na 2 desatinné miesta

Predmetom on-line výberového konania bude celková cena s DPH za predmetnú časť zákazky.

Pre Časť č.1 kosačka na diaľkové ovládanie

kód položkynázov položkymerná jednotkamnožstvo

01kosačka na diaľkové ovládanie spr 1

Pre Časť č.2 multifunkčný nosič náradia s kabínou kosačka + zimná výbava

kód položkynázov položkymerná jednotkamnožstvo

01multihunkčný nosič náradia s kabínou

kosačka + zimná výbava spr 1

Pre Časť č.3 nosič náradia polievacia cisterna +zimná výbava

kód položkynázov položkymerná jednotkamnožstvo

01nosič náradia

polievacia cisterna + zimná výbava spr 1

Pre Časť č.4 traktor kolesový

kód položkynázov položkymerná jednotkamnožstvo

01traktor kolesový ks 2

Uchádzači v zadávacom kole e-aukcie vložia ceny, ktoré predložili vo svojej ponuke v lehote na predkladanie ponúk v termíne, ktorý Vám bude oznámený.

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, kde víťazom sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu.

V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom mieste. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na druhom mieste počas lehoty viazanosti, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na treťom mieste.

Nevybratie uchádzača za dodávateľa nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.

A.3.4.Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, kde víťazom sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu.

A.3.5.V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom mieste. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na druhom mieste počas lehoty viazanosti, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na

treťom mieste. Nevybratie uchádzača za dodávateľa papiera a kancelárskych potrieb nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.

A.3.6. Po ukončení elektronickej aukcie, najúspešnejší uchádzač predloží verejnemu obstarávateľovi vytlačený protokol o účasti v elektronickej aukcii podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača, ktorý bude súčasťou zmluvy.

Zadávacie kolo e- aukcie pre Časť č.1 1 spr. kosačka na diaľkové ovládanie, pre Časť č.2 1 spr. multihunkčný nosič náradia s kabínou kosačka + zimná výbava, pre Časť č.3 1 spr. nosič náradia polievacia cisterna a zimná výbava a pre Časť č.4 2 ks kolesový a súťažné kolo pre časť č.1 , pre časť č.2, pre časť č.3 a pre časť č.4 Vám bude oznámené v zmysle § 43 zákona o verejnom obstarávaní.

Predmetom elektronickej aukcie bude predkladanie nových cien upravených smerom nadol za účelom zostavenia ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po vyhodnotení podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám.

Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii odoslanej prostredníctvom elektronických prostriedkov budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia elektronickej aukcie a spôsob skončenia elektronickej aukcie.

Ďalšie informácie budú uverejnené v pozvánke a sú uvedené v pravidlách on-line elektronických výberových konaní.

Výzva k účasti v on-line výberovom konaní bude uchádzačom, ktorí neboli vylúčení, zaslaná e-mailom na adresu, ktorú uvedú vo svojej ponuke.

Uchádzači v zadávacom kole e-aukcie vložia ceny, ktoré predložili vo svojej ponuke v lehote na predkladanie ponúk v termíne, ktorý Vám bude oznámený.

#### **IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

##### **IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré prideliť verejný obstarávateľ**

02531/2014

##### **IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky**

Nie

##### **IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu**

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum a čas: 09.06.2014 14:00

Spoplatnená dokumentácia: Nie

##### **IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť**

Dátum a čas: 09.06.2014 14:00

##### **Lehoty a podmienky verejnej súťaže**

##### **IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané**

Trvanie: Do dátumu

Dátum: 30.09.2014

##### **IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk**

Dátum a čas: 11.06.2014 13:00

Miesto: Mesto Piešťany Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nie

#### **ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE**

##### **VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE**

Nie

##### **VI.4) ODVOLACIE KONANIE**

##### **VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie**

###### **Úrad pre verejné obstarávanie**

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903

Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

**Internetová adresa (URL):** <http://www.uvo.gov.sk>

##### **VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania**

###### **Úrad pre verejné obstarávanie**

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903

Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

**Internetová adresa (URL):** <http://www.uvo.gov.sk>

##### **VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA**

17.04.2014