

## **VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)**

Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

### **ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ**

#### **I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)**

##### **Mesto Piešťany**

IČO: 00612031

Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Slovensko

**Kontaktné miesto (miesta):** Mesto Piešťany

Kontaktná osoba: Ing.Peter Bittara

Telefón: +421 337765416

Email: peter.bittara@piestany.sk

Fax: +421 33838776544

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

#### **I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa**

##### **I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa**

RA - Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

### **ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY**

#### **II. OPIS**

##### **II.1. Názov zákazky**

Chodníky Kocurice II.etapa

##### **II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb**

Stavebné práce

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Ulica Družba a Dudvážska, mestská časť Kocurice, 921 01 Piešťany

NUTS kód:

SK021

##### **II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)**

Predmetom zákazky je vybudovanie chodníkov v mestskej časti Kocurice na ulici Družby v dĺžke 174,72m, na ulici Dudvážska v dĺžke 221,83m a vybudovanie vsakovacej nádrže.

Smerovo aj výškovo sú chodníky navrhnuté v dotyku s krajom cesty, medzi krajom cesty a krajom chodníka bude trativodná ryha vyplnená drveným kamenivom. Jeho pozdĺžny sklon bude kopírovať pozdĺžny sklon príľahlej cesty. Vrchná hrana obrubníkov bude 50mm nad krajom príľahlej vozovky a trativodov .

Šírka chodníkov bude 1,5m. Priečny sklon chodníka bude 2,0% smerom ku komunikácii, k trativodom.

Na oddelenie chodníka od zelene a trativodných rýh budú osadené betónové parkové obrubníky s rozmermi 1000x200x50mm. Po osadení obrubníkov sa priestor za nimi v šírke cca 0,5m zahumusuje vrstvou humusu hr. 100mm, upraví a zatravní.

Na ulici Družby bude v mieste chodníka pri cintoríne tvoriť kraj chodníka múrik oplotenia.

Chodníky budú z betónovej zámkovej dlažby šedej farby hrúbky 60mm. Podklad pod zámkovú dlažbu bude tvoriť urovnaná a zhutnená zemná pláň, na ktorú sa položí vrstva štrkodrviny frakcie 16-32mm hrúbky 150mm. Vrstva sa zhutní, hrúbka vrstvy je udávaná po zhutnení. Na podkladnú vrstvu sa rozprestrie vrstva štrkodrvy frakcie 4-8mm hrúbky 30mm, na ktorú sa položí zámková dlažba.

Konštrukčné zloženie chodníkov je navrhnuté s nasledovným priečnym zložením:

Betónová zámková dlažba hr.60mm60 mm

Štrkodrvina fr. 4-8mm 30 mm

Štrkodrvina fr. 16-32mm150 mm

Spolu:240 mm

Všetky konštrukčné vrstvy chodníkov aj odvodnenia sú navrhované s minimálnou veľkosťou zrn 4mm, aby bola zaručená priepustnosť všetkých vrstiev.

Chodník na ulici Družby bude vybudovaný ako nový chodník na ľavej strane v smere staničenia od cintorína po otoč autobusov v celkovej dĺžke 174,72m.

V prvej časti bude chodník primknutý k múriku oplotenia cintorína, zrážkové vody budú stekať na prilahlú trávnatú plochu. V mieste stípa elektrického vedenia bude chodník rozšírený na 2,0m v dĺžke 4,0m. Od vjazdu na ihrisko bude chodník odsunutý od oplotenia, lebo pri oplotení sa nachádzajú stípy elektrického vedenia. Chodník bude od kraja cesty 0,5 až 1,2m, tento priestor bude využitý na trativodnú ryhu až po koniec chodníka. Trativodná ryha bude vyplnená štrkodrvinou fr. 32-63mm v hrúbke 350mm na ktorej bude vrstva štrkodrviny fr. 16-32mm v hrúbke 200mm. Tieto dve vrstvy budú obalené netkanou filtračnou geotextíliou 400g/m<sup>2</sup>. Vrchnú vrstvu bude tvoriť štrkodrvina fr. 8-16mm v hrúbke 100mm.

Pri ihrisku sa v mieste budúceho chodníka nachádzajú šachty plynovodu a elektro - rozvodná skriňa. V tomto mieste bude chodník zúžený na 0,65m v dĺžke 7,00m s krajom v úrovni vozovky. Pre zaistenie bezpečnosti chodcov budú osadené pred a za týmto miestom ocelové zábradlia, ktoré budú natreté červenou a bielou farbou.

Zábradlie bude ocelové dvojmadlové, v dokumentácii je navrhnuté orientačne. Stĺpiky a madlá budú z ocelevej rúry 50/5mm, výška zábradlia bude 1,0m. Rohy zábradlia musia byť oblúkové, navrhnuté sú vonkajšie polomery zaoblenia 200mm. Zábradlie bude vyrobené podľa výrobných dokumentácie zhotoviteľa. Navrhnutá povrchová úprava je nasledovná:

morenie v kyseline

žiarové zinkovanie ponorom hr. 85 m

1.Medzináter na báze epoxidových živíc hr. 80 m

2.Medzináter na báze epoxidových živíc hr. 80 m

Vrchný náter farba polyuretánová šedá hr. 80 m

Takto upravené zábradlie musí byť vyrobené v dielni, na stavbe nemožno robiť jeho zváranie. Stĺpiky zábradlia budú osadené do betónových pätičiek z betónu C 12/15 s rozmerom 0,3x0,3x0,6m.

Chodník na ulici Dudvážska bude vybudovaný nový chodník na ľavej strane v smere staničenia od konca už vybudovaného chodníka po vjazd do rodinného domu č.p. 4221 v celkovej dĺžke 221,83m. Časť chodníka na začiatku v dĺžke 11m z dôvodu jeho nerovnosti bude vybúraný a nahradený novou konštrukciou. Medzi chodníkom a komunikáciou bude urobená trativodná ryha v celom rozsahu. Jej šírka bude 0,5 až 2,2m.

V prvej a poslednej časti chodníka bude pre lepšie vsakovanie zrážkových vôd pod chodníkom položená vsakovacia vrstva štrkodrviny fr. 32-63mm. Pod ňou bude trativodná ryha s perforovanou trativodnou rúrou DN 100mm, ktorá bude zaústená do trativodnej šachty. Ryha bude vyplnená štrkodrvinou fr. 8-16mm, aby nedošlo k porušeniu trativodnej rúry pri výstavbe. V prvej časti chodníka bude rúra zaústená do hotovej trativodnej šachty, v poslednej časti chodníka bude urobená nová trativodná šachta na konci chodníka.

Vsakovacia šachta bude kopaná, vnútorný priemer 1 m, plášť šachiet je navrhnutý z betónových prefabrikovaných skruží osadených na betónovom základe. Hĺbka vsakovacích skruží je 2,5 m, zaústenie drenáže do šachty je 0,85 m pod terénom. Pod zaústeným drenáže do vsakovacej šachty je v šachte umiestnený filter z drveného kameniva a hrubého štrku, ktorý je obalený filtračnou netkanou geotextíliou 400 g/m<sup>2</sup>.

V km 0,140 až 0,160 je priečny sklon komunikácie na pravú stranu a v tomto mieste sa počas dažďov tvorí kaluž. Voda neodteká preto, lebo je vedľa komunikácie urobená spevnená asfaltová plocha na parkovanie. Na odvodnenie sa v rámci stavby urobí v dĺžke 20,0m trativodná ryha, ktorá bude vyplnená štrkodrvinou fr. 32-63mm v hrúbke 350mm na ktorej bude vrstva štrkodrviny fr. 16-32mm v hrúbke 200mm. Tieto dve vrstvy budú obalené netkanou filtračnou geotextíliou 400g/m<sup>2</sup>. Vrchnú vrstvu bude tvoriť štrkodrvina fr. 8-16mm v hrúbke 100mm, ktorá bude 30mm nižšie od vrchu obrubníkov pre lepšie odtekanie vody. Kraje ryhy budú spevnené cestnými obrubníkmi s rozmerom 200x100x100mm, ktoré budú osadené do betónového lôžka hr.150mm. Vyrezaná časť vozovky pri obrubníkoch sa po ich osadení doplní betónom.

Všetky betónové výrobky zabudované v stavbe, ktoré sú vystavené mrazu a rozmrazovacím prostriedkom, musia byť vyrobené z vhodného betónu so stupňom prostredia XF4.

Zemné práce budú obsahovať výkopy pre konštrukciu chodníkov, trativodné ryhy a výkop pre trativodnú šachtu. Tiež bude odkopán terén na začiatku ulice Dudvážska oproti detskému domovu, zníženie bude 0,4m a bude tvoriť priestor na akumuláciu zrážkových vôd, ktoré budú postupne vsakovať. V tomto mieste bude tiež vybudované trativodné zariadenie vsakovacia nádrž v rámci projektu Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie ulíc Dudvážska a Družby, Piešťany, miestna časť Kocurice. Zníženie terénu bude potrebné skoordinať s touto stavbou.

V rámci búracích prác bude vybúraná jestvujúca konštrukcia chodníka aj s podkladnými vrstvami na začiatku chodníka na Dudvážskej ulici v dĺžke 11m a konštrukcia vozovky parkoviska v km 0,140 až 0,160. Na ulici Družby bude vybúraný betónový vchod do cintorína a chodník k domu p.č.4167 aj s podkladnými vrstvami.

**Vsakovacia nádrž**

Dažďová kanalizácia zostane pôvodná. Všetky tri jestvujúce uličné vpuste budú vyčistené vrátane dažďovej kanalizácie. To isté platí aj o vsakovacích nádržiach. Bahno v nádržiach bude potrebné rozvrieť a celý obsah odčerpať.

Jestvujúce vsakovacie nádrže budú po vyčistení využité aj pri navrhovanom riešení. Vsakovacia nádrž, do ktorej je privedená dažďová kanalizácia bude využitá ako usadzovacia nádrž. Na odtok z nej bude osadený filter na hrubé nečistoty DN 200.

Druhá vsakovacia nádrž bude využitá ako retenčná nádrž, jej využiteľný retenčný objem je cca 8,8 m<sup>3</sup>. Retenčná nádrž bude akumulovať dažďovú vodu nad výpočtovú hĺbku navrhovaného vsakovacieho objektu počas dažďa. Dažďová

voda z retenčnej nádrže bude vsakovaná po skončení dažďa cez vyčistené štrkové podložie ( uvažujeme, že koeficient filtrácie štrkov pod vyčistenou nádržou bude aspoň 0,00001 m/s.

Pre zabezpečenie správnej prevádzky a hlavne čistenia navrhovanej usadzovacej a retenčnej nádrže bude potrebné zrealizovať tieto stavebné úpravy jestvujúcich vsakovacích nádrží :

a/ stropné dosky jestvujúcich nádrží odkopať a odvieť. Budú nahradené novými prefabrikovanými doskami s dvomi vstupmi do nádrží, rozmery sú určené vo výkrese č.3. Hrúbka stropnej dosky bude 120 mm, zaťaženie stropných dosiek bude D 400, vstupný poklop bude železobetónový. Výška vstupného komína bude určená podľa skutočnosti.

Dažďové vody z retenčnej nádrže budú odvádzané do navrhovaného vsakovacieho objektu, umiestneného cca 3 m od jestvujúcich vsakovacích nádrží.

Pre vsakovanie sú v lokalite podľa prieskumných prác pre Hospic ( sondy PS1 PS3 zrealizované cca 85 m od navrhovaného vsakovacieho objektu ) vhodné podmienky, koeficient filtrácie štrkov v hĺbke od -1,7 do -4,8 m je podľa hydrogeológa cca 0,0002 m/s, nižšie 0,001 m/s. Hladina podzemnej vody je ustálená v hĺbke cca -2,3 m.

Geologické zloženie podložia podľa sondy PS2 :

0,00 - 0,30 m navážka (hlina, drobný kameň)

0,80 m hlina ílovitá, tuhá, čierna

1,50 m íl piesčitý, tuhý, prevápnelý, žltosivý

1,70 m íl piesčitý, mäkký, s Fe, žltosivý

2,40 m štrk piesčitý, val. do 3 cm, žltý, str. uľahlý až uľahlý

2,60 m štrk s ílom, val. do 5 cm, žltosivý

4,80 m štrk piesčitý, val. do 8 cm, sivožltý, na hranici str. uľahlosti

6,00 m štrk piesčitý, val. do 10 cm, sivý, na hranici str. uľahlosti

Vlastné vsakovanie dažďovej vody z komunikácií a prilahlých striech bude realizované pomocou vsakovacieho objektu, zostavených z komponentov DB blok. Dimenzovanie vsakovacieho objektu je navrhnuté podľa prieskumu v blízkosti vsakovacieho objektu, priradenej odvodňovanej plochy, software výrobcu blokov a hydrometeorologických údajov SHMÚ. Pri výpočte uvažujeme s koeficientom filtrácie podložia min. 0,0002 m/s. Vsakovací objekt je dimenzovaný na vsakovanie cca 23,5 l/s, zbytok oproti celkovému množstvu 31,3 l/s, teda 7,8 l/s bude zachytený v retenčnej nádrži a vsakovaný po skončení dažďa.

Vsakovací objekt bude mať odvzdušnenie potrubím DN 100, PVC, ukončené v hydrantovom poklope na teréne, pre možnosť odvedenia vzduchu z VO pri jeho plnení.

Vsakovací objekt sa skladá z DB blokov 600x600x600mm, spájajúcich segmentov a sú ako celok obalené do špeciálnej geotextílie GRK 3, ktorá zabráňuje vniku pôdy, hmyzu a koreňových sústav do vytvoreného akumuláčného objemu vsakovacieho objektu. Akumulačný objem vsakovacieho objektu je vypočítaný pre koeficient filtrácie 0,0002 m/s a podľa veľkosti priradenej odvodňovanej plochy. Jama pre uloženie vsakovacieho objektu bude prekopaná až na úroveň štrkov piesčitých, zásyp jamy po úroveň vsakovacieho objektu a zásyp vsakovacieho objektu 20 cm nad vrch objektu bude zrealizovaný triedeným kamenivom 32-64 ( v prípade vhodného vykopaného materiálu prehodenou zeminou ), zbytok jamy bude zasypaný prehodenou zeminou po vrstvách.

Pred zaústením dažďovej kanalizácie do vsakovacieho objektu budú dažďové vody čistené v usadzovacej nádrži ( pôvodná vsakovacia nádrž ).

Veľkosť vsakovacieho objektu

rozmer počet DB blok akumuláčny objem

7,2x5,4x0,6 m 108 ks 23,3 m<sup>3</sup>

Predmet zákazky vybudovania chodníkov je obsiahnutý v opise zákazky, v spracovanom výkaze výmer v projekte vypracovanom Ing. Gajdošíkom VG PROJEKT, s.r.o. Bernolákova 1490/4, 921 01 Piešťany a vybudovanie vsakovacej nádrže je obsiahnutý v opise zákazky, v spracovanom výkaze výmer v projekte vypracovanom Ing. Štefanom Lipkom A. Hlinku 19/40, 921 01 Piešťany.

#### **II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)**

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45113000-2

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 45112700-2, 45111291-4, 45111240-2, 45232450-1

#### **II.1.5) Časti**

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

#### **II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky**

##### **II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah**

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov - opis predmetu zákazky

##### **II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH**

Hodnota: 110 833,0000 EUR

#### **II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania**

Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)

Zadajte hodnotu: 75

## **ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE**

### **III.1. Podmienky účasti**

#### **III.1.1. Osobné postavenie**

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov a technickej a odbornej spôsobilosti:

1.1 Osobné postavenie podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:

1.1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním uchádzač preukazuje splnenie podmienok výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

1.1.2 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukazuje splnenie podmienok potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace (je potrebné sa riadiť Výkladovým stanoviskom č.5/2015 UVO),

1.1.3 nemá evidované nedoplatky poisťného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje splnenie podmienok potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

1.1.4 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje splnenie podmienok potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,

1.1.5 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku - uchádzač preukazuje splnenie podmienok dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce,

1.1.6 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

1.1.6.1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

1.1.6.2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

1.1.6.2.1 spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

1.1.6.2.2 právny nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

1.1.6.3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní uchádzač preukazuje splnenie podmienok podľa bodu 1.1.6 čestným vyhlásením,

1.1.7 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia uchádzač preukazuje splnenie podmienok čestným vyhlásením,

1.1.8 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia uchádzač preukazuje splnenie podmienok čestným vyhlásením.

1.1.9 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ods.

1.1.1 1.1.5 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

1.1.10 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

1.1.11 Uchádzač, môže doklady uvedené v bodoch 1.1.1 - 1.1.8 nahradiť platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 zákona o verejnom obstarávaní v prípade (postupovať v súlade s výkladovým stanoviskom ÚVO č.10/2013), ak je potvrdenie platné od 1. 7. 2013. Uchádzač, môže doklady uvedené v bodoch 1.1.1 - 1.1.5 nahradiť platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 zákona o verejnom obstarávaní v prípade ak je potvrdenie vydané pred 1. 5. 2015, predloží súčasne aj čestné vyhlásenie, že:

1.1.11.1 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
  - 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  - 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  - 1.1.11.2 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
  - 1.1.11.3 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstúpeného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
- 1.1.12 Preukázania majetkovej účasti podľa §26a zákona : uchádzač predloží výpis z obchodného registra alebo výpis z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi , vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov , nie staršími ako 3 mesiace.

Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť :

- a) právnická osoba , ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,
- b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo,
- c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.

Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu, nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť. Pri preukazovaní majetkovej účasti je potrebné sa riadiť Výkladovým stanoviskom č.4/2015 k preukazovaní majetkovej účasti podľa § 26a zákona, ktoré je zverejnené na internetovej stránke ÚVO.

### III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.2 Technická alebo odborná spôsobilosť:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

- 1.2.1 podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 ) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
  1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
  2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do piatich rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. júna 2013.
- 1.2.2 podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

-k § 28 ods. 1 písm. b) v predloženej zozname musí byť minimálne päť zákaziek, ktoré uchádzač realizoval. V prípade, že uchádzač nerealizoval zákazky obdobného charakteru ako je predmet zákazky, verejný obstarávateľ to bude klasifikovať ako nesplnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) o verejnom obstarávaní a na základe uvedeného bude uchádzač vylúčený. K zoznamu priloží záujemca min. 3 referenčné listy, originál alebo úradne overenú kópiu, s uvedením názvu obchodného mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena zhotoviteľa, názvu predmetu zmluvy, stručného opisu predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny prepočítanej na EUR bez DPH, v termínoch začatia a ukončenia prác, miesta realizácie prác, vyjadrenie objednávateľa, že práce boli uskutočnené v

súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite, kontaktnej osoby objednávateľa, meno, priezvisko, tel. č., u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť uvedené údaje.

-k § 28 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje aby osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác preukázala:

1. odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, t. j. musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti, resp. o vykonaní odbornej skúšky - odborné zameranie inžinierske stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to predložením overenej kópie osvedčenia alebo kópiou osvedčenia s originálom odtlačky pečiatky a originálom podpisu tejto odborne spôsobilej osoby.
2. vyhlásenie uchádzačom deklarovanej odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky.
2. Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
3. V prípade, ak sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazujú spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Uchádzač môže v zmysle § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
5. Ak v prípade podľa predchádzajúceho bodu 4. nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom a treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33 ods. 1, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.

Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

## **ODDIEL IV. POSTUP**

### **IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

#### **IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Voľba: Najnižšia cena

#### **IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia**

Áno

### **IV.2. Administratívne informácie**

#### **IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ**

2753/2015

#### **IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov**

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum a čas: 22.06.2015 12:00

Úhrada za súťažné podklady

Uved'te: Nie

#### **IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk**

Dátum a čas: 22.06.2015 12:00

#### **IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk**

Dátum a čas: 24.06.2015 10:00

Miesto : Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 24.06.2015 o 10.00 hod.

na adrese: Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany v kancelárii č. 61

Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu, spôsob otvárania bude

vykonaný podľa § 100 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Pri použití elektronickej je otváranie ponúk podľa § 41 neverejné.

## **ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE**

### **VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ**

Nie

### **VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy**

28.05.2015