

**Verejný obstarávateľ:** **Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany**

**Postup verejného obstarávania:** **Zadávanie podlimitnej zákazky podľa § 91 ods. 1 písmena b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postupom podľa § 100 až 102 citovaného zákona**

(STAVEBNÉ PRÁCE)

## SÚŤAŽNÉ PODKLADY

**Predmet zákazky: Chodníky Kocurice II. etapa.**

Piešťany dňa 26. 05. 2015

---

**Miloš Tamajka, M.B.A.**  
primátor mesta Piešťany

Piešťany dňa 26. 05. 2015

---

**Ing. Eva Pobjecká**  
vedúca Odboru správy

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje:

Piešťany dňa 25.05. 2015

---

**Ing. Peter Bittara**  
referent pre verejné obstarávanie

**OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV****A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV****Časť I. Všeobecné informácie**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
2. Predmet zákazky
3. Rozdelenie predmetu zákazky
4. Variantné riešenie
5. Miesto dodania predmetu zákazky
6. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia
7. Zdroj finančných prostriedkov
8. Druh zákazky
9. Lehota viazanosti ponuky

**Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie**

10. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami
11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
12. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky

**Časť III. Príprava ponuky**

13. Vyhodenie ponuky
14. Jazyk ponuky
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke
16. Obsah ponuky
17. Náklady na ponuku

**Časť IV. Predkladanie ponuky**

18. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
19. Predloženie ponuky
20. Označenie obálky ponuky
21. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

**Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk**

23. Otváranie ponúk
24. Preskúmanie ponúk
25. Oprava chýb
26. Vysvetlenie ponúk
27. Hodnotenie ponúk

**Časť VI. Dôvernosc' a etika vo verejnom obstarávaní**

28. Dôvernosc' procesu verejného obstarávania
29. Opravné prostriedky

**Časť VII. Prijatie ponuky**

30. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
31. Uzavretie zmluvy
32. Zrušenie použitého postupu
33. Doplnujúce informácie

**A.2 PODMIENKY ÚČASTI****A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA****B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY****B.2 SPÔSOB URČENIA CENY****B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY**

## A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

### Časť I. Všeobecné informácie

#### 1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

1.1 Názov verejného obstarávateľa:	Mesto Piešťany
Sídlo verejného obstarávateľa:	Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany
IČO:	00612031
DIČ:	2020537893
Zastúpený:	Miloš Tamajka, M.B.A., primátor
Telefón:	033/7765301
Fax:	033/7765444

Meno a funkcie zodpovedných osôb verejného obstarávateľa na styk s uchádzačmi:

Veci týkajúce sa verejného obstarávania:

Ing. Peter Bittara - tel. č. 033/7765416, [peter.bittara@piestany.sk](mailto:peter.bittara@piestany.sk)

Veci technické:

Ing. Igor Kováč – tel. č. 033/7765463, [igor.kovac@piestany.sk](mailto:igor.kovac@piestany.sk)

Ing. Marek Kovačovic tel. č. 033/7765462, [marek.kovacovic@piestany.sk](mailto:marek.kovacovic@piestany.sk)

#### 2 PREDMET ZÁKAZKY

**Názov zákazky: Chodníky Kocurice II.etapa.**

##### Stručný opis zákazky : Chodníky Kocurice II.etapa.

Predmetom zákazky je vybudovanie chodníkov v mestskej časti Kocurice na ulici Družby v dĺžke 174,72m, na ulici Dudvážska v dĺžke 221,83m a vybudovanie vsakovacej nádrže.

Smerovo aj výškovo sú chodníky navrhnuté v dotyku s krajom cesty, medzi krajom cesty a krajom chodníka bude trativodná ryha vyplnená drveným kamenivom. Jeho pozdĺžny sklon bude kopírovať pozdĺžny sklon príľahlej cesty. Vrchná hrana obrubníkov bude 50mm nad krajom príľahlej vozovky a trativodov .

Šírka chodníkov bude 1,5m. Priečny sklon chodníka bude 2,0% smerom ku komunikácii, teda k trativodom.

Na oddelenie chodníka od zelene a trativodných rýh budú osadené betónové parkové obrubníky s rozmermi 1000x200x50mm. Po osadení obrubníkov sa priestor za nimi v šírke cca 0,5m zahumusuje vrstvou humusu hr. 100mm, upraví a zatravní.

Na ulici Družby bude v mieste chodníka pri cintoríne tvoriť kraj chodníka múrik oplotenia.

Chodníky budú z betónovej zámkovej dlažby šedej farby hrúbky 60mm. Podklad pod zámkovú dlažbu bude tvoriť urovnaná a zhutnená zemná pláň, na ktorú sa položí vrstva štrkodrviny frakcie 16-32mm hrúbky 150mm. Vrstva sa zhutní, hrúbka vrstvy je udávaná po zhutnení. Na podkladnú vrstvu sa rozprestrie vrstva štrkodrviny frakcie 4-8mm hrúbky 30mm, na ktorú sa položí zámková dlažba.

Konštrukčné zloženie chodníkov je navrhnuté s nasledovným priečnym zložením:

Betónová zámková dlažba hr.60mm	60 mm
Štrkodrvina fr. 4-8mm	30 mm
Štrkodrvina fr. 16-32mm	150 mm
Spolu:	240 mm

Všetky konštrukčné vrstvy chodníkov aj odvodnenia sú navrhované s minimálnou veľkosťou zŕn 4mm, aby bola zaručená priepustnosť všetkých vrstiev.

**Chodník na ulici Družby** bude vybudovaný ako nový chodník na ľavej strane v smere staničenia od cintorína po otoč autobusov v celkovej dĺžke 174,72m.

V prvej časti bude chodník primknutý k múriku oploteniu cintorína, zrážkové vody budú stekať na prilahlú trávnatú plochu. V mieste stĺpa elektrického vedenia bude chodník rozšírený na 2,0m v dĺžke 4,0m. Od vjazdu na ihrisko bude chodník odsunutý od oploteniu, lebo pri oplotení sa nachádzajú stĺpy elektrického vedenia. Chodník bude od kraja cesty 0,5 až 1,2m, tento priestor bude využitý na trativodnú ryhu až po koniec chodníka. Trativodná ryha bude vyplnená štrkodrvinou fr. 32-63mm v hrúbke 350mm na ktorej bude vrstva štrkodrviny fr. 16-32mm v hrúbke 200mm. Tieto dve vrstvy budú obalené netkanou filtračnou geotextíliou 400g/m<sup>2</sup>. Vrchnú vrstvu bude tvoriť štrkodrvina fr. 8-16mm v hrúbke 100mm.

Pri ihrisku sa v mieste budúceho chodníka nachádzajú šachty plynovodu a elektro - rozvodná skriňa. V tomto mieste bude chodník zúžený na 0,65m v dĺžke 7,00m s krajom v úrovni vozovky. Pre zaistenie bezpečnosti chodcov budú osadené pred a za týmto miestom oceľové zábradlia, ktoré budú natreté červenou a bielou farbou.

Zábradlie bude oceľové dvojmadlové, v dokumentácii je navrhnuté orientačne. Stĺpiky a madlá budú z oceľovej rúry Ø50/5mm, výška zábradlia bude 1,0m. Rohy zábradlia musia byť oblúkové, navrhnuté sú vonkajšie polomery zaoblenia 200mm. Zábradlie bude vyrobené podľa výrobných dokumentácie zhotoviteľa. Navrhnutá povrchová úprava je nasledovná:

morenie v kyseline

žiarové zinkovanie ponorom hr. 85 µm

1.Medzináter na báze epoxidových živíc hr. 80 µm

2.Medzináter na báze epoxidových živíc hr. 80 µm

Vrchný náter farba polyuretánová šedá hr. 80 µm

Takto upravené zábradlie musí byť vyrobené v dielni, na stavbe nemožno robiť jeho zväranie. Stĺpiky zábradlia budú osadené do betónových pätiiek z betónu C 12/15 s rozmerom 0,3x0,3x0,6m.

**Chodník na ulici Dudvážska** bude vybudovaný nový chodník na ľavej strane v smere staničenia od konca už vybudovaného chodníka po vjazd do rodinného domu č.p. 4221 v celkovej dĺžke 221,83m. Časť chodníka na začiatku v dĺžke 11m z dôvodu jeho nerovnosti bude vybúraný a nahradený novou konštrukciou. Medzi chodníkom a komunikáciou bude urobená trativodná ryha v celom rozsahu. Jej šírka bude 0,5 až 2,2m.

V prvej a poslednej časti chodníka bude pre lepšie vsakovanie zrážkových vôd pod chodníkom položená vsakovacia vrstva štrkodrviny fr. 32-63mm. Pod ňou bude trativodná ryha s perforovanou trativodnou rúrou DN 100mm, ktorá bude zaústená do trativodnej šachty. Ryha bude vyplnená štrkodrvinou fr. 8-16mm, aby nedošlo k porušeniu trativodnej rúry pri výstavbe. V prvej časti chodníka bude rúra zaústená do hotovej trativodnej šachty, v poslednej časti chodníka bude urobená nová trativodná šachta na konci chodníka.

Vsakovacia šachta bude kopaná, vnútorný priemer 1 m, plášť šachiet je navrhnutý z betónových prefabrikovaných skruží osadených na betónovom základe. Hĺbka vsakovacích skruží je 2,5 m, zaústenie drenáže do šachty je 0,85 m pod terénom. Pod zaústeným drenážom do vsakovacej šachty je v šachte umiestnený filter z drveného kameniva a hrubého štrku, ktorý je obalený filtračnou netkanou geotextíliou 400 g/m<sup>2</sup>.

V km 0,140 až 0,160 je priechy sklon komunikácie na pravú stranu a v tomto mieste sa počas dažďov tvorí kaluž. Voda neodteká preto, lebo je vedľa komunikácie urobená spevnená asfaltová plocha na parkovanie. Na odvodnenie sa v rámci stavby urobí v dĺžke 20,0m trativodná ryha, ktorá bude vyplnená štrkodrvinou fr. 32-63mm v hrúbke 350mm na ktorej bude vrstva štrkodrviny fr. 16-32mm v hrúbke 200mm. Tieto dve vrstvy budú obalené netkanou filtračnou geotextíliou 400g/m<sup>2</sup>. Vrchnú vrstvu bude tvoriť štrkodrvina fr. 8-16mm v hrúbke 100mm, ktorá bude 30mm nižšie od vrchu obrubníkov pre lepšie odtekanie vody. Kraje ryhy budú spevnené cestnými obrubníkmi s

rozmerom 200x100x1000mm, ktoré budú osadené do betónového lôžka hr.150mm. Vyrezaná časť vozovky pri obrubníkoch sa po ich osadení doplní betónom.

Všetky betónové výrobky zabudované v stavbe, ktoré sú vystavené mrazu a rozmrazovacím prostriedkom, musia byť vyrobené z vhodného betónu so stupňom prostredia XF4.

Zemné práce budú obsahovať výkopy pre konštrukciu chodníkov, trativodné ryhy a výkop pre trativodnú šachtu. Tiež bude odkopaný terén na začiatku ulice Dudvážska oproti detskému domovu, zníženie bude 0,4m a bude tvoriť priestor na akumuláciu zrážkových vôd, ktoré budú postupne vsakovať. V tomto mieste bude tiež vybudované trativodné zariadenie – vsakovacia nádrž v rámci projektu Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie ulíc Dudvážska a Družby, Piešťany, miestna časť Kocurice. Zníženie terénu bude potrebné skoordinať s touto stavbou.

V rámci búracích prác bude vybúraná jestvujúca konštrukcia chodníka aj s podkladnými vrstvami na začiatku chodníka na Dudvážskej ulici v dĺžke 11m a konštrukcia vozovky parkoviska v km 0,140 až 0,160. Na ulici Družby bude vybúraný betónový vchod do cintorína a chodník k domu p.č.4167 aj s podkladnými vrstvami.

### **Vsakovacia nádrž**

Dažďová kanalizácia zostane pôvodná. Všetky tri jestvujúce uličné vpuste budú vyčistené vrátane dažďovej kanalizácie. To isté platí aj o vsakovacích nádržiach. Bahno v nádržiach bude potrebné rozvíriť a celý obsah odčerpať.

Jestvujúce vsakovacie nádrže budú po vyčistení využité aj pri navrhovanom riešení. Vsakovacia nádrž, do ktorej je privedená dažďová kanalizácia bude využitá ako usadzovacia nádrž. Na odtok z nej bude osadený filter na hrubé nečistoty DN 200.

Druhá vsakovacia nádrž bude využitá ako retenčná nádrž, jej využiteľný retenčný objem je cca 8,8 m<sup>3</sup>. Retenčná nádrž bude akumulovať dažďovú vodu nad výpočtovú hĺbku navrhovaného vsakovacieho objektu počas dažďa. Dažďová voda z retenčnej nádrže bude vsakovaná po skončení dažďa cez vyčistené štrkové podložie ( uvažujeme, že koeficient filtrácie štrkov pod vyčistenou nádržou bude aspoň 0,00001 m/s.

Pre zabezpečenie správnej prevádzky a hlavne čistenia navrhovanej usadzovacej a retenčnej nádrže bude potrebné zrealizovať tieto stavebné úpravy jestvujúcich vsakovacích nádrží :

a/ stropné dosky jestvujúcich nádrží odkopať a odvieť. Budú nahradené novými prefabrikovanými doskami s dvomi vstupmi do nádrží, rozmery sú určené vo výkrese č.3. Hrúbka stropnej dosky bude 120 mm, zaťaženie stropných dosiek bude D 400, vstupný poklop bude železobetónový. Výška vstupného komína bude určená podľa skutočnosti.

Dažďové vody z retenčnej nádrže budú odvádzané do navrhovaného vsakovacieho objektu, umiestneného cca 3 m od jestvujúcich vsakovacích nádrží.

Pre vsakovanie sú v lokalite podľa prieskumných prác pre Hospic ( sondy PS1 – PS3 zrealizované cca 85 m od navrhovaného vsakovacieho objektu ) vhodné podmienky, koeficient filtrácie štrkov v hĺbke od -1,7 do -4,8 m je podľa hydrogeológa cca 0,0002 m/s, nižšie 0,001 m/s. Hladina podzemnej vody je ustálená v hĺbke cca -2,3 m.

Geologické zloženie podložia podľa sondy PS2 :

0,00 - 0,30 m navážka (hlina, drobný kameň)

0,80 m hlina ílovitá, tuhá, čierna

1,50 m íl piesčitý, tuhý, prevápnený, žltosivý

1,70 m íl piesčitý, mäkký, s Fe, žltosivý

2,40 m štrk piesčitý, val. do 3 cm, žltý, str. uľahlý až uľahlý

2,60 m štrk s ílom, val. do 5 cm, žltosivý

4,80 m štrk piesčitý, val. do 8 cm, sivožltý, na hranici str. uľahlosti

6,00 m štrk piesčitý, val. do 10 cm, sivý, na hranici str. uľahlosti

Vlastné vsakovanie dažďovej vody z komunikácií a priľahlých striech bude realizované pomocou vsakovacieho objektu, zostavených z komponentov DB blok. Dimenzovanie vsakovacieho objektu je navrhnuté podľa prieskumu v blízkosti vsakovacieho objektu, priradenej odvodňovanej plochy, software výrobcu blokov a hydrometeorologických údajov SHMÚ. Pri výpočte uvažujeme s koeficientom filtrácie podlažia min. 0,0002 m/s. Vsakovací objekt je dimenzovaný na vsakovanie cca 23,5 l/s, zbytok oproti celkovému množstvu 31,3 l/s, teda 7,8 l/s bude zachytený v retenčnej nádrži a vsakovaný po skončení dažďa.

Vsakovací objekt bude mať odvzdušnenie potrubím DN 100, PVC, ukončené v hydrantovom poklope na teréne, pre možnosť odvedenia vzduchu z VO pri jeho plnení.

Vsakovací objekt sa skladá z DB blokov 600x600x600mm, spájacích segmentov a sú ako celok obalené do špeciálnej geotextílie GRK 3, ktorá zabraňuje vniku pôdy, hmyzu a koreňových sústav do vytvoreného akumuláčného objemu vsakovacieho objektu. Akumulačný objem vsakovacieho objektu je vypočítaný pre koeficient filtrácie 0,0002 m/s a podľa veľkosti priradenej odvodňovanej plochy. Jama pre uloženie vsakovacieho objektu bude prekopaná až na úroveň štrkov piesčitých, zásyp jamy po úroveň vsakovacieho objektu a zásyp vsakovacieho objektu 20 cm nad vrch objektu bude zrealizovaný triedeným kamenivom 32-64 ( v prípade vhodného vykopaného materiálu prehodenou zeminou ), zbytok jamy bude zasypaný prehodenou zeminou po vrstvách.

Pred zaústením dažďovej kanalizácie do vsakovacieho objektu budú dažďové vody čistené v usadzovacej nádrži ( pôvodná vsakovacia nádrž ).

Veľkosť vsakovacieho objektu

rozmer	počet DB blok	akumulačný objem
7,2x5,4x0,6 m	108 ks	23,3 m <sup>3</sup>

**Predmet zákazky vybudovania chodníkov je obsiahnutý v opise zákazky, v spracovanom výkaze – výmer v projekte vypracovanom Ing. Gajdošíkom VG PROJEKT, s.r.o. Bernolákova 1490/4, 921 01 Piešťany z roku 2015 a vybudovanie vsakovacej nádrže je obsiahnutý v opise zákazky, v spracovanom výkaze – výmer v projekte vypracovanom Ing. Štefanom Lipkom A. Hlinku 19/40, 921 01 Piešťany z roku 2014.**

## 2.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45113000-2 Práce na stavenisku

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník:

45112700-2 Terénne upravy

45111291-4 Úprava terénu na stavenisku

45111240-2 Odvodňovacie zemné práce

45232450-1 Odvodňovacie stavebné práce

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

## 3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Predmet zákazky **Chodníky Kocurice II.etapa** nie je rozdelený na časti.

## 4 VARIANTNÉ RIEŠENIE

4.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

## 5 MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: **Chodníky Kocurice II.etapa** sa nachádzajú na ulici Družby E-KN č. 129/1 a na ulici Dudvážská C-KN č. 252/1, 262/2, 277/2, 252/3 k. u. Kocurice.

### TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA USKUTOČNENIA

- 5.1 Zmluvy o dielo podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len zmluva): do 75 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom diela.
- 5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania predmetu zákazky tvorí časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.

## 6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

- 6.1 Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov rozpočtu Mesta Piešťany pre rok 2015 vyčlenených na predmetnú zákazku. Objednávateľ (verejný obstarávateľ) neposkytuje preddavky ani zálohy.
- 6.2 Faktúry sa budú vystavovať 1 x mesačne do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca po písomnom odsúhlasení vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci zástupcom objednávateľa vo veciach technických.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr je **21 dní** od ich doručenia objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi). V prípade, že ktorákoľvek vystavená faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávateľ (verejný obstarávateľ) bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi (uchádzačovi) na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ (uchádzač) bude povinný bezodkladne vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.

## 8 DRUH ZÁKAZKY

- 8.1 Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvy (na každú časť samostatne) na základe výsledku podlimitnej zákazky obstarávanej podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

## 9 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

- 9.1 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom **do 31. 12.2015**.
- 9.2 V prípade, ak bude uplatnený v tomto verejnom obstarávaní revízny postup podľa zákona o verejnom obstarávaní, pri ktorom dôjde k pozastaveniu plynutia lehôt, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.

## Časť II.

### Komunikácia a vysvetľovanie

## 10 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI ALEBO ZÁUJEMCAMI

- 10.1 Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Nikto nesmie preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie.
- 10.2 Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, elektronicky, ich kombináciou alebo doručením osobne.

- 10.3 Pri dorozumievaní spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť, záujemca/uchádzač doručí takéto údaje aj v písomnej forme poštou **na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1.1** týchto súťažných podkladov, alebo osobne na kontaktnú adresu podľa bodu 1.1 tejto časti súťažných podkladov, a to **najneskôr do 3 dní** odo dňa odoslania týchto údajov elektronicky, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.
- 10.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom údajov odoslaných záujemcom/uchádzačom spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť a obsahom údajov vyhotovených a doručených záujemcom/uchádzačom v písomnej forme podľa bodu 10.3, rozhodujúca je písomná forma.

## 11 VYSVETEOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

- 11.1 V prípade potreby vysvetlenia súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať podľa bodu 10 písomne o ich vysvetlenie na adrese: Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
- 11.2 Za včas doručení požiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa bodu 11.1 sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr **šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk**, pričom táto požiadavka musí byť najneskôr v tejto lehote doručená na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1.1.
- 11.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady, najneskôr **do piatich pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk**, za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred najneskôr však šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
- 11.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

## 12 OBHLIADKA MIESTA USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

- 12.1 Verejný obstarávateľ doporučuje uskutočniť obhliadku miesta uskutočnenia stavby. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky, si záujemca môže dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou zodpovednou za vykonanie obhliadky:  
Ing. Igor Kováč tel. kontakt: 033/7765463, e-mail: igor.kovac@piestany.sk  
Ing. Marek Kovačovic tel. č. 033/7765462, e-mail: marek.kovacovic@piestany.sk

### Časť III. Príprava ponuky

## 13 VYHOTOVENIE PONUKY

- 13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
- 13.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
- 13.3 Dokumenty v listinnej podobe, predloží uchádzač súčasne aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu a **1 x na (na tom istom CD,DVD s označením ošetrené) pričom na týchto nosičoch v danom súbore je potrebné vyčistiť osobné údaje aby nedošlo k porušeniu § 8 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Všetky ostatné údaje uvedené na nosiči budú považované podľa § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov za súhlas dotknutej osoby**, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.



## 14 JAZYK PONUKY

14.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku).

## 15 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

- 15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za požadovaný predmet zákazky bude vyjadrená v eurách.
- 15.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 15.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení:
- 15.3.1 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
- 15.3.2 % sadzba DPH
- 15.3.3 výška DPH v EUR,
- 15.3.4 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
- 15.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

## 16 OBSAH PONUKY

- 16.1 Ponuka predložená uchádzačom sa predkladá v jednej obálke. Ponuka musí obsahovať tieto doklady:
- 16.1.1 **Titulný – obsahový list**, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých požadovaných dokladov vrátane uvedenia názvu podlimitnej zákazky a presnej adresy uchádzača s kontaktným miestom – telefón, fax, e-mail.
- 16.1.2 **Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami** určenými verejným obstarávateľom, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
- 16.1.3 **Vyhlásenie uchádzača, v ktorom uvedie podiel zákazky**, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní resp. **vyhlásenie uchádzača, v ktorom uvedie, že nemá v úmysle zadať zákazku tretím osobám**. Vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
- 16.1.4 **Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky** podľa bodu B.3.1 časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov – **návrh zmluvy o dielo**, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny;
- 16.1.5 v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané oprávnenými osobami všetkých členov skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia

- ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu podľa bodu 18.2 tejto časti súťažných podkladov;
- 16.1.6 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú oprávnenými osobami všetkých členov skupiny.
- 16.1.7 **Všetky doklady** preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa časti A.2 Podmienky účasti týchto súťažných podkladov, ktorými uchádzač preukáže osobné postavenie a technickú alebo odbornú spôsobilosť.
- 16.1.8 **Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk** – potvrdený a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
- 16.1.9 **Kalkulácia ponúknutej ceny** / položkový rozpočet podľa poskytnutého výkazu výmer / v zmysle predmetu zákazky spracovaná v súlade s bodom B.2.2. časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov.
- 16.1.10 **Dokumenty časti ponuky** v elektronickej podobe na pamäťovom médiu v súlade s bodom 13.3.
- 16.2 **Ak súčasťou ponuky nebudú doklady a dokumenty podľa bodov 16.1.3, 16.1.4, 16.1.7 a 16.1.9, bude táto ponuka z verejného obstarávania vylúčená.**

## 17 NÁKLADY NA PONUKU

- 17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
- 17.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 21.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

## Časť IV. Predkladanie ponuky

## 18 UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU

- 18.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku predmetnej verejnej súťaže. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
- 18.2 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 31.1 právnu formu v súlade s § 31 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 18.3 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorá je predložená v rozpore s bodom 18.1

## 19 PREDLOŽENIE PONUKY

- 19.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 20 osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 21.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 21.2 rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
- 19.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 20.1, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedne dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.

**20 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY**

- 20.2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala dokumenty podľa bodu 16.1. Uchádzač vloží dokumenty ponuky do obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený a označený požadovanými údajmi podľa bodu 20.2.
- 20.3 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
- 20.3.1 adresa uvedená v bode 20.1,
  - 20.3.2 adresa uchádzača (obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
  - 20.3.3 označenie „**súťaž – neotvárať**“,
- 20.4 Označenie heslom súťaže: „**Chodníky Kocurice II.etapa**“.

**21 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY**

- 21.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
- Pri osobnom doručení na adresu:
- Mesto Piešťany
  - Nám. SNP č. 3
  - 921 45 Piešťany
- V pondelok, utorok a štvrtok v čase: od 7:30 hod. do 15:30 hod.  
v stredu v čase: od 7.30 hod. do 17.30 hod.  
v piatok v čase: od 7.30 hod. do 13.00 hod.
- Pri doručení poštou na adresu:
- Mesto Piešťany
  - Nám. SNP č. 3
  - 921 45 Piešťany
- 21.2 Lehota na predkladanie ponúk **uplynie 22.06.2015 o 12.00 hod.**
- 21.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21.2, sa vráti uchádzačovi neotvorená.

**22 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY**

- 22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2.
- 22.2 Doplnenie, zmenu alebo výmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 21.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21. 2 a na adresu podľa bodu 21.1.

**Časť V.****Otváranie a vyhodnotenie ponúk****23 OTVÁRANIE PONÚK**

- 23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **24.06.2015 o 10.00 hod.**  
na adrese: Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany v kancelárii č. 61
- 23.2 Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu, spôsob otvárania bude vykonaný podľa § 100 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Pri použití elektronickej je otváranie ponúk podľa § 41 neverejné.

**24 PRESKÚMANIE PONÚK**

- 24.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
- 24.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bodoch 16.1.3, 16.1.4, 16.1.7 a 16.1.9,
  - 24.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.

- 24.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 24.3 V prípade, keď z predložených dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa časti A.2 Podmienky účasti týchto súťažných podkladov, ktorými uchádzač preukáže osobné postavenie a technickú alebo odbornú spôsobilosť nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov **do dvoch pracovných dní** odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použije s uchádzačom elektronickú formu komunikácie.
- 24.4 Verejný obstarávateľ vylúči z procesu verejného obstarávania uchádzača ak:
- 24.5.1 nesplnil podmienky účasti,
- 24.5.2 predložil neplatné doklady,
- 24.5.3 nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 24.3 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo
- 24.5.4 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
- 24.6 Neplatnými dokladmi sú doklady,
- 24.6.1 ktorým uplynula lehota platnosti,
- 24.6.2 ktoré sú neúplné, alebo
- 24.6.3 ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
- 24.7 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 24.1, 24.2 a 24.3 bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

## 25 OPRAVA CHÝB

- 25.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:
- 25.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená slovom,
- 25.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena,
- 25.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiарke; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiарkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,
- 25.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
- 25.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadany o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk, v primeranej lehote určenej komisiou.

## 26 VYSVETLENIE PONÚK

- 26.1 Komisia môže písomne požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
- 26.2 Ak sa pri vyhodnocovaní ponúk objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k prácam, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné a môžu sa týkať najmä podrobností podľa § 42 ods. 3 písm. a) až e) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do **piatich pracovných dní** odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčí dlhšiu lehotu.

- 26.3 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 26.1 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré bude vychádzať z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.
- 26.4 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:
- 26.4.1 nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 26.1 v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu,
- 26.4.2 predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 26.1,
- 26.4.3 nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa bodu 26.2,
- 26.4.4 nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo
- 26.4.5 predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa bodu 26.2.
- 26.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
- 26.6 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením
- 26.6.1 dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnosťnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- 26.6.2 lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

## 27 HODNOTENIE PONÚK

- 27.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 24.1, 24.2 a neboli z verejného obstarávania vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedené v oznámení, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a spôsobom určeným v časti súťažných podkladov A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia formou elektronickej aukcie.

## Časť VI.

### Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

## 28 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

- 28.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa bodu 28.2.
- 28.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukládajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukládajúce verejnému obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia

podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (§ 47a Občianskeho zákonníka).

28.3 Verejný obstarávateľ nesmie použiť ponuku ani jej časti bez súhlasu uchádzača.

## **29 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY**

29.1 V zmysle § 140 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní námietky nemožno podať pri podlimitných zákazkach podľa § 91 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pri ktorých verejný obstarávateľ postupoval podľa § 100 až 102, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia, než 200 000 eur ak ide o uskutočnenie stavebných prác.

## **Časť VII. Priятие ponuky**

## **30 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK**

30.1 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.

30.2 Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel s uvedením dôvodu neprijatia jeho ponuky. V oznámení verejný obstarávateľ uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.

## **31 UZAVRETIE ZMLUVY**

31.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude podľa § 45 zákona o verejnom obstarávaní uzavretá najneskôr do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

31.2 Úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom vyzvaný k predloženiu vytlačeného protokolu o účasti v elektronickej aukcii a prepracovaného položkového rozpočtu stavby v zmysle elektronickej aukcie (potvrdené a podpísané štatutárnym orgánom úspešného uchádzača), ktoré budú súčasťou zmluvy o dielo. Následne na to, bude úspešný uchádzač vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy o dielo, ktorá musí byť vypracovaná v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou uchádzača z elektronickej aukcie. Návrh zmluvy bude podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

31.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnemu obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak budú na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nespĺnia povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu alebo neposkytnú verejnemu obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzatvorenie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnemu obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.

31.4 V prípade, ak bude uplatnený v tomto verejnom obstarávaní revízny postup podľa zákona o verejnom obstarávaní, pri ktorom dôjde k pozastaveniu plynutia lehôt, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 9.2.

## 32 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU

32.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:

32.1.1 ani jeden uchádzač nespĺnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,

32.1.2 nedostal ani jednu ponuku,

32.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených v súťažných podkladoch,

32.1.4 jej zrušenie nariadil úrad,

32.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak zákazka prekročí čiastku finančných prostriedkov plánovaných v rozpočte mesta Piešťany, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo ak nebolo predložených viac, než dve ponuky.

32.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

## 33 DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

33.1 Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v nasledovných dňoch:

v pondelok, utorok a štvrtok v čase: od 7:30 hod. do 15:30 hod.

v stredu v čase: od 7.30 hod. do 17.30 hod.

v piatok v čase: od 7.30 hod. do 13.00 hod.,

kedy je možné doručovať písomnosti osobne.

33.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku.

### **Dôležité upozornenie!**

**Uchádzačom odporúčame v ponuke predložiť súpis všetkých dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh (jednotlivé listy ponuky očíslovať od 1 po x), požadované doklady a dokumenty odporúčame zoradiť v takom slede, ako je uvedené v súťažných podkladoch („Obsah ponuky“ – bod 16.2 a 16.3) a ponuku pevne zviazať.**

## A.2 PODMIENKY ÚČASTI

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov a technickej a odbornej spôsobilosti:

1.1 **Osobné postavenie** podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:

1.1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním – uchádzač preukazuje splnenie podmienok **výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace**,

1.1.2 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre

nedostatok majetku - uchádzač preukazuje splnenie podmienok **potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace** (je potrebné sa riadiť Výkladovým stanoviskom č.5/2015 ÚVO),

1.1.3 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje splnenie podmienok **potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace**,

1.1.4 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje splnenie podmienok **potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace**,

1.1.5 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku - uchádzač preukazuje splnenie podmienok **dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce**,

1.1.6 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

1.1.6.1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

1.1.6.2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

1.1.6.2.1 spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

1.1.6.2.2 právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

1.1.6.3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – uchádzač preukazuje splnenie podmienok podľa bodu 1.1.6 **čestným vyhlásením**,

1.1.7 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia – uchádzač preukazuje splnenie podmienok **čestným vyhlásením**,

1.1.8 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia – uchádzač preukazuje splnenie podmienok **čestným vyhlásením**.

1.1.9 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ods. 1.1.1 – 1.1.5 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

1.1.10 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

1.1.11 Uchádzač, môže doklady uvedené v bodoch 1.1.1 - 1.1.8 nahradiť platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 zákona o verejnom obstarávaní v prípade (postupovať v súlade s výkladovým stanoviskom ÚVO č.10/2013), ak je potvrdenie platné od 1. 7. 2013. Uchádzač, môže doklady uvedené v



bodoch 1.1.1 - 1.1.5 nahradiť platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 zákona o verejnom obstarávaní v prípade ak je potvrdenie vydané pred 1. 5. 2015, predloží súčasne aj čestné vyhlásenie, že:

- 1.1.11.1 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
    - 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
    - 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
- 1.1.11.2 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
- 1.1.11.3 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
- 1.1.12 Preukázania majetkovej účasti podľa §26a zákona : uchádzač predloží výpis z obchodného registra alebo výpis z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi , vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov , nie staršími ako 3 mesiace.

Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť :

- a) právnická osoba , ktorá ma sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,
- b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo,
- c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.

Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu, nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkované prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť. Pri preukazovaní majetkovej účasti je potrebné sa riadiť Výkladovým stanoviskom č.4/2015 k preukazovaní majetkovej účasti podľa § 26a zákona, ktoré je zverejnené na internetovej stránke ÚVO.

## 1.2 Technická alebo odborná spôsobilosť:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

- 1.2.1 podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za

predchádzajúcich päť rokov (2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 ) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do piatich rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. júna 2013.

1.2.2 podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

- k § 28 ods. 1 písm. b) v predloženom zozname musí byť minimálne päť zákaziek, ktoré uchádzač realizoval. V prípade, že uchádzač nerealizoval zákazky obdobného charakteru ako je predmet zákazky, verejný obstarávateľ to bude klasifikovať ako nespĺnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) o verejnom obstarávaní a na základe uvedeného bude uchádzač vylúčený. K zoznamu priloží záujemca min. 3 referenčné listy, originál alebo úradne overenú kópie, s uvedením názvu obchodného mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena zhotoviteľa, názvu predmetu zmluvy, stručného opisu predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny prepočítanej na EUR bez DPH, v termínoch začatia a ukončenia prác, miesta realizácie prác, vyjadrenie objednávateľa, že práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite, kontaktnej osoby objednávateľa, meno, priezvisko, tel. č., u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť uvedené údaje.
  - k § 28 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje aby osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác preukázala:
    1. odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, t. j. musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti, resp. o vykonaní odbornej skúšky - odborné zameranie inžinierske stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to predložením overenej kópie osvedčenia alebo kópiou osvedčenia s originálom odtlačky pečiatky a originálom podpisu tejto odborne spôsobilej osoby.
    2. vyhlásenie uchádzačom deklarovanej odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky.
2. Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnemu obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby

a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

3. V prípade, ak sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazujú spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Uchádzač môže v zmysle § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
5. Ak v prípade podľa predchádzajúceho bodu 4. nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom a treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33 ods. 1, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.

„VZOR Čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní“

### Čestné vyhlásenie

podľa § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

6.4 o splnení podmienok účasti podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky: **Chodníky Kocurice II.etapa** .

6.5 **Chodníky Kocurice II.etapa** .

vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. .... zo dňa ..... por. číslo ....., že splňam podmienky účasti:

1. podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, čo preukážem:

1.1. potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 zákona o verejnom obstarávaní platným do .....

a v prípade platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 zákona o verejnom obstarávaní vydanom pred dátumom 1.5.2015 aj

- 1.2. čestným vyhlásením, že nemám právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie som osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
    - 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
    - 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
- 1.3. nemám nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom,
- 1.4. nemám nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

**alebo**

- 1.3 predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:
- 1.3.1 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, že som nebol ani štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých účasti na terorizme, že som nebol ani štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
  - 1.3.2 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, že nebol na mňa vyhlásený konkurz, nie som v likvidácii, ani nebolo proti mne zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
  - 1.3.3 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, že nemám evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
  - 1.3.4 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, že nemám evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
  - 1.3.5 dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, že som oprávnený uskutočňovať stavebné práce;

a

- 1.4. čestným vyhlásením, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie som osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
    - 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
    - 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
- 1.5. nemám nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom,
- 1.6. nemám nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

**2. podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, čo preukážem:**

zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2010, 2011, 2012, 2013 a 2014) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie nebudem mať k dispozícii, mojím vyhlásením o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

V predloženom zozname uvidím minimálne päť zákaziek, ktoré som realizoval. K zoznamu priložím min. 3 referenčné listy, originál alebo úradne overenú kópie, s uvedením názvu obchodného mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena zhotoviteľa, názvu predmetu zmluvy, stručného opisu predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny prepočítanej na EUR bez DPH, v termínoch začatia a ukončenia prác, miesta realizácie prác, vyjadrenie objednávateľa, že práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite, kontaktnej osoby objednávateľa, meno, priezvisko, tel. č., u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť uvedené údaje.

**3. podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, čo preukážem:**

3.1 osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, resp. o vykonaní odbornej skúšky - odborné zameranie inžinierske stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to predložením overenej kópie osvedčenia alebo kópiou osvedčenia s originálom odtlačky pečiatky a originálom podpisu tejto odborne spôsobilej osoby a vyhlásením deklarovanej odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že mi bude k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky;

#### 4. podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,

4.1 na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti nevyužijem žiadne technické a odborné kapacity inej osoby.

##### alebo

4.2 na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využijem technické a odborné kapacity inej osoby, čo preukážem:

4.2.1 písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mienim preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu;

4.2.2 dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú mi budú kapacity poskytnuté.

Čestne vyhlasujem, že

- som schopný prevdivosť a neskreslenosť tohto čestného vyhlásenia v prípade potreby/pochybností, preukázať na vyžiadanie verejného obstarávateľa, a to v čase a spôsobom stanoveným verejným obstarávateľom v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. .... **zo dňa** ..... **por. č.** ..... a s predmetnými súťažnými podkladmi;
- v prípade úspešnosti v predmetnej podlimitnej zákazke podľa § 44 ods. 1 predložím všetky doklady na splnenie podmienok účasti podľa § 26 a § 28, ktoré uvádzam v čestnom vyhlásení a preukážem nimi splnenie podmienok účasti ku dňu predkladania ponúk.

Uchádzač:

Obchodné meno: .....

Adresa podnikania: .....

IČO: .....

Miesto a dátum:

v ....., dňa .....

.....  
podpis uchádzača alebo osoby  
oprávnenej konať za uchádzača

Poznámka:

Uchádzač môže doplniť čestné vyhlásenie aj o iné údaje, z ktorých verejný obstarávateľ bude vedieť posúdiť splnenie podmienok účasti v tejto podlimitnej zákazke.

### A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

**A.3.1.** Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorí spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí ponuku z hľadiska splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito súťažnými

podkladmi a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v časti A.2 Podmienky účasti týchto súťažných podkladov. Podľa spôsobu definovania podmienok tieto vyhodnocuje komisia na vyhodnotenie ponúk spôsobom áno – nie. Verejný obstarávateľ, na základe výsledku hodnotenia splnenia podmienok účasti komisiou na vyhodnotenie ponúk, bezodkladne písomne upovedomí všetkých uchádzačov, ktorí boli vylúčení aj s uvedením dôvodu vylúčenia.

Verejný obstarávateľ postupuje **pri otvorení ponúk** podľa § 100 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, následne komisia vyhodnotí ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám a písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené a upresní im termín (pokiaľ bol zmenený) vykonania elektronickej aukcie na vyhodnotenie ponúk..

**A.3.2.** Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú postúpené do elektronickej aukcie. Všetci uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky budú súčasne vyzvaní elektronickými prostriedkami na predloženie nových cien. Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude obsahovať príslušné ustanovenia § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní najmä všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia elektronickej aukcie a spôsob skončenia elektronickej aukcie ( termíny zadávacieho kola e-aukcie a termíny súťažného kola ).

Výzva k účasti v on-line výberovom konaní bude uchádzačom, ktorí neboli vylúčení, zaslaná e-mailom na adresu, ktorú uvedú vo svojej ponuke.

Pre účasť v elektronickom výberovom konaní vyplnia uchádzači prihlášku, ktorú si zobrazia cez výzvu v on-line výberovom konaní. Po vyplnení prihlášky bude uchádzačom zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní e-aukčná sieň. Predmetom on-line výberového konania budú nasledovné položky:

### **A.3.3 Elektronická aukcia:**

## **HODNOTENIE PONÚK A ELEKTRONICKÁ AUKCIA**

Ponuky uchádzačov spĺňajúce stanovené podmienky účasti, ktoré neboli vylúčené z tohto verejného obstarávania, budú vyhodnocované len podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (vo Výzve na predkladanie ponúk) a v časti A2“ týchto súťažných podkladov a to prostredníctvom elektronickej aukcie.

Účelom elektronickej aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnutí ponúk.

Po úvodnom úplnom vyhodnutí ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám v súlade s § 43 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční elektronickej aukcia. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na účasť v procese elektronickej aukcie, v ktorej v rámci opakujúceho sa procesu môžu uchádzači upravovať hodnoty vo svojich ponukách smerom k získaniu ich najlepšej hodnoty, a na predloženie nových cien alebo hodnôt. Prihlasovacie údaje a heslá do aukčnej siene sú každému uchádzačovi zaslané elektronickými prostriedkami vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Výzva na účasť v elektronickej aukcii obsahuje všetky informácie podľa § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní ako sú všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, informácie o dátume a čase začatia elektronickej aukcie, informácie o spôsobe ukončenia elektronickej aukcie, identifikáciu verejného obstarávateľa, základné údaje o predmete zákazky, minimálne technické požiadavky na softvér uchádzačov, informácie o kritériách na vyhodnotenie po-

núk, vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt a relatívnu váhu jednotlivých kritérií určených na výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Elektronický kľúč k danej elektronickej aukcii je každému uchádzačovi zaslaný elektronickými prostriedkami samostatne.

Elektronická aukcia bude prebiehať v rámci certifikovaného systému na uskutočňovanie elektronických aukcií eBIT 4.0.0.0 a uskutoční sa prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej adrese [www.eaukcie.ebit.sk](http://www.eaukcie.ebit.sk), na ktorej bude každému uchádzačovi sprístupnený vstup do aukčnej siene. Minimálne technické požiadavky pre účasť v elektronickej aukcii sú internetový prehliadač s podporou SSL certifikátu a spustená podpora Javascriptu.

Elektronická aukcia je jednokolová, dátum, čas začiatku a konca elektronickej aukcie bude uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania Výzvy na účasť v elektronickej aukcii uchádzačom.

Predmet elektronickej aukcie je rovnaký ako predmet zákazky uvedený v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (vo Výzve na predkladanie ponúk) a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.

Po sprístupnení vstupu do aukčnej siene si uchádzači skontrolujú správnosť svojich vstupných hodnôt, ktoré do aukčnej siene zadal verejný obstarávateľ prostredníctvom administrátora, a ktoré musia byť zhodné s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku súťažného kola bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku súťažného kola ju nemôže meniť.

Po otvorení a zahájení elektronickej aukcie každý uchádzač sleduje na monitore svojho počítača svoje návrhy na plnenie kritérií, najlepšie zadané kritérium prvým v poradí a informácie, ktoré mu umožňujú zistiť v každom okamihu jeho relatívne umiestnenie. Každý uchádzač môže svoje ponuky upravovať len tak ako je zadané kritérium poslednej ním ponúknutej ponuky pre kritérium.

Každý uchádzač v elektronickej aukcii môže na získanie najvýhodnejšej ponuky počas súťažného kola opakovane meniť hodnoty zo svojej ponuky, pričom vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii bude stanovený min. a max. krok zmeny tejto hodnoty.

Zmena (zníženie) hodnoty nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová hodnota musí byť hodnotou za predmet zákazky špecifikovaný v ponuke uchádzača predloženej v lehote na predkladanie ponúk.

Dve minúty pred koncom konania elektronickej aukcie s každou zmenenou hlavnou hodnotou dochádza k posunutiu konca elektronickej aukcie o 120 sekúnd.

Pri zadaní dvoch a viacerých rovnakých najnižších hodnôt sa víťazom elektronickej aukcie stane ten uchádzač, ktorý zadá svoju hodnotu ako prvý v poradí.

Verejný obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom na základe výsledku elektronickej aukcie.

Predmetom on-line výberového konania bude celková cena s DPH za celý predmet zákazky

### Pre predmet zákazky: Chodníky Kocurice II.etapa.

kód položky	názov položky	merná jednotka	množstvo
	<b>UPOZORNENIE – ceny za 1 mernú jednotku zadávať v EUR vrátane DPH, zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta</b>		
001	Zemné práce	komplet	1,00
002	Základy	komplet	1,00
003	Zvislé a kopletné konštrukcie	komplet	1,00
004	Vodorovné konštrukcie	komplet	1,00
005	Komunikácie	komplet	1,00



009	Ostatné konštrukcie a práce	komplet	1,00
010	Práce a dodávky PSV	komplet	1,00
	<b>Celkom práce (rozpočet) ulica Družby</b>	<b>komplet</b>	
001	Zemné práce	komplet	1,00
002	Základy	komplet	1,00
004	Vodorovné konštrukcie	komplet	1,00
005	Komunikácie	komplet	1,00
008	Rúrové vedenia	komplet	1,00
009	Ostatné konštrukcie a práce	komplet	1,00
	<b>Celkom práce (rozpočet) ulica Dudvážská</b>	<b>komplet</b>	
001	Zemné práce	komplet	1,00
002	Podkladné konštrukcie	komplet	1,00
004	Potrubie, tvarovky, objekty	komplet	1,00
	<b>Celkom práce (rozpočet) Vsakovacia nádrž</b>	<b>komplet</b>	
	<b>Celkom práce (rozpočet) Spolu</b>	<b>komplet</b>	

**Po ukončení elektronickej aukcie, najúspešnejší uchádzač na predmet zákazky prepracuje položkový rozpočet s prepočítaním cien na základe výsledkov predmetnej elektronickej aukcie, ktorý bude súčasťou zmluvy o dielo.**

A.3.4. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknukej ceny, kde víťazom sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu.

A.3.5. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom mieste. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na druhom mieste počas lehoty viazanosti, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na treťom mieste. Nevybratie uchádzačov za zhotoviteľov diel nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.

#### Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk

**Upozornenie: Vyplnený formulár na plnenie kritéria vloží uchádzač do obálky na začiatok!**

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác: **Chodníky Kocurice II.etapa**

**Uchádzač:**

Obchodné meno: .....

Adresa podnikania: .....

IČO: .....

Návrh na plnenie kritéria - cena	
Zemné práce vrátane DPH	
Základy vrátane DPH	
Zvislé a kompletne konštrukcie vrátane DPH	
Vodorovné konštrukcie vrátane DPH	
Komunikácie vrátane DPH	
Ostatné konštrukcie a práce vrátane DPH	
Práce a dodávky PSV vrátane DPH	
<b>Celkom rozpočet ulica Družby vrátane DPH</b>	<b>, - EUR</b>
Zemné práce vrátane DPH	
Základy vrátane DPH	
Vodorovné konštrukcie vrátane DPH	
Komunikácie vrátane DPH	

Rúrové vedenia vrátane DPH	
Ostatné konštrukcie a práce vrátane DPH	
<b>Celkom rozpočet ulica Dudvážská vrátane DPH</b>	, - EUR
Zemné práce vrátane DPH	
Podkladné konštrukcie vrátane DPH	
Potrubie, tvarovky, objekty vrátane DPH	
<b>Celkom rozpočet Vsakovacia nádrž vrátane DPH</b>	, - EUR
<b>Celkom kritérium: cena predmetu zákazky vrátane DPH</b>	, - EUR

Slovom: .....

V ....., dňa .....

.....  
Meno a podpis uchádzača alebo osoby  
oprávnenej konať za uchádzača

## B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

### B.1.1

#### Predmet zákazky a konštrukčné usporiadanie

#### A . Chodníky Kocurice II.etapa

#### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

##### 1.1 Stavba

Názov stavby : PIEŠŤANY - KOCURICE CHODNÍKY  
Miesto stavby : Piešťany, mestská časť Kocurice, ulice Družby a Dudvážska  
Kraj : Trnavský  
Okres : Piešťany  
Katastrálne územie : Kocurice

1.2 Stavebník : Mesto Piešťany  
Námestie SNP č.3  
921 01 Piešťany

1.3 Projektant : VG PROJEKT, s.r.o.  
Bernolákova 1490/4  
921 01 Piešťany

1.4 Správca objektu : Mesto Piešťany  
Námestie SNP č.3  
921 01 Piešťany

## 2. ZDÔVODNENIE STAVBY A PODKLADY

### 2.1 Zdôvodnenie stavby

V minulosti už boli zrealizované časti chodníkov na uliciach Družby a Dudvážskej v Piešťanoch - miestnej časti Kocurice. Uvedená stavba chodníkov naväzuje na zrealizované časti, rozsah projektovaných chodníkov je podľa finančných možností investora, a je aktualizáciou a úpravou projektu "Piešťany - Kocurice - Chodníky" spracovaný Ing. Chmelom 03/2001.

### 2.2 Podklady

Pri spracovaní projektovej dokumentácie uvedenej stavby vychádzal projektant z nasledujúcich podkladov

- Projekt Piešťany - Kocurice - Chodníky spracovaný Ing. Chmelom 03/2001.
- Projekt Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie ulíc Dudvážska a Družby, Piešťany, miestna časť Kocurice vypracovaný Ing. Š. Lipkom 04/2014
- Snímka s katastrálnej mapy
- Pochôdzka na mieste budúcej stavby
- Platné predpisy a normy

### 2.3 Rozsah projektu

Realizačná dokumentácia uvedenej stavby obsahuje dokumentáciu na výstavbu chodníkov a odvodnenia na uliciach Družby a Dudvážskej v Piešťanoch - mestskej časti Kocurice. Je vypracovaná v nasledovnom rozsahu:

- |     |                               |         |
|-----|-------------------------------|---------|
| 1.  | Technická správa              |         |
| 2.1 | Situácia ul. Družby           | M 1:500 |
| 2.2 | Situácia ul. Dudvážska        | M 1:500 |
| 3.  | Vzorové priečne rezy          | M 1:50  |
| 4.  | Vsakovacia šachta a zábradlie | M 1:25  |
| 5.  | Prenosné dopravné značenie    | M 1:500 |
| 6.  | Výkaz výmer                   |         |

### 2.4 Inžinierske siete dotknuté predmetným objektom

Predmetom tejto dokumentácie nebolo zisťovanie podzemných inžinierskych sietí, inžinierske siete sú v dokumentácii zakreslené podľa podkladov dodaných investorom, preto je nutné, aby investor spolu so zhotoviteľom stavby tieto dal vytýčiť pred začiatkom zemných prác. Prekážajúce inžinierske siete bude potrebné preložiť alebo vhodným spôsobom ochrániť podľa požiadaviek ich správcov.

## 3. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA CHODNÍKOV A ODVODNENIA

Riešenie je navrhnuté podľa požiadaviek investora v návaznosti na priestorové možnosti. Na ulici Družby bude urobený chodník v dĺžke 174,72m, na ulici Dudvážska bude nový chodník v dĺžke 221,83m.

### 3.1 Smerové a výškové vedenie

Smerovo aj výškovo je chodník navrhnutý v dotyku s krajom cesty, medzi krajom cesty a krajom chodníka bude trativodná ryha vyplnená drveným kamenivom. Jeho pozdĺžny sklon bude

kopírovať pozdĺžny sklon príľahlej cesty. Vrchná hrana obrubníkov bude 50mm nad krajom príľahlej vozovky a trativodov .

### 3.2 Priečne a konštrukčné usporiadanie

Šírka chodníka bude 1,5m. Priečný sklon chodníka bude 2,0% smerom ku komunikácii, teda k trativodom.

Na oddelenie chodníka od zelene a trativodných rýh budú osadené betónové parkové obrubníky s rozmermi 1000x200x50mm. Po osadení obrubníkov sa priestor za nimi v šírke cca 0,5m zahumusuje vrstvou humusu hr. 100mm, upraví a zatravní.

Na ulici Družby bude v mieste chodníka pri cintoríne tvoriť kraj chodníka múrik oplotenia.

Chodníky budú z betónovej zámkovej dlažby šedej farby hrúbky 60mm. Podklad pod zámkovú dlažbu bude tvoriť urovnaná a zhutnená zemná pláň, na ktorú sa položí vrstva štrkodrviny frakcie 16-32mm hrúbky 150mm. Vrstva sa zhutní, hrúbka vrstvy je udávaná po zhutnení. Na podkladnú vrstvu sa rozprestrie vrstva štrkodrviny frakcie 4-8mm hrúbky 30mm, na ktorú sa položí zámková dlažba.

Konštrukčné zloženie chodníkov je navrhnuté s nasledovným priečnym zložením:

Betónová zámková dlažba hr.60mm	60 mm
Štrkodrvina fr. 4-8mm	30 mm
Štrkodrvina fr. 16-32mm	150 mm
Spolu:	240 mm

Všetky konštrukčné vrstvy chodníkov aj odvodnenia sú navrhované s minimálnou veľkosťou zrn 4mm, aby bola zaručená priepustnosť všetkých vrstiev.

#### **Chodník na ulici Družby.**

Na ulici Družby bude vybudovaný nový chodník na ľavej strane v smere staničenia od cintorína po otoč autobusov v celkovej dĺžke 174,72m.

V prvej časti bude chodník primknutý k múriku oplotenia cintorína, zrážkové vody budú stekať na príľahlú trávnatú plochu. V mieste stĺpa elektrického vedenia bude chodník rozšírený na 2,0m v dĺžke 4,0m. Od vjazdu na ihrisko bude chodník odsunutý od oplotenia, lebo pri oplotení sa nachádzajú stĺpy elektrického vedenia. Chodník bude od kraja cesty 0,5 až 1,2m, tento priestor bude využitý na trativodnú ryhu až po koniec chodníka. Trativodná ryha bude vyplnená štrkodrvinou fr. 32-63mm v hrúbke 350mm na ktorej bude vrstva štrkodrviny fr. 16-32mm v hrúbke 200mm. Tieto dve vrstvy budú obalené netkanou filtračnou geotextíliou 400g/m<sup>2</sup>. Vrchnú vrstvu bude tvoriť štrkodrvina fr. 8-16mm v hrúbke 100mm.

Pri ihrisku sa v mieste budúceho chodníka nachádzajú šachty plynovodu a elektro - rozvodná skriňa. V tomto mieste bude chodník zúžený na 0,65m v dĺžke 7,00m s krajom v úrovni vozovky. Pre zaistenie bezpečnosti chodcov budú osadené pred a za týmto miestom oceľové zábradlia, ktoré budú natreté červenou a bielou farbou.

Zábradlie bude oceľové dvojmadlové, v dokumentácii je navrhnuté orientačne. Stĺpiky a madlá budú z oceľovej rúry Ø50/5mm, výška zábradlia bude 1,0m. Rohy zábradlia musia byť oblúkové, navrhnuté sú vonkajšie polomery zaoblenia 200mm. Zábradlie bude vyrobené podľa výrobných dokumentácie zhotoviteľa. Navrhnutá povrchová úprava je nasledovná:

morenie v kyselíne

žiarové zinkovanie ponorom hr. 85 µm

1.Medzináter na báze epoxidových živíc hr. 80 µm

2.Medzináter na báze epoxidových živíc hr. 80 µm

Vrchný náter farba polyuretánová šedá hr. 80 µm

Takto upravené zábradlie musí byť vyrobené v dielni, na stavbe nemožno robiť jeho zváranie. Stĺpiky zábradlia budú osadené do betónových pätiok z betónu C 12/15 s rozmerom 0,3x0,3x0,6m.

### **Chodník na ulici Dudvážska.**

Na ulici Dudvážska bude vybudovaný nový chodník na ľavej strane v smere staničenia od konca už vybudovaného chodníka po vjazd do rodinného domu č.p. 4221 v celkovej dĺžke 221,83m. Časť chodníka na začiatku v dĺžke 11m z dôvodu jeho nerovnosti bude vybúraný a nahradený novou konštrukciou. Medzi chodníkom a komunikáciou bude urobená trativodná ryha v celom rozsahu. Jej šírka bude 0,5 až 2,2m.

V prvej a poslednej časti chodníka bude pre lepšie vsakovanie zrážkových vôd pod chodníkom položená vsakovacia vrstva štrkodrviny fr. 32-63mm. Pod ňou bude trativodná ryha s perforovanou trativodnou rúrou DN 100mm, ktorá bude zaústená do trativodnej šachty. Ryha bude vyplnená štrkodrvinou fr. 8-16mm, aby nedošlo k porušeniu trativodnej rúry pri výstavbe. V prvej časti chodníka bude rúra zaústená do hotovej trativodnej šachty, v poslednej časti chodníka bude urobená nová trativodná šachta na konci chodníka.

Vsakovacia šachta bude kopaná, vnútorný priemer 1 m, plášť šachiet je navrhnutý z betónových prefabrikovaných skruží osadených na betónovom základe. Hĺbka vsakovacích skruží je 2,5 m, zaústenie drenáže do šachty je 0,85 m pod terénom. Pod zaústeným drenážom do vsakovacej šachty je v šachte umiestnený filter z drveného kameniva a hrubého štrku, ktorý je obalený filtračnou netkanou geotextíliou 400 g/m<sup>2</sup>.

V km 0,140 až 0,160 je priečny sklon komunikácie na pravú stranu a v tomto mieste sa počas dažďov tvorí kaluž. Voda neodteká preto, lebo je vedľa komunikácie urobená spevnená asfaltová plocha na parkovanie. Na odvodnenie sa v rámci stavby urobí v dĺžke 20,0m trativodná ryha, ktorá bude vyplnená štrkodrvinou fr. 32-63mm v hrúbke 350mm na ktorej bude vrstva štrkodrviny fr. 16-32mm v hrúbke 200mm. Tieto dve vrstvy budú obalené netkanou filtračnou geotextíliou 400g/m<sup>2</sup>. Vrchnú vrstvu bude tvoriť štrkodrvina fr. 8-16mm v hrúbke 100mm, ktorá bude 30mm nižšie od vrchu obrubníkov pre lepšie odtekanie vody. Kraje ryhy budú spevnené cestnými obrubníkmi s rozmerom 200x100x1000mm, ktoré budú osadené do betónového lôžka hr.150mm. Vyrezaná časť vozovky pri obrubníkoch sa po ich osadení doplní betónom.

Všetky betónové výrobky zabudované v stavbe, ktoré sú vystavené mrazu a rozmrazovacím prostriedkom, musia byť vyrobené z vhodného betónu so stupňom prostredia XF4.

### **3.3 Zemné a búracie práce**

Zemné práce budú obsahovať výkopy pre konštrukciu chodníkov, trativodné ryhy a výkop pre trativodnú šachtu. Tiež bude odkopáný terén na začiatku ulice Dudvážska oproti detskému domovu, zníženie bude 0,4m a bude tvoriť priestor na akumuláciu zrážkových vôd, ktoré budú postupne vsakovať. V tomto mieste bude tiež vybudované trativodné zariadenie v rámci projektu Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie ulíc Dudvážska a Družby, Piešťany, miestna časť Kocurice. Zníženie terénu bude potrebné skoordinať s touto stavbou.

V rámci búracích prác bude vybúraná jestvujúca konštrukcia chodníka aj s podkladnými vrstvami na začiatku chodníka na Dudvážskej ulici v dĺžke 11m a konštrukcia vozovky parkoviska v km 0,140 až 0,160. Na ulici Družby bude vybúraný betónový vchod do cintorína a chodník k domu p.č.4167 aj s podkladnými vrstvami.

Vyzískané materiály budú odvezené na skládku odpadu Rakovice.

## **4. DOPRAVNÉ ZNAČENIE**

### **4.1 Prenosné dopravné značenie**

Prenosné dopravné značenie bude vyznačovať pracovné miesta pre jednotlivé etapy výstavby. Jednotlivé etapy budú v dĺžkach do 50m. Medzi zabratým pásom a krajom vozovky musí zostať voľný pruh min. šírky 2,75m.

Navrhnuté dočasné dopravné značenie je nakreslené v prílohe č.5 – Dočasné dopravné značenie.

Značky musia byť umiestnené min. 0,60m nad vozovkou, na prenosných nosičoch, opatrených pásmi bielo – červenou farbou a musí byť zabezpečená ich viditeľnosť na vzdialenosť min. 35 metrov. (rozhľad na zastavenie pri rýchlosti 50 km/h). Žlté prerušované svetlá treba zapínať počas zníženej viditeľnosti a počas večerných hodín ako verejné osvetlenie. Kontrole značenia je treba venovať denne pozornosť a včas napravovať nedostatky.

Zoznam prenosných značiek:

A19	Práca	2ks
B31a	Najvyššia dovolená rýchlosť – 30 km/h	2ks
B39	Koniec viacerých zákazov	2ks
C6a	Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo	1ks
C6b	Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo	1ks
P10	Prednosť protiúdcích vozidiel	1ks
P11	Prednosť pred protiúdcimi vozidlami	1ks
Z2b	Zábrana na označenie uzávierky	2ks
Z4a	Smerovacia doska ľavá	8ks
S11a	Doplnkový signál s plným prerušovaným žltým svetlom	9ks

Dopravné značenie sa bude posúvať s postupom stavebných prác jednotlivých etáp výstavby chodníka, ktoré budú dĺžka max. 50m.

## 5. POŽIADAVKY NA ÚDRŽBU

V rámci údržby je potrebné čistiť povrchy chodníkov a povrchy trativodných rýh aby nedochádzalo k ich zanášaniam a tým k znefunkčneniu odvodnenia.

## 6. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA Z RÔZNYCH HĽADÍSK

### 6.1 Popis riešenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na žiadnu zložku životného prostredia.

### 6.2 Riešenie z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky stavebných zariadení

Všetci pracovníci stavby budú poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky.

Počas prác je zhotoviteľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov v súlade s Vyhláškou SÚBP a SBÚ č. 124/2006 Zz. a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku.

Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolánym osobám.

Hranice staveniska musia byť viditeľne označené.

V prípade znečistenia pracovných strojov a vozidiel je zhotoviteľ povinný tieto očistiť pred vjazdom na miestne komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie je povinný ju bezodkladne očistiť.

Za bezpečnosť a životné prostredie počas výstavby je plne zodpovedný stavbyvedúci, ktorý musí byť uvedený v stavebnom denníku.

Dodávateľ stavby je povinný viesť evidenciu odpadov od ich vzniku až po likvidáciu. Doklady o likvidácii odpadu je povinný predložiť pri kolaudácii. Počas výstavby je dodávateľ

povinný udržiavať na stavbe poriadok, dbať na zamedzenie prašnosti kropením a zabrániť úkapom ropných látok zo stavebných strojov a dopravných prostriedkov do podlažia stavby.

## B. Vsakovacia nádrž

### 1. Úvod

Predložený projekt rieši rekonštrukciu dažďovej kanalizácie ulíc Dudvážska a Družby v Piešťanoch, mestská časť Kocurice.

### 2. Podklady

- polohopisné a výškopisné zameranie, koordinačná situácia v M 1:500
- skutočné prevedenie jestvujúcej dažďovej kanalizácie
- geologické sondy PS1 – PS3 zrealizované cca 85 m od navrhovaného vsakovacieho objektu
- miestna obhliadka
- požiadavky investora, konzultácie s hydrogeológom
- platné normy a predpisy

### 3. Bilancia dažďových vôd

Sú počítané podľa STN 73 6701, STN EN 752-4

$$Q = F * I * \psi$$

Q - množstvo dažďových vôd / l/s/ha /

F - odvodňovaná plocha / ha /

I - intenzita dažďa / l/s/ha / t = 15 min, P = 0,5

$\psi$  - odtokový súčiniteľ

Odvodňovaná plocha komunikácie a prilahlých striech 0,22 ha

Množstvo dažďových vôd odvádzaných do vsakovacích nádrží

$$Q = 0,22 * 158 * 0,9 = 31,3 \text{ l/s}$$

### 5. Navrhované riešenie

Jestvujúci stav

Dažďová kanalizácia ulíc Dudvážska a Družby v Kocuriciach odkanalizováva dažďové vody z miestnych komunikácií a časti striech objektov. Dažďové vody sú odvedené pomocou troch uličných vpustí, ktoré sú dažďovou kanalizáciou DN 200 odvedené do vsakovacích nádrží. Vsakovacie nádrže tvoria dve prefabrikované žumpy 3,6x2,8x 1,96 m, ktoré nemajú dno a sú osadené do štrkového podlažia. Obe žumpy sú prepojené potrubím DN 200. Vstup do nádrže je zrealizovaný len do jednej z nich, druhá je neprístupná.

V čase dažďov systém odkanalizovania už nefunguje, dažďová voda zostáva na teréne.

Miestnou obhliadkou bolo zistené :

1. Jestvujúce uličné sú zanesené, predpokladáme že aj jestvujúca dažďová kanalizácia je zanesená
2. V jestvujúcich vsakovacích nádržiach sa aj v čase sucha nachádza cca 1 m vody, čo svedčí o tom, že vsakovacie nádrže sú zanesené.

Po konzultácii s hydrogeológom bolo skonštatované :

1. Vzhľadom na stav vsakovacích nádrží predpokladáme, že podlažie je zanesené cca 2 m od nádrží.

Navrhované riešenie

Dažďová kanalizácia zostane pôvodná. Všetky tri jestvujúce uličné vpuste budú vyčistené vrátane dažďovej kanalizácie. To isté platí aj o vsakovacích nádržiach. Bahno v nádržiach bude potrebné rozvíriť a celý obsah odčerpať.

Jestvujúce vsakovacie nádrže budú po vyčistení využité aj pri navrhovanom riešení. Vsakovacia nádrž, do ktorej je privedená dažďová kanalizácia bude využitá ako usadzovacia nádrž. Na odtok z nej bude osadený filter na hrubé nečistoty DN 200.

Druhá vsakovacia nádrž bude využitá ako retenčná nádrž, jej využiteľný retenčný objem je cca 8,8 m<sup>3</sup>. Retenčná nádrž bude akumulovať dažďovú vodu nad výpočtovú hĺbku navrhovaného vsakovacieho objektu počas dažďa. Dažďová voda z retenčnej nádrže bude vsakovaná po skončení

dažďa cez vyčistené štrkové podložie ( uvažujeme, že koeficient filtrácie štrkov pod vyčistenou nádržou bude aspoň 0,00001 m/s.

### Poznámka :

Pre zabezpečenie správnej prevádzky a hlavne čistenia navrhovanej usadzovacej a retenčnej nádrže bude potrebné zrealizovať tieto stavebné úpravy jestvujúcich vsakovacích nádrží :

a/ stropné dosky jestvujúcich nádrží odkopať a odvieŕť. Budú nahradené novými prefabrikovanými doskami s dvomi vstupmi do nádrží, rozmery sú určené vo výkrese č.3. Hrúbka stropnej dosky bude 120 mm, zaťaženie stropných dosiek bude D 400, vstupný poklop bude železobetónový. Výška vstupného komína bude určená podľa skutočnosti.

Dažďové vody z retenčnej nádrže budú odvádzané do navrhovaného vsakovacieho objektu, umiestneného cca 3 m od jestvujúcich vsakovacích nádrží.

Pre vsakovanie sú v lokalite podľa prieskumných prác pre Hospic ( sondy PS1 – PS3 zrealizované cca 85 m od navrhovaného vsakovacieho objektu ) vhodné podmienky, koeficient filtrácie štrkov v hĺbke od -1,7 do -4,8 m je podľa hydrogeológa cca 0,0002 m/s, nižšie 0,001 m/s. Hladina podzemnej vody je ustálená v hĺbke cca -2,3 m.

Geologické zloženie podložia podľa sondy PS2 :

- 0,00 - 0,30 m navážka (hlina, drobný kameň)
- 0,80 m hlina ílovitá, tuhá, čierna
- 1,50 m íl piesčitý, tuhý, prevápnelý, žltosivý
- 1,70 m íl piesčitý, mäkký, s Fe, žltosivý
- 2,40 m štrk piesčitý, val. do 3 cm, žltý, str. uľahlý až uľahlý
- 2,60 m štrk s ílom, val. do 5 cm, žltosivý
- 4,80 m štrk piesčitý, val. do 8 cm, sivožltý, na hranici str. uľahlosti
- 6,00 m štrk piesčitý, val. do 10 cm, sivý, na hranici str. uľahlosti

Vlastné vsakovanie dažďovej vody z komunikácií a priľahlých striech navrhujeme pomocou vsakovacieho objektu, zostavených z komponentov DB blok. Dimenzovanie vsakovacieho objektu je navrhnuté podľa prieskumu v blízkosti vsakovacieho objektu, priradenej odvodňovanej plochy, software výrobcu blokov a hydrometeorologických údajov SHMÚ. Pri výpočte uvažujeme s koeficientom filtrácie podložia min. 0,0002 m/s. Vsakovací objekt je dimenzovaný na vsakovanie cca 23,5 l/s, zbytok oproti celkovému množstvu 31,3 l/s, teda 7,8 l/s bude zachytený v retenčnej nádrži a vsakovaný po skončení dažďa.

Vsakovací objekt bude mať odvzdušnenie potrubím DN 100, PVC, ukončené v hydrantovom poklope na teréne, pre možnosť odvedenia vzduchu z VO pri jeho plnení.

Vsakovací objekt sa skladá z DB blokov 600x600x600mm, spájacích segmentov a sú ako celok obalené do špeciálnej geotextílie GRK 3, ktorá zabraňuje vniku pôdy, hmyzu a koreňových sústav do vytvoreného akumuláčného objemu vsakovacieho objektu. Akumulačný objem vsakovacieho objektu je vypočítaný pre koeficient filtrácie 0,0002 m/s a podľa veľkosti priradenej odvodňovanej plochy. Jama pre uloženie vsakovacieho objektu bude prekopaná až na úroveň štrkov piesčitých, zásyp jamy po úroveň vsakovacieho objektu a zásyp vsakovacieho objektu 20 cm nad vrch objektu bude zrealizovaný triedeným kamenivom 32-64 ( v prípade vhodného vykopaného materiálu prehodenou zeminou ), zbytok jamy bude zasypaný prehodenou zeminou po vrstvách.

Pred zaústením dažďovej kanalizácie do vsakovacieho objektu budú dažďové vody čistené v usadzovacej nádrži ( pôvodná vsakovacia nádrž ).

Veľkosť vsakovacieho objekt

rozmer	počet DB blok	akumulačný objem
7,2x5,4x0,6 m	108 ks	23,3 m <sup>3</sup>



**Poznámka :**

Koeficient filtrácie podložia pre výpočet hltnosti vsakovacieho objektu nebol overený hydrogeologickým prieskumom ( čerpacou skúškou ). Pred realizáciou vsakovacieho objektu je potrebné overiť skutočný koeficient filtrácie v mieste jeho osadenia. V prípade, že sa nepotvrdí výpočtový koeficient, je nutné v rámci AD na stavbu prizvať projektanta na úpravu zmeny veľkosti vsakovacieho objektu.

**6. Zemné práce**

Zemné práce budú realizované v zmysle ustanovení STN 73 3050. Kanalizačné potrubia budú uložené v ryhe, bez paženia. Obsyp potrubia navrhujeme štrkopieskom s veľkosťou zrn do 8 mm, zásyp ryhy aj zásyp jamy navrhujeme prehodenou zeminou. Mechanické zhutňovanie hlavného zásypu nasleduje až po zriadení obsypu v hrúbke 30 cm nad vrcholom vodovodnej rúry.

Vsakovací objekt bude osadený v jame zo šikmými stenami v sklone 1 : 1,5, zásyp jamy vsakovacieho objektu bude zrealizovaný podľa príl. č.3.

Prebytočný výkopový materiál sa odvezie na skládku.

Pre zemné práce uvažujeme so zeminou III. triedy ťažiteľnosti, nad hladinou podzemnej vody.

Zemné práce sú počítané od rastlého terénu.

Upozornenia :

- pred začatím zemných prác je nutné aby investor zabezpečil vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a prípojok, o čom urobí záznam do stavebného denníka.
- V prípade, že jestvujúce inž. siete sú výškovo alebo smerovo uložené inak ako uvažuje tento projekt resp. sa na trase preložky vodovodu nachádzajú ďalšie siete, je toto nutné rešpektovať, prípadne v rámci AD na stavbu prizvať projektanta.

**7. Požiadavky na postup stavebných prác**

Pred zahájením prác je potrebné overiť výškové usporiadanie jestvujúcich inžinierskych sietí v miestach napojenia a rozhodujúcich križovaniach.

Pri výkopoch hlbších ako 1,2 m je potrebné zabezpečiť paženie.

Výkopovými prácami nesmie byť ohrozená stabilita už vybudovaných konštrukcií a inž. sietí. V mieste križovania inžinierskych sietí je potrebné realizovať ručný výkop.

Ryhu dokopať tesne pred ukladaním potrubia, aby nedošlo k znehodnoteniu základovej škáry.

Počas realizácie zabezpečiť odvodnenie ryhy, aby nedochádzalo k podmáčaniam základovej škáry.

**8. Bezpečnosť pri práci**

Pri realizácii objektu je nevyhnutné dodržiavať všetky požiadavky na bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia a vzhľadom na umiestnenie objektu zachovávať aj podmienky bezpečnosti cestnej premávky. Jedná sa najmä o:

Vyhlášku č. 374/1990 Zb., ktorá určuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri príprave a realizácii stavby

Zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení.

Vyhláška MV SR č. 90/1997, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o pozemných komunikáciách.

STN 73 3050 Zemné práce vrátane súvisiacich noriem a predpisov uvedených v prílohe tejto normy.

Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky. Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené.

**Podklady pre nacenenie pozostávajúce /výkaz-výmer a projekt v elektronickej forme/ Vám budú poskytnuté na vyžiadanie. Bližšie informácie o zákazke Vám poskytne Ing. Igor Kováč, tel.kontakt: 033/7765463, [igor.kovac@piestany.sk](mailto:igor.kovac@piestany.sk), Ing. Marek Kovačovic tel. kontakt 033/7765462 [marek.kovacovic@piestany.sk](mailto:marek.kovacovic@piestany.sk) v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 14.30 hod. Požadujeme cenu stanoviť na základe obhliadky územia /termín obhliadky dohodnúť telefonicky na vyššie uvedenom tel.čísle/.**

(Stavebné práce menovite neuvedené, ale s daným popisom priamo súvisiace a vyplývajúce z predmetu obstarania a pre ukončenie stavebných prác nevyhnutné, musia byť zahrnuté v základných položkách ponuky uchádzača. Je neprípustné predpokladať, že popis položiek neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa previesť práce nižšej technickej resp. kvalitatívnej úrovne ako je pre daný účel obvyklé).

**B.1.2** Podrobný popis prác a dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, je podrobne definovaný v projektovej dokumentácii, ktorú spracovali VG PROJEKT, s.r.o. Bernolákova 1490/4921 01 Piešťany Ing. Gajdošík z roku 2015 a vybudovanie vsakovacej nádrže je obsiahnutý v opise zákazky, v spracovanom výkaze – výmer v projekte vypracovanom Ing. Štefanom Lipkom A. Hlinku 19/40, 921 01 Piešťany z roku 2014.

Uvedená projektová dokumentácia je súčasťou týchto súťažných podkladov a poskytujú sa v elektronickej forme.

**B.1.3** Definovanie prác je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenených výkazoch výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov a poskytujú sa v elektronickej forme. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky v neocenených výkazoch výmer pre jednotlivé práce.

**B.1.4.** Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať a odovzdať predmet zákazky v súlade s platnými normami s odvolaním sa na EN ako i v súlade s technologickými postupmi a predpismi výrobcov zakotvených v príslušných dotknutých prevádzkových a technologických predpisoch. Predmet zákazky bude dokončený v čo najkratšom čase pri dodržaní platných bezpečnostných a technologických noriem. Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu stavby tak, ako je navrhnuté v projektových dokumentáciách, **v rozsahu pridelených finančných prostriedkov v rozpočte mesta pre rok 2015.**

**B.1.5.** Verejný obstarávateľ taktiež požaduje oceniť všetky realizované práce, odovzdanie kompletných príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie predmetu zákazky, v súlade s právnymi záväzkami a predpismi.

**B.1.6.** V prípade alternatívnych výrobkov oproti projektovej dokumentácii, verejný obstarávateľ požaduje ich vhodnosť dokladovať písomným stanoviskom projektanta.

**B.1.7.** Verejný obstarávateľ predpokladá, že si uchádzači predmetnej podlimitnej zákazky osobne prehládli stavenisko, a sú plne oboznámení s miestnymi podmienkami, prístupom na stavbu, rozsahom a charakterom prác, umiestnením existujúcich sietí, rizikami škôd, s možnými škodlivými a rušivými vplyvmi na okolité nehnuteľnosti a ich užívateľov, ďalej s podmienkami, za ktorých budú musieť byť práce realizované, s podmienkami na trhu materiálov, potrebných zariadení i na trhu pracovných síl a všeobecnými podmienkami pri realizovaní prác.

**B.1.8.** Stavebné práce v popise prác daného popisu položky menovite neuvedené, ale s daným popisom priamo súvisiace a vyplývajúce z projektovej dokumentácie a pre ukončenie stavebných prác nevyhnutné, musia byť zahrnuté v základných položkách ponuky

uchádzača. Je neprípustné predpokladať, že popis položiek neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa previesť práce nižšej technickej resp. kvalitatívnej úrovne ako je pre daný účel obvyklé.

## B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

- B.2.1.** Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu predmetu zákazky dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna.
- B.2.2.** Súčasťou ponuky bude uchádzačom ocenený výkaz výmer.
- Uchádzač spracuje cenu v EUR v členení:
  - Cena v EUR bez DPH
  - % sadzba DPH
  - DPH v EUR
  - Cena v EUR s DPH
- B.2.3.** Cena bude spracovaná uchádzačom na základe predloženej projektovej dokumentácie v ktorej budú zohľadnené všetky položky v zmysle uvedenej PD tak, aby za predpokladu dodržania všetkých technických požiadaviek v zmysle PD, uvedené dielo mohlo byť zrealizované a uvedené do prevádzky ako užívania schopné.
- Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky v neocenených výkazoch výmer.
- B.2.4.** Do ceny je nutné premietnuť maximálne preukázateľné, ekonomicky oprávnené náklady na predmet zákazky a primeraný zisk.
- B.2.5.** V cene budú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatok za skládku stavebnej sute, náklady spojené s vytýčením jestvujúcich inžinierskych sietí, s vypracovaním geodetického porealizačného zamerania (polohopis) – digitálna forma a 2 x tlačенá forma, s vypracovaním geometrického plánu (digitálna forma a 2 x tlačенá forma), s vypracovaním projektu skutočného vyhotovenia a náklady spojené s vydaním certifikátov použitých materiálov, taktiež budú v cene ocenené všetky realizované práce, náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii diela a odovzdanie kompletných príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie predmetu zákazky, v súlade s právnymi záväzkami a predpismi.
- B.2.6.** Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, musia byť pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celý predmet zákazky.

## B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

- B.3.1** Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyplnené obchodné podmienky dodania predmetu zákazky ( návrh zmluvy o dielo ).
- B.3.2** Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva o dielo nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
- B.3.3** Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky podľa tejto časti súťažných podkladov sú záväzným právnym dokumentom pre dodanie predmetu zákazky.

**B.3.4** Návrh zmluvy o dielo:**Zmluva o dielo**

č.:

**uzavretá podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka****I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1. **Objednávateľ** : **Mesto Piešťany**, Nám. SNP č.3, 921 45 Piešťany  
v zastúpení Miloš Tamajka, M.B.A.– primátor mesta Piešťany
- IČO : 612031  
DIČ : 2020537893
- Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka a.s., č. ú.: 34028212/0200  
IBAN : SK87 0200 0000 0000 3402 8212
- Zástupca k rokovaniam vo veciach  
a/ technických : Ing. Igor Kováč, Ing. Marek Kovačovic, PhD.  
b/ zmluvných : Mgr. Monika Mackovjaková  
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Peter Bittara

- 1.2. **Zhotoviteľ** :
- Registrácia :  
zastúpený :  
IČO :  
IČ DPH :  
DIČ :  
Bankové spojenie : číslo účtu :  
IBAN :  
telefónne číslo :  
faxové číslo :  
e-mail :  
Zástupca k rokovaniam vo veciach  
a/ technických :  
b/ zmluvných :

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia elektronickej aukcie zo dňa .....<sup>1)</sup>, ktorou bolo zrealizované verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác: „**Chodníky Kocurice II.etapa**“ a to postupom zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

<sup>1)</sup> Dátum nevypĺňať - bude doplnený po ukončení e-aukcie

## II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1. Východiskové údaje:
- 2.2.1 Názov diela : **Chodníky Kocurice II.etapa**
- 2.2.2 Miesto realizácie diela : v meste Piešťany, mestská časť Kocurice - **Chodníky Kocurice II.etapa** sa nachádzajú na ulici Družby E-KN č. 129/1 a na ulici Dudvážská C-KN č. 252/1, 262/2, 277/2, 252/3 k. ú. Kocurice.
- 2.2.3 Investor : Mesto Piešťany

## III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku.
- 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy.
- 3.3. Predmetom zmluvy je vykonanie diela špecifikovaného ako vybudovanie chodníkov v mestskej časti Kocurice na ulici Družby v dĺžke 174,72m, na ulici Dudvážska v dĺžke 221,83m a vybudovanie vsakovacej nádrže.
- Rozsah vykonania diela je nasledovný:  
Smerovo aj výškovo sú chodníky navrhnuté v dotyku s krajom cesty, medzi krajom cesty a krajom chodníka bude trativodná ryha vyplnená drveným kamenivom. Jeho pozdĺžny sklon bude kopírovať pozdĺžny sklon priľahlej cesty. Vrchná hrana obrubníkov bude 50mm nad krajom priľahlej vozovky a trativodov .  
Šírka chodníkov bude 1,5m. Priečny sklon chodníka bude 2,0% smerom ku komunikácii, teda k trativodom.  
Na oddelenie chodníka od zelene a trativodných rýh budú osadené betónové parkové obrubníky s rozmermi 1000x200x50mm. Po osadení obrubníkov sa priestor za nimi v šírke cca 0,5m zahumusuje vrstvou humusu hr. 100mm, upraví a zatrávni.  
Na ulici Družby bude v mieste chodníka pri cintoríne tvoriť kraj chodníka múrik oplotenia.  
Chodníky budú z betónovej zámkovej dlažby šedej farby hrúbky 60mm. Podklad pod zámkovú dlažbu bude tvoriť urovnaná a zhutnená zemná pláň, na ktorú sa položí vrstva štrkodrviny frakcie 16-32mm hrúbky 150mm. Vrstva sa zhutní, hrúbka vrstvy je udávaná po zhutnení. Na podkladnú vrstvu sa rozprestrie vrstva štrkodrvy frakcie 4-8mm hrúbky 30mm, na ktorú sa položí zámková dlažba.

Konštrukčné zloženie chodníkov je navrhnuté s nasledovným priečnym zložením:

Betónová zámková dlažba hr.60mm	60 mm
Štrkodrvina fr. 4-8mm	30 mm
<u>Štrkodrvina fr. 16-32mm</u>	<u>150 mm</u>
Spolu:	240 mm

Všetky konštrukčné vrstvy chodníkov aj odvodnenia sú navrhované s minimálnou veľkosťou zrn 4mm, aby bola zaručená priepustnosť všetkých vrstiev.

**Chodník na ulici Družby** bude vybudovaný ako nový chodník na ľavej strane v smere staničenia od cintorína po otoč autobusov v celkovej dĺžke 174,72m.

V prvej časti bude chodník primknutý k múriku oplotená cintorína, zrážkové vody budú stekať na priľahlú trávnatú plochu. V mieste stĺpa elektrického vedenia bude chodník rozšírený na 2,0m v dĺžke 4,0m. Od vjazdu na ihrisko bude chodník odsunutý od oplotená, lebo pri oplotení sa nachádzajú stĺpy elektrického vedenia. Chodník bude od kraja cesty 0,5 až 1,2m, tento priestor bude využitý na trativodnú ryhu až po koniec chodníka. Trativodná ryha bude vyplnená štrkodrvinou fr. 32-63mm v hrúbke 350mm na ktorej bude vrstva štrkodrviny fr. 16-32mm v hrúbke 200mm. Tieto dve vrstvy budú obalené netkanou filtračnou geotextíliou 400g/m<sup>2</sup>. Vrchnú vrstvu bude tvoriť štrkodrvina fr. 8-16mm v hrúbke 100mm.

Pri ihrisku sa v mieste budúceho chodníka nachádzajú šachty plynovodu a elektro - rozvodná skriňa. V tomto mieste bude chodník zúžený na 0,65m v dĺžke 7,00m s krajom v úrovni vozovky. Pre zaistenie bezpečnosti chodcov budú osadené pred a za týmto miestom oceľové zábradlia, ktoré budú natreté červenou a bielou farbou.

Zábradlie bude oceľové dvojmadlové, v dokumentácii je navrhnuté orientačne. Stĺpiky a madlá budú z oceľovej rúry Ø50/5mm, výška zábradlia bude 1,0m. Rohy zábradlia musia byť oblúkové, navrhnuté sú vonkajšie polomery zaoblenia 200mm. Zábradlie bude vyrobené podľa výrobnej dokumentácie zhotoviteľa. Navrhnutá povrchová úprava je nasledovná:

morenie v kyseline

žiarové zinkovanie ponorom hr. 85 µm

1. Medzináter na báze epoxidových živíc hr. 80 µm

2. Medzináter na báze epoxidových živíc hr. 80 µm

Vrchný náter farba polyuretánová šedá hr. 80 µm

Takto upravené zábradlie musí byť vyrobené v dielni, na stavbe nemožno robiť jeho zváranie. Stĺpiky zábradlia budú osadené do betónových pätičiek z betónu C 12/15 s rozmerom 0,3x0,3x0,6m.

**Chodník na ulici Dudvážska** bude vybudovaný nový chodník na ľavej strane v smere staničenia od konca už vybudovaného chodníka po vjazd do rodinného domu č.p. 4221 v celkovej dĺžke 221,83m. Časť chodníka na začiatku v dĺžke 11m z dôvodu jeho nerovnosti bude vyburaný a nahradený novou konštrukciou. Medzi chodníkom a komunikáciou bude urobená trativodná ryha v celom rozsahu. Jej šírka bude 0,5 až 2,2m.

V prvej a poslednej časti chodníka bude pre lepšie vsakovanie zrážkových vôd pod chodníkom položená vsakovacia vrstva štrkodrviny fr. 32-63mm. Pod ňou bude trativodná ryha s perforovanou trativodnou rúrou DN 100mm, ktorá bude zaústená do trativodnej šachty. Ryha bude vyplnená štrkodrvinou fr. 8-16mm, aby nedošlo k porušeniu trativodnej rúry pri výstavbe. V prvej časti chodníka bude rúra zaústená do hotovej trativodnej šachty, v poslednej časti chodníka bude urobená nová trativodná šachta na konci chodníka.

Vsakovacia šachta bude kopaná, vnútorný priemer 1 m, plášť šachiet je navrhnutý z betónových prefabrikovaných skruží osadených na betónovom základe. Hĺbka vsakovacích skruží je 2,5 m, zaústenie drenáže do šachty je 0,85 m pod terénom. Pod zaústeným drenážou do vsakovacej šachty je v šachte umiestnený filter z drveného kameniva a hrubého štrku, ktorý je obalený filtračnou netkanou geotextíliou 400 g/m<sup>2</sup>.

V km 0,140 až 0,160 je priečny sklon komunikácie na pravú stranu a v tomto mieste sa počas dažďov tvorí kaluž. Voda neodteká preto, lebo je vedľa komunikácie urobená spevnená asfaltová plocha na parkovanie. Na odvodnenie sa v rámci stavby urobí v dĺžke 20,0m trativodná ryha, ktorá bude vyplnená štrkodrvinou fr. 32-63mm v hrúbke 350mm na ktorej bude vrstva štrkodrviny fr. 16-32mm v hrúbke 200mm. Tieto dve vrstvy budú obalené netkanou filtračnou geotextíliou 400g/m<sup>2</sup>. Vrchnú vrstvu bude tvoriť štrkodrvina fr. 8-16mm v hrúbke 100mm, ktorá bude 30mm nižšie od vrchu obrubníkov pre lepšie odtekanie vody. Kraje ryhy budú spevnené cestnými obrubníkmi s rozmerom 200x100x1000mm, ktoré budú osadené do betónového lôžka hr.150mm. Vyrezaná časť vozovky pri obrubníkoch sa po ich osadení doplní betónom.

Všetky betónové výrobky zabudované v stavbe, ktoré sú vystavené mrazu a rozmrazovacím prostriedkom, musia byť vyrobené z vhodného betónu so stupňom prostredia XF4.

Zemné práce budú obsahovať výkopy pre konštrukciu chodníkov, trativodné ryhy a výkop pre trativodnú šachtu. Tiež bude odkopaný terén na začiatku ulice Dudvážska oproti detskému domovu, zníženie bude 0,4m a bude tvoriť priestor na akumuláciu zrážkových vôd, ktoré budú postupne vsakovať. V tomto mieste bude tiež vybudované trativodné zariadenie – vsakovacia nádrž v rámci projektu Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie ulíc Dudvážska a Družby, Piešťany, miestna časť Kocurice. Zníženie terénu bude potrebné skoordinať s touto stavbou.

V rámci búracích prác bude vybúraná jestvujúca konštrukcia chodníka aj s podkladnými vrstvami na začiatku chodníka na Dudvážskej ulici v dĺžke 11m a konštrukcia vozovky parkoviska v km 0,140 až 0,160. Na ulici Družby bude vybúraný betónový vchod do cintorína a chodník k domu p.č.4167 aj s podkladnými vrstvami.

### **Vsakovacia nádrž**

Dažďová kanalizácia zostane pôvodná. Všetky tri jestvujúce uličné vpuste budú vyčistené vrátane dažďovej kanalizácie. To isté platí aj o vsakovacích nádržiach. Bahno v nádržiach bude potrebné rozviriť a celý obsah odčerpať.

Jestvujúce vsakovacie nádrže budú po vyčistení využité aj pri navrhovanom riešení. Vsakovacia nádrž, do ktorej je privedená dažďová kanalizácia bude využitá ako usadzovacia nádrž. Na odtok z nej bude osadený filter na hrubé nečistoty DN 200.

Druhá vsakovacia nádrž bude využitá ako retenčná nádrž, jej využiteľný retenčný objem je cca 8,8 m<sup>3</sup>. Retenčná nádrž bude akumulovať dažďovú vodu nad výpočtovú hĺtnosť navrhovaného vsakovacieho objektu počas dažďa. Dažďová voda z retenčnej nádrže bude vsakovaná po skončení dažďa cez vyčistené štrkové podložie ( uvažujeme, že koeficient filtrácie štrkov pod vyčistenou nádržou bude aspoň 0,00001 m/s.

Pre zabezpečenie správnej prevádzky a hlavne čistenia navrhovanej usadzovacej a retenčnej nádrže bude potrebné zrealizovať tieto stavebné úpravy jestvujúcich vsakovacích nádrží :

a/ stropné dosky jestvujúcich nádrží odkopať a odvieť. Budú nahradené novými prefabrikovanými doskami s dvomi vstupmi do nádrží, rozmery sú určené vo výkrese č.3. Hrúbka stropnej dosky bude 120 mm, zaťaženie stropných dosiek bude D 400, vstupný poklop bude železobetónový. Výška vstupného komína bude určená podľa skutočnosti.

Dažďové vody z retenčnej nádrže budú odvádzané do navrhovaného vsakovacieho objektu, umiestneného cca 3 m od jestvujúcich vsakovacích nádrží.

Pre vsakovanie sú v lokalite podľa prieskumných prác pre Hospic ( sondy PS1 – PS3 zrealizované cca 85 m od navrhovaného vsakovacieho objektu ) vhodné podmienky, koeficient filtrácie štrkov v hĺbke od -1,7 do -4,8 m je podľa hydrogeológa cca 0,0002 m/s, nižšie 0,001 m/s. Hladina podzemnej vody je ustálená v hĺbke cca -2,3 m.

Geologické zloženie podložia podľa sondy PS2 :

- 0,00 - 0,30 m navážka (hlina, drobný kameň)
- 0,80 m hlina ílovitá, tuhá, čierna
- 1,50 m íl piesčitý, tuhý, prevápnely, žltosivý
- 1,70 m íl piesčitý, mäkký, s Fe, žltosivý
- 2,40 m štrk piesčitý, val. do 3 cm, žltý, str. uľahlý až uľahlý
- 2,60 m štrk s ílom, val. do 5 cm, žltosivý
- 4,80 m štrk piesčitý, val. do 8 cm, sivožltý, na hranici str. uľahlosti
- 6,00 m štrk piesčitý, val. do 10 cm, sivý, na hranici str. uľahlosti

Vlastné vsakovanie dažďovej vody z komunikácií a priľahlých striech bude realizované pomocou vsakovacieho objektu, zostavených z komponentov DB blok. Dimenzovanie vsakovacieho objektu je navrhnuté podľa prieskumu v blízkosti vsakovacieho objektu, priradenej odvodňovanej plochy, software výrobcu blokov a hydrometeorologických údajov

SHMÚ. Pri výpočte uvažujeme s koeficientom filtrácie podložia min. 0,0002 m/s. Vsakovací objekt je dimenzovaný na vsakovanie cca 23,5 l/s, zbytok oproti celkovému množstvu 31,3 l/s, teda 7,8 l/s bude zachytený v retenčnej nádrži a vsakovaný po skončení dažďa.

Vsakovací objekt bude mať odvzdušnenie potrubím DN 100, PVC, ukončené v hydrantovom poklope na teréne, pre možnosť odvedenia vzduchu z VO pri jeho plnení.

Vsakovací objekt sa skladá z DB blokov 600x600x600mm, spájacích segmentov a sú ako celok obalené do špeciálnej geotextílie GRK 3, ktorá zabraňuje vniku pôdy, hmyzu a koreňových sústav do vytvoreného akumuláčného objemu vsakovacieho objektu. Akumulačný objem vsakovacieho objektu je vypočítaný pre koeficient filtrácie 0,0002 m/s a podľa veľkosti priradenej odvodňovanej plochy. Jama pre uloženie vsakovacieho objektu bude prekopaná až na úroveň štrkov piesčitých, zásyp jamy po úroveň vsakovacieho objektu a zásyp vsakovacieho objektu 20 cm nad vrch objektu bude zrealizovaný triedeným kamenivom 32-64 ( v prípade vhodného vykopaného materiálu prehodenou zeminou ), zbytok jamy bude zasypaný prehodenou zeminou po vrstvách.

Pred zaústením dažďovej kanalizácie do vsakovacieho objektu budú dažďové vody čistené v usadzovacej nádrži ( pôvodná vsakovacia nádrž ).

Veľkosť vsakovacieho objektu

rozmer	počet DB blok	akumulačný objem
7,2x5,4x0,6 m	108 ks	23,3 m <sup>3</sup>

Predmet tejto zmluvy spočívajúci vo vykonaní diela - vybudovanie chodníkov je obsiahnutý v opise zákazky, v spracovanom výkaze – výmer v projekte vypracovanom Ing. Gajdošíkom VG PROJEKT, s.r.o. Bernolákova 1490/4, 921 01 Piešťany z roku 2015 a vybudovanie vsakovacej nádrže je obsiahnuté v opise zákazky, v spracovanom výkaze – výmer v projekte vypracovanom Ing. Štefanom Lipkom A. Hlinku 19/40, 921 01 Piešťany z roku 2014.

Predmet diela je vymedzený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy ako príloha č. 1.

- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele oproti navrhnutému technickému riešeniu diela musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

#### IV. ČAS PLNENIA

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. III. sú nasledovné:

Termín začatia realizácie diela :

dňom protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom na základe výzvy objednávateľa najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

Termín dokončenia realizácie diela : do 75 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom

- 4.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.



- 4.3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolu-pôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

## V. CENA ZA DIELO

- 5.1. Cena za dielo, v eur, je zostavená na základe rozpočtu, ktorý je záväzný a úplný, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
- 5.2. Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH:	€
DPH 20%:	€
Cena vrátane DPH:	€

slovom: ..... **EUR vrátane DPH**

- 5.3. V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatok za skládku stavebnej sute, náklady spojené s vytýčením jestvujúcich inžinierskych sietí, s vypracovaním geodetického porealizačného zamerania (polohopis) – digitálna forma a 2 x tlačaná forma, s vypracovaním geometrického plánu (digitálna forma a 2 x tlačaná forma), s vypracovaním projektu skutočného vyhotovenia a náklady spojené s vydaním certifikátov použitých materiálov, taktiež sú v cene ocenené všetky realizované práce, náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii diela a odovzdanie kompletných príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie predmetu zákazky, v súlade s právnymi záväzkami a predpismi.

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1. Za vykonané práce má povinnosť zhotoviteľ vystaviť jedenkrát mesačne faktúru a túto doručiť do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi, po písomnom odsúhlasení vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci zástupcom objednávateľa vo veciach technických. Okrem náležitostí uvedených v zmluve bude faktúra v súpise vykonaných prác a dodávok obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote troch dní od ich obdržania. Po odsúhlasení je faktúra splatná do 21 dní od jej doručenia objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác podpísaný zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických.
- 6.2. Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,

- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
- poradové číslo faktúry
- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- dátum splatnosti faktúry,
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene v eur,
- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
- výšku dane celkom v eur,
- vyčíslenú sumu 10 % z fakturovanej ceny vrátane DPH, ktorá predstavuje objednávateľom zadržanú sumu v eur,
- sumu k úhrade po odpočítaní 10 % - nej zadržanej sumy v eur,
- číslo účtu a IBAN číslo zhotoviteľa,
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6.3. Každá faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v 3 rovnopisoch.

6.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržat' zhotoviteľovi sumu vo výške 10% z ceny za dielo dojednané v zmluve o dielo do doby protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi, za účelom odstránenia prípadných väd alebo nedorobkov zistených pri preberaní diela objednávateľom, ktoré budú zapísané v preberacom protokole. Objednávateľ uhradí zadržanú 10% sumu na základe vystavenej konečnej faktúry zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní celého diela objednávateľovi bez prípadných väd alebo nedorobkov. V konečnej faktúre budú vyčíslené už fakturované a zaplatené sumy. Súčasťou konečnej faktúry bude aj doklad o uložení stavebnej sute na riadenú skládku, resp. recyklácie oprávnenou osobou. Splatnosť konečnej faktúry bude 21 dní od doručenia objednávateľovi.

6.5. V prípade, že ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. 6.2 resp. 6.4. zmluvy o dielo, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.

## VII.

### ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok dojednaných v zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené tretím osobám, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.

- 7.5. Záručná doba je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
- 7.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 7 dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa, prípadne vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 7 dní.
- 7.8. Ak sa ukáže, že vada diela počas záručnej doby je neodstrániteľná do dvoch týždňov, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia /dielo/.
- 7.9. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

### VIII.

#### PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi.
- 8.2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou a s podmienkami tejto zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky povolenia vrátane projektovej dokumentácie.  
Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí na vlastné náklady.
- 8.3. V prípade použitia alternatívnych výrobkov oproti projektovej dokumentácii, objednávateľ požaduje ich vhodnosť dokladovať písomným stanoviskom projektanta.
- 8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi, najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela, nevyhnutné doklady potrebné k prevádzkovaniu diela, resp. vyžadované budúcim prevádzkovateľom zariadenia.
- 8.5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov.
- 8.6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na riadenú skládku a doklad o tom doložiť objednávateľovi pri vystavení faktúry.
- 8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ je povinný uhradiť toto ich odkrytie na svoje náklady.
- 8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Zmluvné strany sa dohodli, že Denník musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v denníku napr. poveternostnými vplyvmi a pod.. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisy v denníku musia byť určité a zrozumiteľné, a za tým účelom sa zápisy v denníku nesmú prepisovať alebo škrtať a zároveň sa nesmú z denníka vytrhávať číslované stránky, ktoré sú určené na to, aby v denníku zostali. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný, datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu zástupcom objednávateľa pre veci technické

a stavbyvedúcim. Za objednávateľa sú oprávnení do denníku zapisovať a do neho nazerať zástupcovia objednávateľa pre veci technické, prípadne stavebný dozor objednávateľa a osoba poverená výkonom štátneho stavebného dohľadu.

- 8.9. Objednávateľ požaduje pri realizácii diela kontrolu plnenia minimálne 1x týždenne za prítomnosti zhotoviteľa - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovať zhotoviteľ s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa vo veciach technických a nimi prizvané osoby, zhotoviteľ a určení subdodávateľa. Zápis z kontrolného dňa zaisťuje objednávateľ. Závery z kontrolných dní sú pre obe strany záväzné, nemôžu však samé o sebe meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy.
- 8.10. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.
- 8.11. Zmeny diela oproti projektovej dokumentácii musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 8.12. Zhotoviteľ nebude požadovať od objednávateľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody z existujúcich rozvodov na stavbe. Zhotoviteľ je povinný pripojiť sa na potrebné médiá na vlastné náklady.

## IX.

### ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 9.1. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.
- 9.2. Súčasne s odovzdaním príslušnej časti diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi:
  - a) osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov a zmesí,
  - b) zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,
  - c) príslušné časti stavebného denníka,
  - d) certifikáty, atesty o kvalite, záručné listy, návody na obsluhu od materiálových súčastí použitých na diele,
  - e) doklady o uložení stavebnej sute na riadenú skládku.V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie do termínu, ktorý je uvedený v preberacom protokole stavby.
- 9.4. Dielo má vady, ak
  - a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
  - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
  - c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
    - a) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 9.5. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevzme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.

9.6. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.

## **X. SANKCIE**

- 10.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo riadne vykonané podľa čl. III. tejto zmluvy v súlade s termínmi dojednanými v čl. IV. ods. 4.1. zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 165,97 € (slovom: Stošesťdesiatpäť eur deväťdesiatšesť centov) za každý deň omeškania s odovzdaním diela.
- 10.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úroky z omeškania za oneskorenú úhradu riadne vystavenej a doručenej faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- 10.3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. VII. ods. 7.7. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi diela zmluvnú pokutu vo výške 165,97 € (slovom: Stošesťdesiatpäť eur deväťdesiatšesť centov) za každý deň omeškania.
- 10.4. Ak zhotoviteľ vopred neoznámí objednávateľovi preukázateľnou písomnou formou zamýšľanú zmenu subdodávateľa, ktorého spoluprácu na diele deklaroval vo svojej ponuke v rámci verejného obstarávania podľa čl. XIII. ods. 13.2., je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € (slovom: Sto eur).
- 10.5. Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi.
- 10.6. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
- 10.7. Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.
- 10.8. Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z jedného či viac porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri realizácii tejto zmluvy, vzťahujú sa ust. §§ 373 – 386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

## **XI. ZÁNİK ZMLUVY, ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY**

- 11.1. V prípade zániku zmluvy (riadne vykonanie diela, odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy dohodou a podobne) zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.
- 11.2. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele alebo opustiť stavenisko na dobu dlhšiu ako dva dni, v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú nevykonaním diela (rozostavanou stavbou), pričom sa zmluvné strany dohodli, že sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 11.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa:
  1. ak zhotoviteľ do 14 dní od prevzatia staveniska nezačne s vykonávaním prác na diele,
  2. prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. IV. tejto zmluvy o viac ako 10 dní,

3. z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom v rozpore s touto zmluvou,
  4. neprevzatie staveniska v lehote troch dní odo dňa, v ktorom bol zhotoviteľ vyzvaný objednávateľom na prevzatie staveniska.
- 11.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, ktoré sú podstatným porušením zmluvy zo strany Objednávateľa:
1. ak Objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako 10 dní,
  2. v prípade omeškania úhrad faktúr o viac ako 30 dní, má Zhotoviteľ právo odstúpiť od zmluvy, resp. pozastaviť práce po dobu vysporiadania finančných nárokov zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi neuhradené preukázateľne vynaložené náklady k dátumu odstúpenia od zmluvy, resp. za obdobie pozastavenia prác.
- 11.5. Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – doporučeným listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane.
- 11.6. V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia.

## **XII. VYŠŠIA MOC**

- 12.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, atď.
- 12.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

## **XIII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

- 13.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.
- 13.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, v prípade vykonávania diela čo i len s časti prostredníctvom subdodávateľa, ktorého deklaroval vo svojej ponuke v rámci verejného obstarávania, vopred písomne upovedomiť objednávateľa pri zmene subdodávateľa počas plnenia zmluvy najneskôr 5 dní pred realizáciou takej zmeny. Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom splnenie tejto podmienky preukáže vopred písomnou formou zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr 5 dní pred takouto zmenou relevantnými dokladmi alebo aspoň čestným vyhlásením. V prípade ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v tomto odseku je povinný zaplatiť objednávateľovi

sankciu uvedenú v čl. X. ods. 10.4.

- 13.3. V prípade ak zhotoviteľ vykonáva dielo čo i len s časti prostredníctvom subdodávateľa, objednávateľ môže kedykoľvek písomne požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal subdodávateľa z vykonávania diela, ktorý podľa názoru objednávateľa nevykonáva práce na diele v potrebnej kvalite. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahradený, pričom tento musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnenie tejto podmienky preukáže zhotoviteľ objednávateľovi bezodkladne a písomne pred takouto zmenou relevantnými dokladmi alebo aspoň čestným vyhlásením. V prípade ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v tomto odseku je povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu uvedenú v čl. X. ods. 10.4. Odvolaním subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu dokončenia realizácie diela ani nárok na zmenu ceny diela.
- 13.4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd.
- 13.5. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude sa považovať za doručenie dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa navzájom o akejkoľvek zmene niektorého z identifikačných údajov.
- 13.6. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené ako zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, to neplatí ak ide o plnenie povinností objednávateľa v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

#### XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 14.2. Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.
- 14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 Položkový rozpočet stavby: „**Chodníky Kocurice II.etapa**“
  - č. 2 Plnomocenstvo oprávnených zástupcov zhotoviteľa zo dňa .....<sup>3)</sup>
- 14.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 14.5. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.

14.6. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

v Piešťanoch dňa .....

v ..... dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

Mesto Piešťany  
Miloš Tamajka, M.B.A.  
primátor mesta Piešťany

.....

3) Príloha č. 3 bude súčasťou zmluvy o dielo iba vtedy, ak zmluvu o dielo budú podpisovať oprávnení zástupcovia zhotoviteľa, v opačnom prípade príloha č. 3 nebude v zmluve o dielo uvedená